

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2020/0273MRS/ES/BB(NA)-2018-14-00561**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 12.05.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: SPANIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent **ES/BB(NA)-2018-14-00561**

II. Data emiterii autorizației: 07.07.2020, rescrisă în data de **01.02.2022**.**III. Data expirării autorizației: 31.12.2022****IV.**

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: AGROSTAT BRODI - 3 PASTA
Alte denumiri comerciale: TOXIRAT BRODY FORTE 30, WARIN , S MAX 3.0 MOMEALA
PROASPATA MAXIRAT PLUS BD3, PASTA KENORAT MOMEALA 30

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: LABORATORIOS AGROCHEM S.L.

ADRESA: C/Tres Rieres, 10- Pol. Ind. Sud 08292- Esparreguera, Barcelona , SPANIA

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: LABORATORIOS AGROCHEM S.L

ADRESA: C/Tres Rieres, 10- Pol. Ind. Sud 08292- Esparreguera, Barcelona, SPANIA

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: LABORATORIOS AGROCHEM S.L.
AGROSEM ZAHIU ECOFITOPLANT S.R.L.

ADRESA 1: C/Tres Rieres, 10- Pol. Ind. Sud 08292- Esparreguera, Barcelona, SPANIA

ADRESA UNITATII DE FABRICARE 2: Sat Pitulicea , Comuna Godeanu Sarat, Pituliceca , nr. 200, 127257, jud. Buzau, Romania

ADRESA UNITATII DE FABRICARE 1: C/Tres Rieres, 10- Pol. Ind. Sud 08292- Esparreguera, Barcelona, SPANIA

ADRESA UNITATII DE FABRICARE 2: Sat Pitulicea , Comuna Godeanu Sarat, Pituliceca , nr. 200, 127257, jud. Buzau, Romania

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA: Activa s.r.l.


ADRESA: Via Feltre 32 , Milano, ITALIA

ADRESA UNITATII DE FABRICARE: Tezza s.r.l, Via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio , ITALIA

VI.**TIPUL DE PRODUS:** Grupa Principala III: **TP 14.****VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI:** Public general; Profesionali, Profesionali instruiti**VIII.****TIPUL PREPARATULUI:** Momeala gata folosire: pasta**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1)Substanta activă****a) substante chimice**

Denumirea comuna	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Denumirea IUPAC	Brodifacoum
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substanță activă	0,0025 %

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata: -**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substante chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS08	Atentie!
Fraze de risc H	H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată	
Fraze de prudență P	P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare P280 Purtați mănuși de protecție și îmbrăcăminte de protecție. P308 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: P301+310 ÎN CAZ DE INGHITIRE:sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic P313 – Consultați medicul. P501 Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/instrucțiunilor de pe etichetă	



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

XI. AMBALAREA

Utilizatori: Public general (non- profesional) : șobolani (*Rattus norvegicus*) – interior
Dimensiunea maxima a ambalaj pana la 150g continand momeli de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Public general (non- profesional) : șobolani (*Rattus norvegicus*) – in jurul cladirilor

Dimensiunea maxima a ambalajului pana la 150g continand momeli de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Public general (non- profesional): șoareci de casa (*Mus musculus*)- interior

Dimensiunea maxima a ambalajului pana la 50g continand momeli de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Profesional : șobolani (*Rattus norvegicus*) – interior

Dimensiunea ambalajului de la 3 Kg pana la 25 Kg continand momeali de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Profesional : șobolani (*Rattus norvegicus*) – in jurul cladirilor

Dimensiunea ambalajului de la 3 Kg pana la 25 Kg continand momeali de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Profesional : șoareci de casa (*Mus musculus*)- interior

Dimensiunea ambalajului de la 3 Kg pana la 25 Kg continand momeali de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Personal profesional instruit : șobolani (*Rattus norvegicus*) – interior

Dimensiunea ambalajului de la 3 Kg pana la 25 Kg continand momeali de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Personal profesional instruit: șoareci de casa (*Mus musculus*) si/sau șobolani (*Rattus norvegicus*) – in jurul cladirilor

Dimensiunea ambalajului de la 3 Kg pana la 25 Kg continand momeali de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

Utilizatori: Personal profesional instruit : șoareci de casa (*Mus musculus*) - interior

Dimensiunea ambalajului de la 3 Kg pana la 25 Kg continand momeali de 10-20 g in pliculete de momeala tip pasta.

Material de ambalare: PE/aluminiu/poliester

XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Produsul este un rodenticid anticoagulant, eficient pentru a controla șobolanii, șoarecii - tineri și adulți. Utilizarea lor trebuie evitată în zonele în care există semne de rezistență la ingredientul activ. Pentru a preveni dezvoltarea trebuie să se asigure că rozătoarele sunt sensibile la Brodifacoum înainte de începerea tratamentului.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

După campania de control, trebuie să verificați dacă obiectivele prevăzute au fost realizate. Păstrați produsul în ambalajul original, în locuri uscate și bine ventilate. Păstrați departe de razele soarelui sau orice alte surse de căldură. Protejați de îngheț. Țineți departe de sursele puternice de miros.

Doze de aplicare:

(non-profesional / profesional)

Șoareci: cutii cu momeală 20-40 g produs per punct de momeală, la fiecare 5 m în zona infestată, în funcție de gradul de infestare.

Șobolani: cutii cu momeală 100-200 g produs per punct de momeală, la fiecare 5 m în zona infestată, în funcție de gradul de infestare.

Condițiile de folosire:

Înainte de folosirea produsului, citiți cu atenție eticheta și urmați instrucțiunile.

Plicurile de momeală sunt plasate în cutia cu momeală nedeschise.

Momeala trebuie să fie amplasată în locurile în care nu au acces copiii, animalele de companie sau alte animale, pentru care nu este destinat produsul.

Acestea trebuie să fie în locurile unde nu pot fi târâte.

Nu trebuie aplicată în locurile cu mâncare/unde se depozitează ustensilele din bucătărie, unde se prepară hrană, sau pe suprafețele care pot veni în contact cu produsul și poate contamina.

Șoareci - interior - profesioniști:

Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2 până la 3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar. Atunci când așezați stații de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că evitați contactul cu momeală cu apa.

Șobolani - interior - profesioniști:

Stațiile de momeală trebuie vizitate la numai 5 până la 7 zile de la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar.

În jurul cădirilor - Șoareci de case și șobolani - profesioniști

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de momeală în zonele care nu pot fi inundate.

Stațiile de momeală trebuie vizitate

- pentru șoareci - cel puțin la fiecare 2 până la 3 zile la
- pentru șobolani - doar 5 până la 7 zile după începutul tratamentului
- cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și îndepărtează corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar.

Înlocuiți orice momeală într-o stație de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie.

Nu aplicați acest produs direct în gropi.

Atunci când așezați stații de momeală aproape de apele de suprafață (de exemplu râuri, bălți, canale de apă, diguri, șanțuri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei, asigurați-vă că este evitat contactul cu momeală cu apa.

Urmați instrucțiunile de folosință pentru a evita riscul pentru om și mediu.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Trebuie să spălați foarte bine mâinile cu apă și zonele de pe piele care au fost expuse produsului. Pentru a reduce rezistența produsului și riscurile de otrăvire, produsul nu se folosește permanent în prevenirea apariției rozătoarelor.

La intervale frecvente în timpul tratamentului, a se căuta și a se îndepărta rozătoarele moarte, cel puțin la fel de des precum atunci când momelile sunt verificate și/sau înlocuite.

Rozătoarele moarte se vor elimina în conformitate cu legislația în vigoare.

A nu se arunca produsul în apele de suprafață, apele subterane, parțial pe sol.

Păstrați produsul în ambalajul original, în locuri uscate și bine ventilate.

Păstrați departe de razele soarelui sau orice alte surse de căldură. Protejați de îngheț.

Țineți departe de sursele puternice de miros.

Ambalajele goale, animalele moarte, cutiile cu momeală trebuie strânse în acord cu legile în vigoare de către autoritățile locale instruite.

Eliminați animalele moarte în conformitate cu legislația actuală cât mai repede posibil. La sfârșitul tratamentului, eliminați cutiile cu momeala conform legilor în vigoare.

În toate măsurile necesare pentru prevenirea contaminării cu momeala rodenticidă a ustensilelor, alimentelor și a ambalajelor, precum și zonele unde sunt preparate alimentele, servite sau consumate.

XII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra ambalajul închis și ferit de lumină.

A nu se lăsa la îndemana copiilor, a pasărilor, a animalelor de companie și a animalelor de fermă.

Produsul poate fi păstrat în condiții normale 2 ani.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE

ALTE INFORMATII: 2 ani

Restricții pentru utilizarea produsului biocid „-”

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca