



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-495(A-18VAP564428-23-260)**

**Išduotas 2023 m. lapkričio 20 d., galioja iki 2026 m. rugpjūčio 05 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company, Szállás u. 6, H-1107  
Budapest, Vengrija.

**Biocidinio produkto tipas**

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai (kenkėjų kontrolė).

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Biopren ant gel

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Mylva S.A., Via Augusta, 48, 08006 Barcelona, Ispanija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8;  
S-metoprenas, CAS Nr. 65733-16-6, EB Nr. -.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.  
Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklintas**

Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A-18VAP564428.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. ES/APP(NA)-2021-18-00768 (R4BP objekto Nr. ES-0015194-0000) pripažinimas.

**Vilniaus departamento vyresnioji  
patarėja, laikinai vykdanči Vilniaus  
departamento direktoriaus funkcijas**

**A.V.**

**Ingrida Steikūnienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-495(A-18VAP564428-23-260) priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Biopren ant gel

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:  
(10-14 17.5 Mr)BPR-495(A-18VAP564428-23-260)

R4BP objekto numeris:  
LT-0031878-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Biopren /Protect ant gel Biopren /Protect ant killer gel BIOPREN / Protect skruzdžių naikinimo gelis
----------------------	--

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
	Adresas	Szállás u. 6, H-1107 Budapest, Vengrija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-495(A-18VAP564428-23-260)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0031878-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2023-11-20	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026-08-05	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Mylva S.A.
Gamintojo adresas	Via Augusta, 48, 08006 Barcelona, Ispanija
Gamybos vieta	Sant Galderic 23, 08395 Sant Pol de Mar, Ispanija

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.
Gamintojo adresas	Príncipe de Vergara 110-5ª, 28002 Madrid Ispanija
Gamybos vieta	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park, 84100 Beer Sheva Izraelis Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou, Kinija
Veiklioji medžiaga	S-metoprenas
Gamintojo pavadinimas	Bábolna Bioenvironmental Centre PLC
Gamintojo adresas	H-1107 Budapest, Szállás u. 6., 1107 Szállás, Budapest Vengrija
Gamybos vieta	H-1107 Budapest, Szállás u. 6., 1107 Szállás, Budapest Vengrija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropiridin-3-	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	0,01

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	il) metil]-N-nitroimidazolidin-2-iminas				
S-metoprenas	Izopropil-(2E,4E,7S)-11-metoksi-3,7,11-trimetil-2,4-dodekadienoatas	Veiklioji medžiaga	65733-16-6		0,08

2.2. Formuliacijos tipas  
RB - Masalas (paruoštas naudoti)

### 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. Kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams: P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingas atliekas registruotoje įstaigoje ar įmonėje pagal galiojančias taisykles. Profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems naudotojams: P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

### 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Nr. 1 - Gelinis masalas, tepamas lašeliais/linijomis – Naudojamas patalpose – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai ir neprofesionalieji naudotojai**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas nuo skruzdžių.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: <i>Lasius niger</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji skruzdė Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus

	Patalpose. Gyvenamieji, pramoniniai, visuomeniniai ir komerciniai ar institucijų pastatai. Tepti šį biocidinį produktą ribotoje vietoje, už baldų ir įrangos
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: gelinio masalo tepimas lašeliais iš švirkšto/ kasetės  Išsamus aprašymas: BIOPREN skruzdžių naikinimo gelį tepti lašeliais arba linijomis (pailgi lašeliai) ten, kur yra skruzdžių.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 0.2-0.6 g/m <sup>2</sup>  Skiedimas (%):  Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozė : 0,2-0,6 g/m <sup>2</sup> = 1-3 lašai/m <sup>2</sup> (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelinio masalo) Naudojimo dažnis: Po 7 dienų patikrinkite naudojimo vietą. Jei masalas sunaudotas, bet skruzdžių dar yra, dar kartą juo patepkite. Naudojimo dažnis: Praėjus trims mėnesiams po išnaikinimo, galima naudoti pakartotinai. Naudoti galima daugiausia 8 kartus per metus.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai Profesionalieji naudotojai Neprofesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Neprofesionalieji naudotojai LDPE švirkštas po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ir 45 g gelinio masalo.  Profesionalieji naudotojai LDPE švirkštas po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ir 60 g gelinio masalo.  Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai: LDPE kasetė po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ir 500 g gelinio masalo. LDPE švirkštas po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ir 60 g gelinio masalo.

#### 4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudokite tik patalpose.

Šį biocidinį produktą naudokite ribotoje vietoje, už baldų ir įrangos.

Prieš naudojant masalą rekomenduojama nusiplauti rankas, kad neliktų specifinių kvapų, pvz., tabako ir kt.

Netoli vietų, kuriose naudojamas BIOPREN skruzdžių naikinimo gelis, negalima purkšti chemikalų (taip pat vengti, kad nesusidarytų jų dulksna), nes jie gali užteršti ir padaryti masalą netinkamą skruzdėlėms.

Netepkite ant akytų paviršių.

Netepkite toje vietoje, kuri neseniai buvo patepta kitu insekticidu.

#### 4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Venkite sąlyčio su akimis ir oda.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 2.1.5.3 dalį

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 2.1.5.4 dalį

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 2.1.5.5 dalį

#### 4.2. Naudojimo aprašymas

##### **Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Nr. 2- Gelinis masalas, tepamas lašeliais/linijomis- Naudojimui lauke - Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas nuo skruzdžių.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	lauko Lauke ant kietų paviršių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: gelinio masalo tepimas lašeliais iš švirškšto/ kasetės  Išsamus aprašymas:  BIOPREN skruzdžių naikinimo gelį tepti lašeliais arba linijomis (pailgi lašeliai) ten, kur yra skruzdžių.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 0.2-0.6 g/m <sup>2</sup>  Skiedimas (%):  Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozė : 0,2-0,6 g/m <sup>2</sup> = 1-3 lašai/m <sup>2</sup> (1 lašas = 1 linija 3 cm ilgio = 0,2 g gelinio masalo) Naudojimo dažnis: Po 7 dienų patikrinkite naudojimo vietą. Jei

	masalas sunaudotas, bet skruzdžių dar yra, dar kartą juo patepkite. Naudojimo dažnis: Praėjus trimis mėnesiams po išnaikinimo, galima naudoti pakartotinai. Naudoti galima daugiausia 8 kartus per metus.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai LDPE kasetė po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ir 500 g gelinio masalo. LDPE švirškštas po 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ir 60 g gelinio masalo.

#### 4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Tepti tik ant kietų paviršių.

Prieš naudojant masalą rekomenduojama nusiplauti rankas, kad neliktų specifinių kvapų, pvz., tabako ir kt.

Netoli vietų, kuriose naudojamas BIOPREN skruzdžių naikinimo gelis, negalima purkšti chemikalų (taip pat vengti, kad nesusidarytų jų dulksna), nes jie gali užteršti tą vietą ir gelis nebetiks kaip masalas.

Netepkite ant akytų paviršių. Tepkite tik ant kietų paviršių. Jeigu tai neįmanoma, padėkite gaminį ant plastiko lakšto.

Netepkite toje vietoje, kuri neseniai buvo patepta kitu insekticidu.

#### 4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Venkite sąlyčio su akimis ir oda.

Neleiskite bitėms ir kitiems apdulkintojams tiesioginiai patekti ant produkto ir užteptą vietą uždenkite, pavyzdžiui, vazonu ar plytele (taip, kad skruzdės galėtų patekti prie masalo).

#### 4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 2.1.5.3 dalį

#### 4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 2.1.5.4 dalį

#### 4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 2.1.5.5 dalį

#### 4.3. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Nr. 3 - Gelinis masalas, naudojamas kaip gaudyklės (masalo stotelės) - Patalpose - Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai, profesionalieji naudotojai ir neprofesionalieji naudotojai**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas nuo skruzdžių.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: <i>Lasius niger</i> Bendrinis pavadinimas: Juodoji skruzdė Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose. Gyvenamieji, pramoniniai, visuomeniniai ir komerciniai ar institucijų pastatai.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimui paruoštos masalo vietos  Išsamus aprašymas: Gelinis masalas gaudyklėse (masalo vietose).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 0.3-0.6 g/m <sup>2</sup> Skiedimas (%):  Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozė : 0,3–0,6 g/m <sup>2</sup> , priklausomai nuo skruzdžių paplitimo, geriau padalyti į kelias masalo vietas, kad būtų efektyviau. Pavyzdžiui, 25 m <sup>2</sup> įrenkite 2–3 masalo vietas (iš viso 5–15 g masalo). Naudojimo dažnis: Po septynių dienų apžiūrėkite įrengtas masalo vietas ir padėkite naują masalą, jei masalo jau neliko, o skruzdžių vis dar yra. Naudojimo dažnis : Praėjus trims mėnesiams po išnaikinimo, masalą galima naudoti pakartotinai. Naudokite ne daugiau kaip 8 kartus per metus.
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai Profesionalieji naudotojai Neprofesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Neprofesionalieji ir profesionalieji naudotojai: Plastikinė masalo stotelė / kapsulė po 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 g gelinio masalo  Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai: Plastikinė masalo stotelė po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 ir 60 g gelinio masalo



#### 4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo stoteles padėkite tose vietose (patalpose), kur yra skruzdžių, šalia skruzdžių takų ar lizdų. Dažnai tikrinkite masalo vietą ir padėkite naują masalo stotelę, jei masalo neliko, o skruzdžių dar yra.

#### 4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Atidarius pakuotę, masalo nelieskite.

Niekada neikiškite pirštų į masalo stotelės angas.

Po naudojimo masalo stoteles surinkite.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 2.1.5.3 dalį

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 2.1.5.4 dalį

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 2.1.5.5 dalį

#### 4.4. Naudojimo aprašymas

##### **Lentelė 4. Naudojimas # 4 – Nr. 4 - Gelinis masalas, naudojamas kaip gaudyklės (masalo stotelės) - Naudojimui lauke - Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas nuo skruzdžių.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: argentinietiška skruzdė Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	lauko Lauke (aplink pastatus, terasas ...): šalia skruzdžių takų ar lizdų ant kietų paviršių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimui paruoštos masalo stotelės  Išsamus aprašymas: Gelinis masalas gaudyklėse (masalo stotelėse).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 0.2-0.6 g/m <sup>2</sup>

	<p>Skiedimas (%):</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:  Dozė : 0,2–0,6 g/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo skruzdžių paplitimo, geriau padalyti į kelias masalo vietas, kad būtų efektyviau.  Pavyzdžiui, 25 m<sup>2</sup> įrenkite 2–3 masalo stoteles (iš viso 5–15 g masalo).  Naudojimo dažnis: Po septynių dienų apžiūrėkite įrengtas masalo stoteles ir padėkite naują masalą, jei masalo jau neliko, o skruzdžių vis dar yra.  Naudojimo dažnis: Praėjus trims mėnesiams po išnaikinimo, masalą galima naudoti pakartotinai. Naudokite ne daugiau kaip 8 kartus per metus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinė masalo stotelė / kapsulė po 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 ir 30 g gelinio masalo.

#### 4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalo stoteles pastatykite tose vietose (lauke), kur yra skruzdžių, šalia skruzdžių takų ar lizdų. Masalo stoteles statykite tik ant kietų paviršių ir vietose, kurios yra apsaugotos nuo kritulių, kad produktas nepatektų į aplinką ir negautų tiesioginių saulės spindulių.

Lauke (terasose, kiemeliuose, kiemuose ar soduose) naudokite BIOPREN skruzdžių naikinimo gelį tose vietose, kur yra didesnė tikimybė aptikti skruzdžių.

Dažnai tikrinkite masalo vietą ir padėkite naują masalo stotelę, jei masalo neliko, o skruzdžių dar yra.

#### 4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Atidarius pakuotę, masalo nelieskite.

Niekada nekiškite pirštų į masalo stotelės angas.

Po naudojimo masalo stoteles surinkite.

#### 4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 2.1.5.3 dalį

#### 4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 2.1.5.4 dalį

#### 4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 2.1.5.5 dalį

## 5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ar informacinį lapelį ir laikykitės visų pateiktų nurodymų. Nuodugniai patikrinę skruzdžių kiekį (daug arba mažai), padėkite masalą ten, kur yra skruzdžių. Pašalinkite netoliese esančius kitus maisto šaltinius, kurie gali vilioti skruzdes.

Produkto veiksmingumas įrodytas: per 15 dienų žūsta daugiau negu 90% suaugusių skruzdžių.

Šiame biocidiniame produkte yra imidakloprido, kuris yra pavojingas bitėms.

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo karščio, atviros liepsnos ir kibirkščių.

Nemaišykite su kitomis cheminėmis medžiagomis.

Nenaudokite ant medinių ar akytų paviršių.

Venkite kontakto su apdorotais paviršiais.

Šis produktas turėtų būti naudojamas pakaitomis su kitais produktais, kurių sudėtyje nėra tos pačios medžiagos, kad skruzdžių populiacijos netaptų atsparios.

Pasibaigus, produktą galima pakartotinai naudoti tol, kol kenkėjai bus išnaikinti.

Naudokite produktus rekomenduojamomis dozėmis ir intervalais.

Naudokite tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Nenaudokite tiesiogiai ant maisto produktų, pašarų ar gėrimų ar netoli nuo jų, taip pat ant paviršių ar virtuvės įrankių, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvūnais.

Kai naudoja kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

- Taikykite integruotus kenkėjų valdymo metodus, pvz., kartu naudokite cheminės, fizinės kontrolės metodus ir kitų visuomenės sveikatos priemonių derinius, atsižvelgdami į vietos ypatumus (klimato sąlygas, tikslines rūšis, naudojimo sąlygas ir kt.).

- Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose įtariamas arba nustatytas atsparumas šio produkto veikliajai (-osioms) medžiagai (-oms).

Kai naudoja profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai:

- Informuokite autorizacijos liudijimo turėtoją, jei naikinimas yra neveiksmingas.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pagrindinės pirmosios pagalbos procedūros:

• **PRARIJUS:** Jei pasireiškia simptomai, kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

• **PATEKUS ANT ODOS:** Nuplaukite odą vandeniu. Jei pasireiškia simptomai, kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

• **PATEKUS Į AKIS:** Jei pasireiškia simptomai, plaukite vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

Medicininiai patarimai gydytojams ir sveikatos priežiūros personalui:

• Simptominis ir palaikomasis gydymas

**PRIREIKUS MEDICININIŲ PATARIMŲ, SKAITYKITE INFORMACIJĄ ETIKETĖJE ARBA ANT KASETĖS, O DĖL TOKSIKOLOGINĖS INFORMACIJOS PASITARKITE SU GYDYTOJAIS**

Informacija apsinuodijus tel. (+370 5) 236 2052

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Neatidėliotinos aplinkosauginės priemonės:

Aplinkos apsaugos atsargumo priemonės: Venkite vamzdžių kanalizacijos, paviršinio ir požeminio vandens bei dirvožemio užteršimo.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Informacija kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams:

Tuščia tara, nepanaudotas produktas ir kitos atliekos, susidariusios produkto naudojimo metu, laikomos pavojingomis atliekomis. Pristatykite šias atliekas registruotai įstaigai ar įmonei pagal galiojančias taisykles.

Nurodykite atliekų kodus pagal Sprendimą 2014/955/ES.

Neišpilkite produkto į dirvožemį, gruntinius, paviršinius vandenis ar kanalizaciją.

Informacija profesionaliems naudotojams ir neprofesionaliems naudotojams:

Tuščia tara, nepanaudotas produktas ir kitos atliekos, susidariusios produkto naudojimo metu, laikomos pavojingomis atliekomis. Utilizuokite pagal galiojančias taisykles.

Neišpilkite produkto į dirvožemį, gruntinius, paviršinius vandenis ar kanalizaciją.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis.

Įprastomis laikymo sąlygomis, laikant originalioje pakuotėje šio produkto saugojimo trukmė yra 4 metai.

Saugoti nuo šalčio.

Laikyti sandariai uždarytą originalioje pakuotėje.

Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Rekomenduojama produktą laikyti 5–45° C temperatūroje.

Laikyti atokiau nuo šviesos.

Laikyti vaikams ir netiksliniams gyvūnams/augintiniams nepasiekiamoje vietoje.

## 6. KITA INFORMACIJA

Apibrėžimai:

Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai: juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Profesionalieji vartotojai: vartotojai, naudojančys biocidinius produktus darbo vietoje.

Tokie naudotojai turi žinių ir įgūdžių, kaip naudoti chemines medžiagas, ir prireikus gali tinkamai pasinaudoti (AAP) asmens apsaugos priemonėmis.

Neprofesionalieji vartotojai: vartotojai, kurie nėra profesionalai, ir kurie naudoja produktą savo reikmėms (buituje).

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Taip pat yra tam tikrų pakuočių apribojimų, susijusių su tomis vartotojų kategorijomis ir produktų tipais.

Produkte yra karčios medžiagos, dėl kurios jis yra nepriimtino skonio žmonėms ar gyvūnams augintiniams.

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė suvoktų skirtumus tarp rūšių bei paplitimo apimčių

ir galėtų dozuoti produktą.

Lašeliuose turi būti 0,2 g gelinio masalo. Pareiškėjas etiketėje turėtų nurodyti lašelio su 0,2 g produkto dydį.

Etiketėje turėtų būti nurodytas masalo vietų skaičius priklausomai nuo produkto kiekio masalo vietoje. Pvz., 0,2 g/m<sup>2</sup> = 1 masalo vietoje su 5 g 25 m<sup>2</sup> patalpoje.

Tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams:

Naudotojai turėtų informuoti, jei naikinimas yra neveiksmingas ir nedelsiant pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius nerimą keliančius požymius, kurie gali rodyti kenkėjų atsparumo atsiradimą.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis:

Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8, 0,01%;

S-metoprenas CAS Nr. 65733-16-6, EB Nr. -, 0,08 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas: Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company, Szállás u. 6, H-1107 Budapest, Vengrija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas:

Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR- 495(A-18VAP564428-23-260).