

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

RAZZIA rágcsálóirtó pép

Terméktípus(ok)

PT14: Rágcsálóirtó szerek

Az engedély száma: HU-2013-MA-14-00031-0000

R4BP eszközszám: HU-0001229-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	RAZZIA rágcsálóirtó pép
------------------	-------------------------

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	ARMOSA TECH SA
	Cím	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgium
Az engedély száma		HU-2013-MA-14-00031-0000
<i>R4BP eszközszám</i>		HU-0001229-0000
Az engedély megadásának dátuma		01/07/2011
Az engedély lejáratának dátuma		31/12/2026

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	ARMOSA SA
A gyártó címe	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium
Gyártási helyek	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgium

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Difenakum
A gyártó neve	Pelgar
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR ALTON HANTS Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	Prazska 280 02 Kolin Csehország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Difenakum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	hatóanyag	56073-07-5	259-978-4	0,005

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H373: Károsíthatja a szerveket blood ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén oral. H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: in accordance with applicable regulations.

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - Házi egerek – szakképzett foglalkozásszerű felhasználás – beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 20-30 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 2 méternek kell lennie. Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: Rendszeresen ellenőrizze a csali fogyasztását, és cserélje ki az elfogyasztott vagy elrontott csalit, amíg a fogyasztás megszűnik. Ismétlje meg a kezelést olyan helyzetekben, ahol új fertőzésről van szó.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 2,5 kg 10 gramm csalétek/tasak PP tasak töltőanyag tartalma: 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g Csomagolóanyag: PE / PP tasak kartondobozban, PE / PP tasak, PE / PP vödör, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomás (PP, PS, PVC) Csomagolás mérete: 2,5 kg -- 25 kg

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A csalétekállomásnál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.
- Kövessük a vonatkozó szakmai ajánlásokban szereplő további útmutatásokat.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétek ne érje víz.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat - Patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználás – beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok Tudományos név: Rattus rattus Közhasználatú név: egyéb: házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Patkány: 50-100 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.

	Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: Rendszeresen ellenőrizze a csali fogyasztását, és cserélje ki az elfogyasztott vagy elrontott csalit, amíg a fogyasztás megszűnik. Ismétlje meg a kezelést olyan helyzetekben, ahol új fertőzésről van szó.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 2,5 kg 10 gramm csalétek/tasak Csomagolóanyag: PE / PP tasak kartondobozban, PE / PP tasak, PE / PP vödör, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomás (PP, PS, PVC) Csomagolás mérete: 2,5 kg - 25 kg

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.
- Kövessük a vonatkozó szakmai ajánlásokban szereplő további útmutatásokat.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat - Házi egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználás – kültéren épületek körül

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok Tudományos név: Rattus rattus Közhasználatú név: egyéb: Házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás egyéb: Other Kültéren, épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Házi egér: 20-30 g csalétek csalétekállományként. Ha több csalétekállományra van szükség, a csalétekállományok közötti távolságnak legalább 2 méternek kell lennie. Patkány: 50-100 g csalétek csalétekállományként. Ha több csalétekállományra van szükség, a csalétekállományok közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie. Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: Rendszeresen ellenőrizze a csali fogyasztását, és cserélje ki az elfogyasztott vagy elrontott csalit, amíg a fogyasztás megszűnik. Ismétlje meg a kezelést olyan helyzetekben, ahol új fertőzésről van szó.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 2,5 kg 10 gramm csalétek/tasak Csomagolóanyag: PE / PP tasak kartondobozban, PE / PP tasak, PE / PP vödör, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomány (PP, PS, PVC) Csomagolás mérete: 2,5 kg - 25 kg

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Védjük a csalétket az időjárás viszontagságaitól. A csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezük ki.

A csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően [egerek esetén - legalább 2-3 naponta] [patkányok esetén - csak 5-7 nap elteltével], majd később legalább hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

Cseréljük ki a csalétekállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

Kövessük a vonatkozó szakmai ajánlásokban szereplő további útmutatásokat.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.3.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ne alkalmazzuk a terméket közvetlenül üregekben.

4.3.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha a csalétekállomásokat felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízvezető rendszerek közelében helyezük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.4. A felhasználások leírása

4. táblázat - Házi egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok

	<p>Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok</p> <p>Tudományos név: <i>Rattus rattus</i> Közhasználatú név: egyéb: Házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok</p>
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	<p>Módszer: Csalétek alkalmazása</p> <p>Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek Fedett és védett csali pontok</p>
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	<p>Alkalmazási arány: Házi egér: 20-30 g csalétek csalétekállományonként. Ha több csalétekállományra van szükség, a csalétekállományok közötti távolságnak legalább 2 méternek kell lennie. Patkány: 50-100 g csalétek csalétekállományonként. Ha több csalétekállományra van szükség, a csalétekállományok közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.</p> <p>Hígítás (%): 0</p> <p>A kezelések száma és időzítése: Rendszeresen ellenőrizze a csali fogyasztását, és cserélje ki az elfogyasztott vagy elrontott csalit, amíg a fogyasztás megszűnik. Ismétlje meg a kezelést olyan helyzetekben, ahol új fertőzésről van szó.</p>
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	<p>A csomag mérete legalább 2,5 kg 10 gramm csalétek/tasak Csomagolóanyag: PE / PP tasak kartondobozban, PE / PP tasak, PE / PP vödör, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomány (PP, PS, PVC) Csomagolás mérete: 2,5 kg - 25 kg</p>

4.4.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsuk el a megmaradó terméket.

Kövessük a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

4.4.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.4.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóiirtásról [adott esetben a helyi előírásokkal/helyes kártevőirtási gyakorlattal összhangban] ”.

vegyük fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban keressük meg és távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- Folyamatosan ne használjunk véralvadástgátló rágcsálóirtó csalétket a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazzuk a terméket pulzáló kezelésre.
- Ez a termék kizárólag rendkívüli körülmények között használható, amennyiben a nem vegyi jellegű védekezés és a hagyományos csalétek formulációk nem minősülnek hatékonyak.
- Ez a termék kizárólag beltérben és olyan helyeken használható, amelyek gyermekek vagy nem célszervezet állatok számára nem hozzáférhető.

4.4.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.4.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.4.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.5. A felhasználások leírása

5. táblázat - Egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéren épületek körül

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Mus musculus</i> Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok Tudományos név: <i>Rattus rattus</i> Közhasználatú név: egyéb: Házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás

	egyéb: Other Kültéren, épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétekFedett és védett csali pontok
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Házi egér: 20-30 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 2 méternek kell lennie. Patkány: 50-100 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie. A kezelések száma és időzítése: Rendszeresen ellenőrizze a csali fogyasztását, és cserélje ki az elfogyasztott vagy elrontott csalit, amíg a fogyasztás megszűnik. Ismétlje meg a kezelést olyan helyzetekben, ahol új fertőzésről van szó.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 2,5 kg 10 gramm csalétek/tasak Csomagolóanyag: PE / PP tasak kartondobozban, PE / PP tasak, PE / PP vödör, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomás (PP, PS, PVC) Csomagolás mérete: 2,5 kg - 25 kg

4.5.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

védjük a csalétket az időjárás viszontagságaitól. a csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezzük ki.

- cseréljük ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradó terméket [...].

- Kövessük a gyakorlatokban szereplő további útmutatásokat.

4.5.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.5.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról [adott esetben a vonatkozó bevált gyakorlattal összhangban]”.

vegyük fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

- Folyamatosan ne használjunk véralvadástgátló rágcsálóirtó csalétket a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.

- Ne alkalmazzuk a terméket pulzáló kezelésre.
- Ne alkalmazzuk a terméket közvetlenül üregekben.

4.5.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.5.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.5.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.6. A felhasználások leírása

6. táblázat - Patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéri nyílt területeken és hulladéklerakókban

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok Tudományos név: <i>Rattus rattus</i> Közhasználatú név: egyéb: Házi patkány Fejlődési szakasz: egyéb: Felnőttek és fiatalok
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás egyéb: Other Kültéri nyílt területeken és hulladéklerakókban
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétekFedett és védett csali pontok
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 50-100 g csalétek csalétekállomásonként. Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.

	Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: Rendszeresen ellenőrizze a csali fogyasztását, és cserélje ki az elfogyasztott vagy elrontott csalit, amíg a fogyasztás megszűnik. Ismétlje meg a kezelést olyan helyzetekben, ahol új fertőzésről van szó.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 2,5 kg 10 gramm csalétek/tasak Csomagolóanyag: PE / PP tasak kartondobozban, PE / PP tasak, PE / PP vödör, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomás (PP, PS, PVC) Csomagolás mérete: 2,5 kg - 25 kg

4.6.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

védjük a csalétket az időjárás viszontagságaitól. a csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezjük ki.

- cseréljük ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradó terméket [...].

- Kövessük a vonatkozó szakmai ajánlásokban szereplő további útmutatásokat.

4.6.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.6.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról [adott esetben a vonatkozó bevált gyakorlattal összhangban]".

- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a vonatkozó bevált gyakorlat ajánlásaival összhangban keressük meg és távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

- Folyamatosan ne használjunk véralvadástgátló rágcsálóirtó csalétket a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.

-Ne alkalmazzuk a terméket pulzáló kezelésre.

- Ne alkalmazzuk a terméket közvetlenül üregekben.

4.6.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezjük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.6.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.6.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók

Használata előtt olvassa el és kövessük a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- végezzünk **előzetes** felmérést a csalétek alkalmazásáról a **fertőzött** területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a **fertőzöttség legvalószínűbb** okának és mértékének meghatározása érdekében.

távolítsuk el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

Ettől eltekintve, ne tisztítsuk meg a **fertőzött** területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

- A termék kizárólag integrált **kártevőirtási rendszer (IPM)** keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.

A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsáló aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).

- Ahol lehetséges, a csalétekállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

- a csalétekállomáson **egyértelműen** fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni (lásd az 5.3. pontot a címkén **feltüntetendő** információkkal kapcsolatban).

[...] Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a kezelt területeket meg kell jelölni a kezelés ideje alatt, és a csalétek mellett tájékoztatást kell feltüntetni, amely ismerteti a véralvadásgátló által okozott **elsődleges** vagy másodlagos mérgezés kockázatát, valamint az **elsősegély-nyújtási** intézkedéseket mérgezés esetén.

- A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elhurcolni a csalétekállomásról.

- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célszervezet állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezjük el.

- A terméket **élelmiszertől**, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezjük el.

[Ahol a kockázatértékelés alapján szükséges:

viseljünk vegyszerálló **védőkesztyűt** a termék alkalmazása során (az engedélyesnek meg kell adni a kesztyű anyagát a termékinformációk között)

Amennyiben szükséges, írjon **elő** további egyéni **védőfelszerelést** (például szemüveget vagy maszkot) a termék alkalmazásához]

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mossunk kezet, és mossuk meg a termékkel közvetlenül érintkezésbe került **bőrfelületet**.

A kezelt területek **ellenőrzésének** gyakoriságát a kezelést **végző** személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján.

E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó szakmai ajánlásokkal.

- Ha a csalétek fogyasztása a **fertőzöttség** nyilvánvaló mértékéhez képest alacsony, vegyük fontolóra a csalétekállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.

Ha a 35 napos kezelési **időszak** után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsáló aktivitás, meg kell állapítani a **valószínű** okot.

Amennyiben minden más ok kizárható, **valószínű**, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegyük fontolóra nem véralvadásgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy **erősebb** véralvadásgátló rágcsálóirtó használatát.

Alternatív védekezési intézkedésként vegyük fontolóra csapdák alkalmazását.

„Csalétek-specifikus” használati utasítások:

Csalétek tasakban: [Nem kiüríthető tasak esetében ne bontsuk ki a csalétket tartalmazó tasakot].

Pép:

a) [Ahol indokolt] **Megfelelő** hosszúságú applikátorral (spatulával) helyezjük el a pép állagú csalétket, hogy csökkentjük a kéz expozícióját - ne nyúljunk a vödörbe.

b) [Ahol indokolt] Adja meg, hogyan kell megtisztítani az eszközt (például spatulát), és hogyan kerülhető el a csalétek maradékával való érintkezés.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

Ömlesztett pellet-granulátum, szemes: Adagolóeszköz segítségével helyezzük el a csalétket a csalétekállomásban. Adja meg a **porképződés** minimalizására szolgáló módszereket (például nedves törőlkendő).

Kontakt készítmények (pl. hab, gél): a **kártevők** elleni védekezés befejezése után a helyszínen száraz törőlkendőkkel szedjük fel a maradék terméket.

Folyékony csalétek:

Rögzítsük a talajhoz a csapdát.

Ha a folyadék véletlenül kiömlik, a csapdát veszélyes hulladékként ártalmatlanítsuk.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók

Ahol lehetséges, a kezelés **előtt** tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról [adott esetben a vonatkozó bevált gyakorlattal összhangban]”.

– A termékinformációknak (azaz a címke és/vagy tájékoztató) **egyértelműen** jelezniük kell, hogy a termék kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználók számára értékesíthető, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak”).

– Ne használjuk olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyaggal szemben rezisztencia áll fenn.

A termék 35 nap után kizárólag a **fertőzöttség** állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább [...].

A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjunk felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat!

Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha **elérhető** –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjunk.

– Az eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon használt csalétekállomásokat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossuk ki vízzel.

A helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk az elpusztult rágcsálókat [...].

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsődleglynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés.

Súlyos esetekben bőrbevezés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.

- Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

- Továbbá:

- Bőrrel való érintkezés esetén mossuk le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

- Szembe kerülés esetén öblítse ki a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel, és legalább 10 percig tartsa nyitva a szemét.

Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel.

Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át.

Tilos hánytatni.

Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.

Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljunk állatorvoshoz.

a családtagok címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy felnyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve és az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljunk toxikológiai központhoz [...]”.

- Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk az el nem fogyasztott csalétket és a csomagolást.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Az irtószert tartalmazó csomagolás zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

- Gyermek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

- Szavatossági idő: 24 hónapok

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtók a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltják ki a hatásukat.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak.

Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintsük meg pusztán kézzel, használjunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

RAZZIA rágcsálóirtó pép

Hatóanyaga: 0,005% difenakum

II. forgalmi kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: ARMOSA TECH SA. (Engis, Belgium)

Biocid engedélyszám: HU-2013-MA-14-00031-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai:

2.2., 3., 4., (kivéve a kiszerelek és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. megfelelő részei

A műanyag rágcsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

RAZZIA rágcsálóirtó pép

Hatóanyaga: 0,005% difenakum

Ellenszere: K1-vitamin

Engedélyes: ARMOSA TECH SA (Engis, Belgium)

Biocid engedélyszám: HU-2013-MA-14-00031-0000