

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Baygon mat

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Číslo autorizácie: SK21-017-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0026524-0001

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	6
5.1. Pokyny na používanie	6
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	6
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	6
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	6
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Raid® elektrický odparovač so suchou náplňou
Raid® elektrický odparovač so suchou náplňou–náplň

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno SC Johnson Europe Sàrl Adresa Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švajčiarsko
Číslo autorizácie	SK21-017-00-000 1-1

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

SK-0026524-0001

Dátum autorizácie

04/11/2021

Dátum skončenia platnosti autorizácie

14/06/2031

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa výrobcu	Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	Zobele Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Taliansko
	ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142, Stryama, Bulharsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1404 - Transflutrin
Meno/Názov výrobcu	Bayer SAS (predtým Bayer Environmental Science SAS) (žiadateľ a dodávateľ článku 95)
Adresa výrobcu	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Bayer Vapi Private Limited (predtým Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat India
Účinná látka	1404 - Transflutrin
Meno/Názov výrobcu	Bayer AG, Division Crop Science (predtým Bayer CropScience AG)
Adresa výrobcu	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Bayer Vapi Private Limited (predtým Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat India
Účinná látka	1344 - 2-(2-butoxyethoxy)ethyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter (piperonyl butoxid/PBO)
Meno/Názov výrobcu	Endura S.p.A
Adresa výrobcu	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Taliansko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Transflutrin		Účinná látka	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-butoxyethoxy)ethyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter (piperonyl butoxid/PBO)		Účinná látka	51-03-6	200-076-7	79,794
Eucalyptol		Iná ako účinná látka			0

2.2. Typ úpravy

MV - odparovacie vankúšiky

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

Zabráňte vdychovaniu dymu.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
PO VDÝCHNUTÍ:Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva:Vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak podráždenie očí pretrváva:Vyhľadajte starostlivosť.
Zozbierajte uniknutý produkt.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste.Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte uzamknuté.
Zneškodnite obsah /obal v súlade s miestnymi predpismi.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Insekticíd proti komárom na použitie vo vnútorných priestoroch domácnosti.

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticídy proti komárom ochrana až 10 hodín.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<p>Vedecký názov: čeľad' Culicidae (komárovité) Bežný názov: komáre Vývojové štadium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Anopheles stephensi Bežný názov: komáre anopheles Vývojové štadium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Culex quinquefasciatus Bežný názov: komár južný Vývojové štadium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Aedes Albopictus Bežný názov: komár tigrovaný Vývojové štadium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Aedes Aegypti. Bežný názov: komár žltej zimnice Vývojové štadium: dospelé jedince</p>
Oblasti použitia	Vnútorné Interiér domácnosti
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Použitie vankúšika v elektrickom odparovači. Detailný opis: Jeden vankúšik vložte do elektrického odparovača.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Jeden vankúšik na 30 m3. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Každý vankúšik poskytuje až 10 hodín ochrany.
Kategória(ie) používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Škatuľa obsahuje 10, 20, 30, 40, 50 alebo 60 vankúšikov s elektrickým odparovačom alebo bez elektrického odparovača. Každý vankúšik je uzavorený vo flexibilnom PET vrecku. Vrecká sú uložené do pásikov. Súčasťou pôvodného/komerčného obalu je aj škatuľa. Škatuľa: lepenka Flexibilné vrecko: PET

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Návod na použitie:

1. Vyberte vankúšik z obalu.
2. Vankúšik chytte za najtenší okraj/stranu a umiestnite do elektrického odparovača do držiaka do stredu mriežky. Potom si umyte a osušte ruky.
3. Zapojte odparovač do elektrickej zásuvky. Prípravok začne pôsobiť do 30 minút.
4. Po 10 hodinách používania zariadenie odpojte, vyberte použitý vankúšik tak, že ho vytlačíte podľa potreby novým vankúšikom.
5. Skladujte na suchom mieste, nevystavujte extrémnym teplotám a priamemu slnečnému svetlu.

Stratégie riadenia rozvoja rezistencia:

Ak je to možné, odporúča sa kombinovať ošetroenie aplikáciou výrobku s nechemickými opatreniami.

Výrobky sa musia vždy používať v súlade s odporúčaniami na označení výrobku.

Ak je potrebné dlhšie obdobie aplikácie, mali by sa pri ošetroení striedavo používať výrobky s rozdielnymi spôsobmi účinku.

Úrovne účinnosti by sa mali monitorovať a prípady zníženej efektívnosti by sa mali prešetriť s ohľadom na možnú rezistenciu, pričom je potrebné poznámenať, že hygienické podmienky a blízkosť neošetrených refúgií môžu prispieť k riziku opakovaného zamorenia. V prípade, že sa výrobok aplikuje v správnom dávkovaní uvedenom na označení výrobku, ale nedôjde k dosiahnutiu očakávaného účinku a objaví sa rezistencia, mali by sa prestať používať akékoľvek výrobky obsahujúce účinné látky s rovnakým spôsobom účinku.

Používateľia by mali informovať o neúčinnosti ošetronia a nahlásiť tieto informácie priamo držiteľovi autorizácie. Držiteľ autorizácie by mal nahlásiť všetky spozorované incidenty týkajúce sa rezistence kompetentným orgánom alebo iným ustanoveným úradom zapojeným do sledovania rezistence.

Držiteľ autorizácie by mal nahlásiť všetky spozorované incidenty týkajúce sa rezistence kompetentným orgánom alebo iným ustanoveným úradom zapojeným do sledovania rezistence.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávajte obal s bezpečnostnými pokynmi počas celej doby používania.

Počas používania elektrický odparovač ničím nezakrývajte.

Nedotýkajte sa elektrického odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený.

Ihneď po vložení a vybratí vankúšika si umyte ruky.

Z dôvodu vysokej citlivosti na pyretroidy zabezpečte, aby sa do ošetrovanej oblasti nedostali mačky.

Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a kletky pre zvieratá.

Vypnite vzduchový filter na akváriach.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Nepoužívajte v priestoroch, v ktorých sa skladujú, pripravujú a konzumujú potraviny, ako napríklad kuchyne, pivnice, jedálne atď.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pravdepodobné priame alebo nepriame účinky:

Pri použití podľa návodu sa nepredpokladajú žiadne nežiaduce účinky.

Pyretroidy a pyretríny môžu spôsobiť parestéziu (pálenie a svrbenie pokožky bez podráždenia). Ak príznaky pretrvávajú: Vyhľadajte pomoc lekára.

Prvá pomoc:

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlné dýchat.

Pri zdravotných problémoch a ak sa necítite dobre, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PRI KONTÁKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Pri požití: Nie sú žiadne špeciálne požiadavky.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba skladovateľnosti je 4 roky pri izbovej teplote v pôvodnom/komerčnom obale.
Neskladujte pri teplote vyššej ako 40 °C.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pozrite predchádzajúcu časť.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrite predchádzajúcu časť.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite predchádzajúcu časť.

5.4. Návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Pozrite predchádzajúcu časť.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite predchádzajúcu časť.

6. Ďalšie informácie

Obsahuje piperonyl butoxid.