

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Silence Piège à mouches

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: EU-0027656-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0029104-0000

Obsah

| | |
|---|---|
| Administrativní informace | 1 |
| 1.1. Obchodní název přípravku | 1 |
| 1.2. Držitel povolení | 2 |
| 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků | 2 |
| 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek | 2 |
| 2. Složení přípravku a jeho typ složení | 3 |
| 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product | 3 |
| 2.2. Typ složení přípravku | 3 |
| 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení | 3 |
| 4. Povolené(á) použití | 4 |
| 5. Obecná pravidla pro používání | 5 |
| 5.1. Pokyny pro používání | 5 |
| 5.2. Opatření ke zmírnění rizika | 6 |
| 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy | 6 |
| 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu | 6 |
| 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování | 6 |
| 6. Další informace | 7 |

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Silence piège à mouche

Silence Appât à Mouches

Silence Fliegenfalle

Silence Fliegenköder

Silence Fly Trap

Silence Fly Bait

Dr. Stähler Fliegenfalle

Dr. Stähler Fliegenköder

Goldin Fliegenfalle

Goldin Fliegenfalle N

ATAK Past na Mouchy

ATAK Návnada na Mouchy

Scatch Fliegenfalle

Scatch Fliegenköder

Scatch Fly Trap

Scatch Fly Bait

Ardap Fliegenfalle

Equissept Fliegenfalle

Gardigo Fliegenfalle

Trapmaster-FT

FT-100

MT-100

FX-Master

Super Trap Flies

Super Trap Mosche

Agraro Fliegenfalle Outdoor

Capito Fliegenfalle

Silva Fliegenfalle

Cifo Fly Trap

Windhager Fliegenköder

Silence Musés gaudyklé

Silence Musés masalas
Silence Lapač much
Silence Muškařská návnada
Silence vliegaas
Silence vliegenvaľ

1.2. Držitel povolení

| | | |
|---|-----------------|--|
| Jméno (název) a adresa držitele povolení | Jméno (název) | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG |
| | Adresa | Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Německo |
| Číslo povolení | EU-0027656-0000 | |
| Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 | CZ-0029104-0000 | |
| Datum udělení povolení | 21/06/2022 | |
| Datum skončení platnosti povolení | 20/06/2032 | |

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

| | |
|----------------------------------|--|
| Název výrobce | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG |
| Adresa výrobce | Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Německo |
| Umístění výrobních závodů | Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Německo |

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

| | |
|----------------------------------|---|
| Účinná látka | 2328 - sušené vejce v prášku |
| Název výrobce | OVODAN EIPRODUKTE GMBH 1 CO.KG |
| Adresa výrobce | Frankenbostelern Kamp 4 DE-27404 ZEVEN Německo |
| Umístění výrobních závodů | Frankenbostelern Kamp 4 DE-27404 ZEVEN Německo |
| Účinná látka | 2329 - kvasinka pивní (Saccharomyces cerevisiae) |
| Název výrobce | VWR International SAS |
| Adresa výrobce | Immeuble Estréo, 1-3 rue d'Aurion 93114 Rosny-sous-Bois cedex Francie |
| Umístění výrobních závodů | Immeuble Estréo, 1-3 rue d'Aurion 93114 Rosny-sous-Bois cedex Francie |

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
|---|-------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| kvasinka pивní (Saccharomyces cerevisiae) | | účinná látka | 68876-77-7 | | 30 |
| sušené vejce v prášku | | účinná látka | | | 20 |

2.2. Typ složení přípravku

| |
|--|
| Bait Concentrate or BC/SB: Bait Concentrate in Soluble Bag |
|--|

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

| |
|--|
| |
|--|

Pokyny pro bezpečné zacházení

| |
|--|
| |
|--|

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Silence Fly trap

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Musca domestica
Obecný název: House fly
Vývojové stadium: Dospělci

Oblast použití

Venkovní

vábí a odchytá mouchy v exteriéru

Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě návnady
Podrobný popis:

produkt k ředění a použití v pasti

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: 20 g přípravku na 600 ml vody / past / na každých 5 metrů
Ředění (%):
Počet a načasování aplikace:
20 g přípravku na 600 ml vody / past / na každých 5 metrů
past musí být umístěna každých 5 metrů

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Past obsahuje jeden ve vodě rozpustný sáček z polyvinylalkoholu (20g)

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

-

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

-

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Dodržujte návod k použití.

Pro dosažení nejlepšího vábícího efektu se doporučuje použít 3 nástrahy každých 5 metrů v postižené oblasti.

Zavěste nebo umístěte nástrahu ideálně na teplé a slunné místo.

Přípravek je účinný až po dobu 8 týdnů.

Hladinu vody v nástraze je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla zachována účinnost přípravku. Dbejte na to, aby nástraha nevyschla.

Jakmile je nástraha plná mrtvých much, lze ji v případě potřeby odstranit nebo vyměnit.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

-

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při styku s kůží umyjte pokožku důkladně vodou. V případě potíží kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře.

Při zasažení očí v případě potíží promývejte oči pod tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky. Poté kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře.

Při požití v případě potíží kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře.

Při nadýchání: žádné doporučení.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 3 roky
Chránit před světlem.
Chránit před vlhkostí a mrazem.
Zředěný přípravek je třeba před použitím promíchat.
Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích mazlíčků.

6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402