

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Dk One

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0540

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0024657-0000

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	3
1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος	3
1.2. Κάτοχος άδειας	3
1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος	3
1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)	3
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	4
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος	4
2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης	4
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	5
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	6
4.1. Περιγραφή χρήσης	6
4.2. Περιγραφή χρήσης	7
4.3. Περιγραφή χρήσης	9
4.4. Περιγραφή χρήσης	11
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	14
5.1. Οδηγίες χρήσης	14
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	14
5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος	14
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του	14
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	14
6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	16

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Dk one BILTON
-------------------	------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Διεύθυνση	via Desman, 43 35010 Borgoricco Ιταλία
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0540
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0024657-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		18/11/2022
Ημερομηνία λήξης της άδειας		18/11/2032

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)
Επωνυμία παρασκευαστή	Name of substance supplier according art 95: Limaru (acting for Tagros)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7 3583 Beringen Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tagros Chemicals India Ltd.: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Ινδία

Δραστική ουσία	cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)
Επωνυμία παρασκευαστή	Tagros Chemicals India Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600 008 Egmore, Chennai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tagros Chemicals India Ltd.: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Ινδία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπρόπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		δραστική ουσία	52315-07-8	257-842-9	10,53

2.2. Τύπο(ι) τυποποίησης

CS Εναιώρημα σε κάψουλα

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.</p> <p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης:}.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές, για τον έλεγχο των προσβολών από βαδιστικά έντομα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Periplaneta americana</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αμερικάνικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Σε εσωτερικούς χώρους που δεν εφαρμόζεται υγρό καθαρισμό, όπως: • κάτω από μη μετακινούμενα έπιπλα ή καλοριφέρ, • σε δωμάτια με ηλεκτρικές συσκευές, • μπανιέρες (με κλειστή τάπα), • κλειστοί χώροι κάτω από έπιπλα κουζίνας, • υπόγεια, • λεβητοστάσια
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εφαρμογή με ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές Λεπτομερής περιγραφή: Το σκεύασμα εφαρμόζεται με χειροκίνητο ψεκαστήρα ή ψεκαστήρα, εξοπλισμένο έτσι ώστε να παράγει ψεκασμό χαμηλής πίεσης (σταγόνες μεγάλης διαμέτρου). Εφαρμόζεται με διάλυση και ανάδευση του κατάλληλου όγκου σκευάσματος στην απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού. Εάν υπάρξει καθυστέρηση μεταξύ των εφαρμογών, απαιτείται εκ νέου ανάδευση πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Εφαρμόζεται σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή σε ρωγμές, εσοχές και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου συχνάζουν και κρύβονται τα έντομα και στα οποία μπορεί να βαδίσουν ή να εγκατασταθούν.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Κατσαρίδες 87-163 mg δ.ο. / τ.μ., Μυρμήγκια 43-109 mg δ.ο. / τ.μ. Αραιώση (%): Κατσαρίδες: 40 με 75ml εντομοκτόνου διαλύματος 2% / m ² (87-163 mg δραστικής ουσίας / m ²) Μυρμήγκια: 40 με 100ml εντομοκτόνου διαλύματος 1% / m ² (43-109 mg δραστικής ουσίας / m ²) Η μεγαλύτερη δόση προορίζεται για εφαρμογές σε πορώδεις επιφάνειες κα... Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 1-2 φορές το χρόνο

	Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος διαρκεί για 2 εβδομάδες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη 50 ml από HDPE • Φιάλη 100 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH με ή χωρίς εξωτερικό χάρτινο κουτί • Φιάλη 250 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH • Φιάλη 500 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH • Φιάλη 1 L πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH • 100 ml δοσομετρική φιάλη / περιέκτης Bettix από HDPE • 300 ml δοσομετρική φιάλη / περιέκτης Bettix από HDPE • 1 L δοσομετρική φιάλη / περιέκτης Bettix από HDPE • Φιαλίδιο από PET/PE[T3] (1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) σε χάρτινο κουτί με 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 τεμάχια • Μπιτόνια των 5, 10, 20 L από COEX/PA

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε σε ρωγμές και εσοχές, σε χώρους που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο και όπου δεν πραγματοποιείται υγρό καθαρισμό, π.χ. κάτω από μη μετακινούμενα έπιπλα ή καλοριφέρ, δωμάτια με ηλεκτρικές συσκευές, μπανιέρες με κλειστή τάπα, χώροι κάτω από έπιπλα κουζίνας που είναι κλειστοί, υπόγεια, λεβητοστάσια, κελάρια, σοφίτες.

Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για 2 εβδομάδες μετά από την κατάλληλη εφαρμογή.

Να μην αναμιγνύεται με άλλα εντομοκτόνα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που εφαρμόζεται υγρό καθαρισμό ή μπορεί να βραχούν από το νερό.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που εφαρμόζεται υγρό καθαρισμό ή μπορεί να βραχούν από το νερό.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, νήπια και κατοικίδια ζώα.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό κατά την εφαρμογή του προϊόντος και κατά τον καθαρισμό του ψεκαστικού εξοπλισμού.

Το διάλυμα που απομένει μετά την εφαρμογή πρέπει να συλλέγεται και να επαναχρησιμοποιείται ή να απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Δεν πρέπει να απελευθερώνεται στο έδαφος, στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος υπονόμων.

Να κρατάτε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές λόγω της υψηλής ευαισθησίας που παρουσιάζουν στα πυρεθροειδή.

Να απομακρύνετε ή να καλύπτετε τα ενυδρεία, τα τεράρια και τα κλουβιά των ζώων πριν από την εφαρμογή.

Να κλείνετε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τη χρήση.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές, για τον έλεγχο των προσβολών από βαδιστικά έντομα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Periplaneta americana</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αμερικάνικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εφαρμογή με ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές Λεπτομερής περιγραφή: Η εφαρμογή πραγματοποιείται είτε με χειροκίνητο ψεκαστήρα είτε με ψεκαστήρα σκανδάλης. Εφαρμόζεται με διάλυση και ανάδευση του κατάλληλου όγκου σκευάσματος στην απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού. Εάν υπάρξει καθυστέρηση μεταξύ των εφαρμογών, απαιτείται εκ νέου ανάδευση πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Εφαρμόζεται σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή σε ρωγμές, εσοχές και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου συχνάζουν και κρύβονται τα έντομα και στα οποία μπορεί να βαδίσουν ή να εγκατασταθούν. Κατσαρίδες: • Φιάλη με δοσομετρική συσκευή: μετρήστε 2 ml προϊόντος και διαλύστε το σε 0.100 L νερού σε κατάλληλο δοχείο με ψεκαστήρα σκανδάλης • Φιαλίδιο 2 ml: διαλύστε το περιεχόμενο σε 0.100 L νερού σε κατάλληλο δοχείο με ψεκαστήρα σκανδάλης Σε πορώδεις επιφάνειες (π.χ. σκυρόδεμα, τούβλα, συνθετικό πλαστικό WPC κ.λπ.) εφαρμόστε 75 ml / m ² Σε μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά κ.λπ.) εφαρμόστε 40 ml / m ² (87-163 mg δραστικής ουσίας / m ²) Μυρμήγκια: • Φιάλη με δοσομετρική συσκευή: μετρήστε 2 ml προϊόντος και διαλύστε σε 0.200 L νερού σε κατάλληλο δοχείο με ψεκαστήρα σκανδάλης • Φιαλίδιο 2 ml: διαλύστε το περιεχόμενο σε 0.200 L νερού σε κατάλληλο δοχείο με ψεκαστήρα σκανδάλης Σε πορώδεις επιφάνειες (π.χ. σκυρόδεμα, τούβλα, συνθετικό πλαστικό WPC κ.λπ.) εφαρμόστε 100 ml / m ² Σε μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά κ.λπ.) εφαρμόστε 40 ml / m ² (43-109 mg δραστικής ουσίας / m ²)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Κατσαρίδες 87-163 mg δ.ο. / τ.μ. Μυρμήγκια 43-109 mg δ.ο. / τ.μ. Αραίωση (%): Κατσαρίδες: 40 με 75 ml εντομοκτόνου διαλύματος 2% / m ² Μυρμήγκια: 40 με 100 ml εντομοκτόνου διαλύματος 1% / m ² Η υψηλότερη δόση προορίζεται για

	εφαρμογές σε πορώδεις επιφάνειες και η χαμηλή δόση σε μη-πορώδεις επιφάνειες Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 1-2 φορές το χρόνο Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος διαρκεί για 2 εβδομάδες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη 50 ml από HDPE • Φιάλη 100 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH με ή χωρίς εξωτερικό χάρτινο κουτί • 100 ml δοσομετρική φιάλη/περιέκτης Bettix από HDPE • Φιαλίδιο από PET/PE (1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) σε χάρτινο κουτί με 1, 2,3,4,5 τεμάχια

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε σε ρωγμές και εσοχές, σε χώρους που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο και όπου δεν πραγματοποιείται υγρό καθάρισμα, π.χ. κάτω από μη μετακινούμενα έπιπλα ή καλοριφέρ, δωμάτια με ηλεκτρικές συσκευές, μπανιέρες με κλειστή τάπα, χώροι κάτω από έπιπλα κουζίνας που είναι κλειστοί, υπόγεια, στενοί χώροι μεταξύ ορόφων, λεβητοστάσια, κελάρια, σοφίτες. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για 2 εβδομάδες μετά από την κατάλληλη εφαρμογή. Δρα άμεσα (knockdown) στις κατσαρίδες και τα μυρμήγκια εργάτες εντός 30 λεπτών μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Μην το αναμιγνύετε με άλλα εντομοκτόνα.

Εάν η προσβολή επιμένει παρά την τήρηση των οδηγιών της ετικέτας, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που εφαρμόζεται υγρό καθάρισμα ή μπορεί να βραχούν από το νερό.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, νήπια και κατοικίδια ζώα.

Το διάλυμα που απομένει μετά την εφαρμογή πρέπει να συλλέγεται και να επαναχρησιμοποιείται ή να απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Δεν πρέπει να απελευθερώνεται στο έδαφος, στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα ή σε οποιοδήποτε είδος υπονόμων.

Να κρατάτε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές λόγω της υψηλής ευαισθησίας που παρουσιάζουν στα πυρεθροειδή.

Να απομακρύνετε ή να καλύπτετε τα ενυδρεία, τα τεράρια και τα κλουβιά των ζώων πριν από την εφαρμογή.

Να κλείνετε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τη χρήση.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων – Κουνούπια – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμογή με ψεκάσμο επιφανειών περιμετρικά κτιρίων για τον έλεγχο των προσβολών από κουνούπια
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: Aedes albopictus Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπι τίγρης Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: Culex ripiens Κοινή ονομασία: άλλο: Κοινό κουνούπι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Other Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά κτιρίων σε αγροτικές περιοχές.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εφαρμογή με ψεκάσμο σε επιφάνειες Λεπτομερής περιγραφή: Το σκεύασμα εφαρμόζεται με χειροκίνητο ψεκαστήρα ή ψεκαστήρα ισχύος, εξοπλισμένο έτσι ώστε να παράγει ψεκάσμο χαμηλής πίεσης (σταγόνες μεγάλης διαμέτρου). Εφαρμόζεται με διάλυση και ανάδευση του κατάλληλου όγκου σκευάσματος στην απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού. Εάν υπάρξει καθυστέρηση μεταξύ των εφαρμογών, απαιτείται εκ νέου ανάδευση πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Εφαρμόζεται σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή στις επιφάνειες των τοίχων περιμετρικά κτιρίων ή σε άλλα μέρη, όπως οι βεράντες, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος των κουνουπιών στους εσωτερικούς χώρους. Η θνησιμότητα των κουνουπιών επιτυγχάνεται μέσα σε λίγα λεπτά.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 22 mg δραστικής ουσίας / m ² Αραιώση (%): 40 ml εντομοκτόνου διαλύματος 0.5% / m ² Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 1-2 φορές το χρόνο
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη 50 ml από HDPE • Φιάλη 100 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH με ή χωρίς εξωτερικό χάρτινο κουτί • Φιάλη 250 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH • Φιάλη 500 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH • Φιάλη 1 L πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH • 100 ml δοσομετρική φιάλη / περιέκτης Bettix από HDPE • 300 ml δοσομετρική φιάλη / περιέκτης Bettix από HDPE • 1 L δοσομετρική φιάλη / περιέκτης Bettix από HDPE • Φιαλίδιο από PET/PE[T3] (1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) σε χάρτινο κουτί με 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 τεμάχια •

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν δρα εναντίον των κουνουπιών μέσω της εξάτμισης.

Να εφαρμόζεται στις επιφάνειες των τοίχων περιμετρικά κτιρίων ή σε άλλα μέρη, όπως οι βεράντες, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος των κουνουπιών στους εσωτερικούς χώρους.

Εφαρμόστε σε τοίχους που βρίσκονται κοντά σε πόρτες και παράθυρα, σε υγρές γωνιές, κάτω από τραπέζια ή σε τοίχους κοντά σε καλλωπιστικά φυτά, όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο.

Τα κουνούπια πετούν κοντά στο έδαφος και επομένως βρίσκουν καταφύγιο στο κάτω μέρος των τοίχων. Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα εφαρμόστε σε μια λωρίδα τοίχου ύψους έως 150-160 εκ. Μην το εφαρμόζετε απευθείας σε καλλωπιστικά φυτά. Το προϊόν παρέχει επαρκή έλεγχο των κουνουπιών σε απόσταση έως και 1,1 μέτρο από τις ψεκασμένες επιφάνειες.

Το προϊόν δρα άμεσα (knockdown) εναντίον των κουνουπιών.

Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση εναντίων των κουνουπιών.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να εφαρμόζετε το προϊόν σε μία λωρίδα τοίχου ύψους 150-160 εκ..

Να το εφαρμόζετε μόνο σε χώρους όπου το δάπεδο δεν συνδέεται ή είναι κοντά σε αποχέτευση.

Να μην εφαρμόζετε όπου δεν μπορεί να αποτραπεί η απελευθέρωση σε αποχετεύσεις (υπονόμους) ή/και επιφανειακά ύδατα.

Να μην επανέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει τελείως το εντομοκτόνο διάλυμα.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, νήπια και κατοικίδια ζώα.

Να κρατάτε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές λόγω της υψηλής ευαισθησίας που παρουσιάζουν στα πυρεθροειδή.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό τόσο κατά την εφαρμογή του προϊόντος όσο και κατά τον καθαρισμό του ψεκαστικού.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων – Κουνούπια – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμογή με ψεκασμό περιμετρικά κτιρίων για τον έλεγχο των προσβολών από κουνούπια
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Aedes albopictus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπι τίγρης Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Culex pipiens</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Κοινό κουνούπι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Other Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά κτιρίων σε αγροτικές περιοχές.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εφαρμογή με ψεκασμό σε επιφάνειες Λεπτομερής περιγραφή: Η εφαρμογή πραγματοποιείται είτε με χειροκίνητο ψεκαστήρα είτε με ψεκαστήρα σκανδάλης. Εφαρμόζεται με διάλυση και ανάδευση του κατάλληλου όγκου σκευάσματος στην απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού. Εάν υπάρξει καθυστέρηση μεταξύ των εφαρμογών, απαιτείται εκ νέου ανάδευση πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Εφαρμόζεται σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή ψεκάζοντας τις επιφάνειες με σταγόνες μεγάλης διαμέτρου. • Φιάλη με δοσομετρική συσκευή: μετρήστε 5 ml προϊόντος και διαλύστε το σε 1 L νερού σε κατάλληλο δοχείο με ψεκαστήρα σκανδάλης. • Φιαλίδιο 5 ml : διαλύστε το περιεχόμενο σε 1 L νερού σε κατάλληλο δοχείο με ψεκαστήρα σκανδάλης. Εφαρμόστε 1 L διαλύματος για 25 m ² (40 ml / m ²) Εφαρμόστε σε τοίχους, σε υγρές γωνίες, κάτω από τραπέζια ή σε τοίχους κοντά σε καλλωπιστικά φυτά, όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο. Τα κουνούπια πετούν κοντά στο έδαφος και επομένως βρίσκουν καταφύγιο στο κάτω μέρος των τοίχων. Για να επιτύχετε βέλιστα αποτελέσματα εφαρμόστε σε μια λωρίδα τοίχου ύψους έως 150-160 εκ.. Μην το εφαρμόζετε απευθείας σε καλλωπιστικά φυτά. Το προϊόν παρέχει επαρκή έλεγχο των κουνουπιών σε απόσταση έως και 1,1 μέτρο από τις ψεκασμένες επιφάνειες. Η θνησιμότητα των εντόμων επιτυγχάνεται μέσα σε λίγα λεπτά.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 22 mg δραστικής ουσίας / m ² Αραιώση (%): 40 ml εντομοκτόνου διαλύματος 0.5% / m ² Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 1-2 φορές το χρόνο
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη 50 ml από HDPE • Φιάλη 100 ml πολλαπλών στρώσεων COEX/EVOH με ή χωρίς εξωτερικό χάρτινο κουτί • 100 ml δοσομετρική φιάλη/περιέκτης Bettix από HDPE • Φιαλίδιο από PET/PE (1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) σε χάρτινο κουτί με 1, 2,3,4,5 τεμάχια

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν δρα εναντίον των κουνουπιών μέσω της εξάτμισης.

Να εφαρμόζεται στις επιφάνειες των τοίχων περιμετρικά κτιρίων, σε υγρές γωνίες, κάτω από τραπέζια ή σε τοίχους κοντά σε καλλωπιστικά φυτά, όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο.

Τα κουνούπια πετούν κοντά στο έδαφος και επομένως βρίσκουν καταφύγιο στο κάτω μέρος των τοίχων. Για να επιτύχετε βέλιστα αποτελέσματα εφαρμόστε σε μια λωρίδα τοίχου ύψους έως 150-160 εκ.

Το προϊόν παρέχει επαρκή έλεγχο των κουνουπιών σε απόσταση έως και 1,1 μέτρο από τις ψεκασμένες επιφάνειες.

Μην το εφαρμόζετε απευθείας σε καλλωπιστικά φυτά.

Το προϊόν δρα άμεσα (knockdown) εναντίον των κουνουπιών.

Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση εναντίων των κουνουπιών.

Εάν η προσβολή επιμένει ή η περιοχή παρουσιάζει πολύ έντονη προσβολή από κουνούπια, επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών και ενημερώστε τις Αρμόδιες Αρχές ή άλλους φορείς που εμπλέκονται με τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των εντόμων.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να εφαρμόζετε το προϊόν σε μία λωρίδα τοίχου ύψους 150-160 εκ..

Να το εφαρμόζετε μόνο σε χώρους όπου το δάπεδο δεν συνδέεται ή είναι κοντά σε αποχέτευση.

Να μην εφαρμόζετε όπου δεν μπορεί να αποτραπεί η απελευθέρωση σε αποχετεύσεις (υπονόμους) ή/και επιφανειακά ύδατα.

Να μην επανέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει τελείως το εντομοκτόνο διάλυμα.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, νήπια και κατοικίδια ζώα.

Να κρατάτε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές λόγω της υψηλής ευαισθησίας που παρουσιάζουν στα πυρεθροειδή.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα πριν τη χρήση.

Δείτε τις επιμέρους οδηγίες χρήσης αναλυτικά για κάθε χρήση.

Στρατηγικές για την διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές θα πρέπει να προτείνεται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Όπου απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές θα πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις, όταν αυτές εφαρμοστούν σωστά, δεν παρέχουν το αναμενόμενο επίπεδο αποτελεσματικότητας και παρατηρηθεί ανθεκτικότητα, θα πρέπει η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες με τον ίδιο τρόπο δράσης, να σταματήσει.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν τον κάτοχο της άδειας απευθείας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρηθέντα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλους φορείς που εμπλέκονται με τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των εντόμων.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Απομακρύνετε τα τρόφιμα / ζωοτροφές πριν από κάθε εφαρμογή.

Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα / ζωοτροφές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, κατοικίδια ζώα. Να κρατάτε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές λόγω της υψηλής ευαισθησίας που παρουσιάζουν στα πυρεθροειδή.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό τόσο κατά την εφαρμογή του προϊόντος όσο και κατά τον καθαρισμό του ψεκαστικού.

Δείτε τα επιμέρους μέτρα μετριασμού κινδύνου για κάθε χρήση, αναλυτικά σε κάθε ενότητα.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης απορριμμάτων.

Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μακριά από παιδιά.

Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές.

Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 0°C.

Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία υψηλότερη των 40°C.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια, στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου.
Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιέχει cyrepmethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (αίσθηση τσιμπήματος, καψίματος ή μουδιάσματος στο εκτεθειμένο δέρμα).