

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** FLY IN

**Produkto tipas (-ai):** PT 19 - Repelentai ir atrakantai

PT 19 - Repelentai ir atrakantai

**Autorizacijos liudijimo numeris:**

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0028270-0000

## Turinys

|  |   |
|--|---|
| Administracinė informacija   | 1 |
| 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai  | 1 |
| 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas   | 1 |
| 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)  | 1 |
| 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)   | 1 |
| 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas   | 2 |
| 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį   | 2 |
| 2.2. Formuliacijos tipas   | 2 |
| 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės   | 2 |
| 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)  | 3 |
| 5. Bendrieji naudojimo nurodymai   | 7 |
| 5.1. Naudojimo instrukcijos  | 7 |
| 5.2. Rizikos valdymo priemonės   | 7 |
| 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką | 7 |
| 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos   | 8 |
| 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis  | 8 |
| 6. Kita informacija  | 8 |

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

|        |
|--------|
| FLY IN |
|--------|

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| <b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b> | Pavadinimas | S.R. Last Shield Limited  |
|  | Adresas     | Christodoulou Sozou 31 Hermes Tower Office 401 office 4 1095 Nicosia Kipras |
| <b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>   |             |   |
| <b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>   |             | LT-0028270-0000   |
| <b>Autorizacijos liudijimo data</b>  |             | 12/11/2021  |
| <b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>                             |             | 12/11/2031  |

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Gamintojo pavadinimas</b> | LAST SHIELD LIMITED                               |
| <b>Gamintojo adresas</b>     | Kibbutz Gvat, 36579 – Israel 36579 Gvat Izraelis  |
| <b>Gamybos vieta</b>         | Kibbutz Gvat, 36579 – Israel 36579 36579 Izraelis |

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Veiklioji medžiaga</b>    | 2329 - Saccharomyces cerevisiae (yeast)  |
| <b>Gamintojo pavadinimas</b> | ALGIST BRUGGEMAN   |
| <b>Gamintojo adresas</b>     | LANGERBRUGGEKAAI 37 B-9000 GENT - Belgium B-9000 Gent Belgija  |
| <b>Gamybos vieta</b>         | LANGERBRUGGEKAAI 37 B-9000 GENT - Belgium B-9000 Gent Belgija  |
| <b>Veiklioji medžiaga</b>    | 2328 - Powdered egg  |
| <b>Gamintojo pavadinimas</b> | SHIJIAZHUANG LEMANDOU CHEMICALS, LTD   |
| <b>Gamintojo adresas</b>     | 17TH FLOOR, BLOCK A, COFCO HEBEI PLAZA, NO.345 YOUYI NORTH STR. SHIJIAZHUANG, 050071 - China 050071 SHIJIAZHUANG Kinija                                      |
| <b>Gamybos vieta</b>         | SHIJIAZHUANG LEMANDOU CHEMICALS, LTD 17TH FLOOR, BLOCK A, COFCO HEBEI PLAZA, NO.345 YOUYI NORTH STR. SHIJIAZHUANG, 050071 - China 050071 SHIJIAZHUANG Kinija |

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

| Bendras pavadinimas              | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|
| Saccharomyces cerevisiae (yeast) |                   | Veiklioji medžiaga | 68876-77-7  |            | 50             |
| Powdered egg                     |                   | Veiklioji medžiaga |             |            | 30             |

### 2.2. Formuliacijos tipas

|                                 |
|---------------------------------|
| SP - Vandenyje tirpūs milteliai |
|---------------------------------|

## 3. Pavojaus ir atsargumo frazės

|                      |  |
|----------------------|--|
| Pavojaus kategorijos |  |
|----------------------|--|

**Pavojingumo frazės**

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

**4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)****4.1 Naudokite aprašymą****Naudojimas 1 - Naudojimas Nr. 1 – „Fly in“ – vandens pripildoma musių gaudyklė**

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkto tipas</b>   | PT 19 - Repelentai ir atrakantai   |
| <b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>               | Musių atraktantas  |
| <b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b> | Mokslinis pavadinimas: Musca domestica<br>Bendrinis pavadinimas: flies<br>Vystymo stadija: suaugusieji<br><br>Mokslinis pavadinimas: Stomoxys calcitrans<br>Bendrinis pavadinimas: flies<br>Vystymo stadija: suaugusieji |
| <b>Naudojimo sritis</b>   | lauko<br><br>Other<br><br>Lauke arba atvirose pastatuose   |
| <b>Naudojimo metodas (-ai)</b>  | Metodas: atvira sistema<br>Išsamus aprašymas:<br>Gaudyklė turi būti pripildyta vandens   |
| <b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>                                      | Naudojimo kiekis: 30 g produkto litrui vandens.<br>Skiedimas (%): 3<br>Taikymo skaičiaus ir laikas:<br>Naudoti vieną kartą kas 15–30 dienų, atsižvelgiant į temperatūrą ir užkrėtimo laipsnį.                            |
| <b>Vartotojų kategorija (-os)</b>   | Profesionalas<br><br>Plačioji visuomenė (ne profesionalai)   |
| <b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>                                | Maišelis (aliumininio folija): 30 g / 50 g / 100 g / 125 g<br>Indai (polietilenas): 250 g / 1 kg / 3 kg<br>Maišelis (aliuminis, plastikas): 125 g / 150 g<br>Maišelis (PET): 50 g  |

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Atidarykite mažą dangtelį dangčio viršuje.
- Pildykite maišelį vandens, kol jo lygis pasieks pripildymo liniją („Fill Line“).
- Pripildę maišelį vandens, uždarykite mažą dangtelį.
- Atrakcionas pradės gaudyti muses praėjus maždaug 3 dienoms po to, kai bus patalpintas į užkrėstas vietas.
- Pasukite plastikinį dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami aukštyn atidarykite, kad musės galėtų patekti į gaudyklę.
- Pakabinkite gaudyklę 1–2 metrų aukštyje virš žemės. Gaudyklę rekomenduojama pakabinti saulės gerai apšviestoje vietoje.
- Praėjus 30 dienų arba kai gaudyklė prisipildo, arba kai išdžiūsta jos turinys, uždarykite gaudyklės dangtį ir išmeskite gaudyklę į šiukšlių konteinerį.

##### **Kaip užtikrinti didžiausią gaudyklės veiksmingumą**

- Karštomis dienomis gaudyklę pakabinkite šešėlyje. Kai oras yra vėsus, gaudyklę pakabinkite saulės apšviestoje vietoje.
- Pasirūpinkite, kad gaudyklėje visada būtų vandens. Gaudyklė be vandens bus neveiksminga. Jei reikia, įpilkite vandens.
- Jaukas veiksmingas 15–30 dienų. Paskui pakeiskite jį nauju.
- Laikymas: laikykite vėsioje, sausoje, vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje.

##### **Kur kabinti**

Visos mūsų su vandeniu naudojamos mūsų gaudyklės skirtos NAUDOTI TIK LAUKE.

Jos kontroliuoja muses lauke, kad jų nepatektų į patalpas. Gaudyklę rekomenduojame pakabinti maždaug 7–8 metrų atstumu nuo įėjimo į namus, 6–7 metrų atstumu nuo terasų ar kitų pasisėdėjimo vietų.

##### **Rekomenduojamos gaudyklės kabinimo vietos**

- Palei galinę tvorą arba galinėje kiemo dalyje
- Šalia šunų voljerų ar narvų
- Šalia šiukšliadėžių ir šiukšlių konteinerių
- Šalia komposto krūvos
- Šalia stovyklavietės
- Gerai vėdinamame tvarte
- Aplink naminių paukščių, kiaulių, avių, pienerių ir mėsinių galvijų laikymo vietas.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Naudojimas Nr. 2 – „Fly In“ – išskirtinė formuliacija gaudyklėms

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkto tipas</b>   | PT 19 - Repelentai ir atrakantai   |
| <b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>               | Musių atraktantas  |
| <b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b> | Mokslinis pavadinimas: Musca domestica<br>Bendrinis pavadinimas: flies<br>Vystymo stadija: suaugusieji<br><br>Mokslinis pavadinimas: Stomoxys calcitrans<br>Bendrinis pavadinimas: flies<br>Vystymo stadija: suaugusieji |
| <b>Naudojimo sritis</b>   | lauko<br><br>Other<br><br>Lauke arba atviruose pastatuose  |
| <b>Naudojimo metodas (-ai)</b>  | Metodas: atvira sistema<br>Išsamus aprašymas:<br>Išsamus aprašymas: produktą reikia ištirpinti vandenyje ir supilti į gaudyklę.  |
| <b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>                                      | Naudojimo kiekis: 30 g produkto litrui vandens.<br>Skiedimas (%): 3<br>Taikymo skaičiaus ir laikas:<br>Naudoti vieną kartą kas 15–30 dienų, atsižvelgiant į temperatūrą ir užkrėtimo laipsnį.                            |
| <b>Vartotojų kategorija (-os)</b>   | Profesionalas<br><br>Plačioji visuomenė (ne profesionalai)   |
| <b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>                                | Maišelis (aliumininio folija): 30 g / 50 g / 100 g / 125 g<br>Indai (polietilenas): 250 g / 1 kg / 3 kg  |

Maišelis (aliuminis, plastikas): 125 g / 150 g  
Maišelis (PET): 50 g

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Į 1 litrą vandens įdėkite 1 šaukštą (30 g) jauko.
- Vandens ir jauko kiekį parinkite pagal gaudyklės dydį.
- Atrakcionas pradės gaudyti muses praėjus maždaug 3 dienoms po to, kai bus patalpintas į užkrėstas vietas.
- Kai jauko tirpalas gaudyklėje išdžiūsta, papildykite gaudyklę jauko tirpalo.

##### **Kaip užtikrinti didžiausią gaudyklės veiksmingumą**

- Karštomis dienomis gaudyklę pakabinkite šešėlyje. Kai oras yra vėsus, gaudyklę pakabinkite saulės apšviestoje vietoje.
- Pasirūpinkite, kad gaudyklėje visada būtų vandens. Gaudyklė be vandens bus neveiksminga. Jei reikia, įpilkite vandens.
- Jaukas veiksmingas 15–30 dienų. Paskui pakeiskite jį nauju.
- Laikymas: laikykite vėsioje, sausoje, vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje.

##### **Kur kabinti**

Visos mūsų su vandeniu naudojamos mūsų gaudyklės skirtos NAUDOTI TIK LAUKE.

Jos kontroliuoja muses lauke, kad jų nepatektų į patalpas. Gaudyklę rekomenduojame pakabinti maždaug 7–8 metrų atstumu nuo įėjimo į namus, 6–7 metrų atstumu nuo terasų ar kitų pasisėdėjimo vietų.

##### **Rekomenduojamos gaudyklės kabinimo vietos**

- Palei galinę tvorą arba galinėje kiemo dalyje
- Šalia šunų voljerų ar narvų
- Šalia šiukšliadėžių ir šiukšlių konteinerių
- Šalia komposto krūvos
- Šalia stovyklavietės
- Gerai vėdinamame tvarte
- Aplink naminių paukščių, kiaulių, avių, pieninių ir mėsinių galvijų laikymo vietas.

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.



#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skirsnį „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

### 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. kiekvieno autorizuoto naudojimo konkrečias naudojimo instrukcijas.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Kadangi nenustatyta jokių konkrečių šio produkto naudojimo pavojų, rekomenduojamos tik bendrosios valdymo priemonės.

##### **Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės**

Užtikrinkite gerą vėdinimą darbo vietoje.

Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą visada nusiplaukite rankas.

##### **Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)**

Naudojant šį produktą nereikalingos jokios AAP.

##### **Priešgaisrinės saugos priemonės**

##### Tinkamos gesinimo priemonės

Vandens čiurkšlė. Sausi milteliai. Putos.

##### Netinkamos gesinimo priemonės

Duomenų nėra.

##### Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Mažai tikėtino gaisro atveju gali susidaryti pavojingos degimo produktų dujos arba garai.

Patarimai gaisrininkams: nebandykite gesinti be tinkamų apsaugos priemonių (autonominio kvėpavimo aparato, visą kūną apsaugančio kostiumo).

#### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

**Pirmosios pagalbos priemonės**

Įkvėpus: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Patekus ant odos: plauti odą dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis: atsargumo sumetimais plauti akis vandeniu.

Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą arba gydytojui.

**Nurodymas dėl neatidėliotinos medicininės pagalbos ir specialaus gydymo**

Gydyti simptomiškai.

**Priemonės, taikomos produktui atsitiktinai išsiliejus**

Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams: surinkti sausą medžiagą. Išvalyti paveiktą sritį.

Pagalbos teikėjams: nebandyti imtis veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių.

Aplinkos apsaugos priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Mechaniškai surinkti produktą.

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Medžiagas ir kietus likučius šalinkite įgaliojamoje vietoje.

Tuščias talpyklas reikia šalinti atliekų perdirbimo punkte arba vietose, kurias vietos savivalda įrengė pagal atitinkamus reglamentus.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje vietoje.

Laikymo terminas: 2 metai

## 6. Kita informacija