

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Alcohol Disinfectant Wipes

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020463-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020463-0001

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes
Pal Tech Precision 70% IPA Wipes
Pal TX IPA Surface Disinfectant Wipes

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Pal Hygiene Products Limited
	Indirizz	Unit 5B & Unit 5H Fingal Bay Business Park K32 NY57 Balbriggan Irlanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020463-0000 1-1	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0020463-0001

Data tal-awtorizzazzjoni

24/12/2019

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/11/2029

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Pal International Limited
Indirizz tal-manifattur	Bilton Way LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Ir-Renju Unit
Post ta' 'siti ta' manifattura	Bilton Way LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Ir-Renju Unit

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Brenntag GmbH
Indirizz tal-manifattur	Messeallee 11 45131 Essen Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway 70897 Baton Rouge, Louisiana ISTATI Uniti
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Brenntag GmbH
Indirizz tal-manifattur	Messeallee 11 45131 Essen Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Olanda

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,9

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL (kull likwidu ieħor) – Imsiħ lest biex Jintuża

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiex.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlah il-ġilda bl-ilma.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiefu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Kompli laħlah.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar:Uża ragħwa rezistenti għall-alkoħol biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi / kontenitur b'konformità mar-regolamenti lokali..

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu Professionali

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Yeast isem komuni: Yeast istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Mycobacteriaceae isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettant ta' ġewwa għall-użu kontra bakterja, mikobakterja u ħmira fuq ucuħ iebša, mhux porużi fi kmamar bojod għal bijoteknoloġija, farmaċija, għall-produzzjoni ta' tagħmir mediku mhux invażiv, industriji fil-qasam tal-kura tas-saħħa u applikazzjonijiet xjentifiċi kritiċi oħrajn marbuta mal-ħajja, u f'żoni industrijali tal-ikel u tat-tnejjija tal-għalf.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Minuta 1 ta' ħin ta' kuntatt għal bakterja Minuta 1 ta' kuntatt għal mikobakterja 3 minuti ta' ħin ta' kuntatt għal ħmira</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Meshiet impregnati tal-polypropylene 100% fi: - Kanestru tal-HDPE (<i>High-Density Polyethylene</i> - Polyethylene ta' densità għolja) b'għatu tal-PP (<i>Polypropylene</i>) – 150 mesħa (0.5 l), 200 mesħa (2 l), 240 mesħa (2 l) - Barmil tal-PP b'għatu tal-PP – 500 mesħa (8 l), 1000 mesħa (8 l), 1500 mesħa (8 l) (<i>l = litru</i>)</p> <p>Meshiet impregnati tal-polypropylene 100% fi: - Pakkett issiġillat b'rita laminata imgeżwra b'PET/PE (<i>Polyester/Polyethylene</i>) – 25, 50 jew 100 mesħa - Folja tal-aluminju - Mesħa 1</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara taqsima 5.1

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara taqsima 5.2

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara taqsima 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara taqsima 5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara taqsima 5.5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

M'għandekx tuża fuq uçuħ sensitivi għall-alkohol.

Temperatura tal-użu aċċettabbli (10-20°C)

F'uçuħ maħmuġin, naddaf il-wiċċ sew qabel tapplika

1. Segwi l-politika ta' stima tar-riskju maqbul dwar l-użu ta' PPE (Tagħmir Personali Protettiv).
2. Aghżel it-tip ta' dispenser u ddispensa l-mesħa.
3. Imsaħ il-wiċċ f'għamla ta' 'S' billi tgħaddi min-nadif għal maħmuġ. Uża l-mesħa b'mod ċatt u mhux mgħaffġa. M'għandekx tgħaddi fuq l-istess parti darbtejn bl-istess mesħa.
4. Uża mesħa friska jekk il-mesħa tiħammeġ jew tixxotta.
5. Kun żgur li xxarrab l-uçuħ sew
6. Msiħ użat għandu jintrema f'reċipjent magħluq
7. Ħalli l-wiċċ jinxfef qabel tuża.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Aħsel l-idejn u l-ġilda esposta qabel l-ikliet u wara l-użu.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Meta ssir diżinfezzjoni f'żoni fejn membri tal-pubbliku jistghu jkunu preżenti, il-persuni għandhom jiġu evitati milli jidhlu fil-kamra sakemm il-kamra tkun ivventilata sew.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Kuntatt mal-għajn: JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Armi l-kontenut/kontenitur b'konformità mar-regolamenti lokali.
M'għandekx tiffilaxxa l-mesħiet fit-tojlit. M'għandekx timmaċera.
Alkohol residwali għandu jiġi żvojtat qabel ir-rimi tal-kontenitur.

Armi l-imsiħ użat fir-reċipjent xieraq tal-iskart skont l-linji gwida miftehma

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm f'post frisk, xott bil-kurrenti għadejjin fil-kontenitur oriġinali.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Hajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

6. Informazzjoni oħra

Meshiet tal-polypropylene jew polyester, 20-45 gsm, li fihom 1,7 – 7,5 ml tal-prodott (0,93 – 4,12 g propan-2-ol)
Il-prodott fih propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima ta' riskju ta' dan il-prodott.