

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Familienaam: HCl Family A

Productsoort(en): PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

Toelatingsnummer: BE2019-0019-00-00

Referentienummer van de asset in R4BP 3: BE-0020131-0000

Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	3
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	4
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - Toilet disinfection	4
2. Samenstelling van de meta-SPC	4
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	5
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	9
6. Overige informatie	10
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	11

Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familiennaam

HCI Family A

1.2. Productsoort(en)

PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	RB HyHo Belgium SA
Adres	Researchdreef 20 allée de la Recherche 1070 Brussels België

Toelatingsnummer

BE2019-0019-00-00

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0020131-0000

Toelatingsdatum

30/06/2016

Vervaldatum

21/06/2026

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.

Adres van de fabrikant

Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen

Productielocatie

Reckitt Benckiser (UK) Ltd - Sinfin Lane DE24 9GG Derby Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
Adres van de fabrikant	UI Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	UI Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen

Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
Adres van de fabrikant	UI Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	P.P.H.U. TRANS-CHEM, - ul. Przemysłowa 5 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	36 - Zoutzuur
Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o
Adres van de fabrikant	UI Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	Ineos Chlor Limited - South Parade, PO Box 9 WA7 4JE Runcorn Verenigd Koninkrijk

Werkzame stof	36 - Zoutzuur
Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
Adres van de fabrikant	UI Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	BASF SE - Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz 67056 Ludwigshafen Duitsland

Werkzame stof	36 - Zoutzuur
Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
Adres van de fabrikant	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	PCC Rokita SA - ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Polen

Werkzame stof	36 - Zoutzuur
Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
Adres van de fabrikant	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	Brenntag Polska Sp. z.o.o. - ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polen

Werkzame stof	36 - Zoutzuur
Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
Adres van de fabrikant	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	Industrial Chemicals Limited - Stoneness Road, West Thurrock, Grays, Essex RM20 3AG Grays Verenigd Koninkrijk

Werkzame stof	36 - Zoutzuur
Naam van de fabrikant	Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.
Adres van de fabrikant	Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen
Productielocatie	Borregaard AS - Gardsgata 20, C-Port 1721 Sarpsborg Noorwegen

2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9 - 9

Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0 - 0,425
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	0 - 1,485

2.2. Soort(en) formulering

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Toilet disinfection

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

1.3 Productsoort(en)

PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9 - 9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0 - 0,425

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan bijtend zijn voor metalen.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Lees aandachtig en volg alle instructies op.
Achter slot bewaren.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Beschermdende handschoenen dragen.
NA INSLIKKEN:De mond spoelen.GEEN braken opwekken.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Voorkom lozing in het milieu.
Inhoud naar lokale/regionale regelgeving
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Oppervlakteontsmettingsmiddel voor toiletputten voor privé- en huishoudelijk gebruik

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Wordt gebruikt als oppervlakteontsmettingsmiddel voor toiletputten
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Schimmel Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Gist Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Triviale naam: Bacterie sporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Ontsmettend reinigingsmiddel voor toiletputten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten Gedetailleerde beschrijving: De gebruiker dient het middel toe te passen door het mondstuk onder de rand van de toiletput te richten. De gebruiker krijgt instructies om voldoende product aan te brengen om de toiletput volledig te bedekken.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: ~80 mL naargelang de gebruiksaanwijzing op het etiket Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Geen beperking. Zoals gevraagd
Categorie/categorieën gebruikers	

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Getrainde professioneel
Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Fles, plastic: HDPE , 500 mL
Fles, plastic: HDPE, 680mL
Fles, plastic: HDPE , 750 mL
Fles, plastic: HDPE , 1000 mL
Fles, plastic: HDPE , 900 mL
Ondoorzichtige hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) fles De dop van de verpakking dient altijd te voldoen aan de technische specificaties in het beoordelingsrapport (PAR)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

U wordt geadviseerd om handschoenen te dragen tijdens het desinfecteren en reinigen van het toilet.

1. De wc-bril optillen en de spuitmond zorgvuldig onder de rand van de toiletpot richten.
2. Druk op de fles om het product volledig aan te brengen langs de binnenkant van de toiletpot, gebruik voldoende om het volledige oppervlak te bedekken.de pot. Zorg dat er genoeg vloeistof uit de fles komt om de pot volledig te bedekken.
3. Voor een [optimaal] reinigingsresultaat, het product [1/5/10/30] minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen
4. Om te ontsmetten, 60 minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De dop van de verpakking dient altijd te voldoen aan de technische specificaties in het beoordelingsrapport (PAR)
Niet gebruiken met bleekmiddelen of andere reinigingsmiddelen

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

MENSELIJKE GEZONDHEID

Ernstige brandwonden op de huid of ernstig oogletsel. Chemische brandwonden moeten meteen behandeld worden door een arts.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Een antigifcentrum of arts raadplegen. wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Een antigifcentrum of arts raadplegen. wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen..

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Geen braken opwekken

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen

Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.

Aanbevelingen voor gebruikers - Handen en blootgestelde huid wassen vóór maaltijden en na gebruik.

MILIEUONDERDEEL

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Vorkom lozing in het milieu.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/regionale regelgeving.

Maatregelen bij morsen:

Kleine gemorste hoeveelheden: Verdunnen met water en opweilen of absorberen met inert materiaal. Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Grote hoeveelheden gemorst middel: Afdammen en verzamelen voor afvoer. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Middel:

Afvoermethodes: Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 20 01 29*: detergents die gevaarlijke stoffen bevatten

Verpakking:

Afvoermethodes: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van deze verpakkingen dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 15 01 10*: verpakking die resten bevat van of verontreinigd is met gevaarlijke stoffen

Bijzondere voorzorgsmaatregelen: Het afvoeren dient te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid. Verpakkingen en containers mogen alleen worden gerecycled als ze volledig zijn geleegd.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in de originele verpakking, weg van direct zonlicht, in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van eet- en drinkwaren en van chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Gescheiden houden van alkalische stoffen. Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet wordt gebruikt. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden bewaard.

Niet opslaan in containers zonder etiket.

De houdbaarheid van het product is 24 maanden.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

U wordt geadviseerd om handschoenen te dragen tijdens het desinfecteren en reinigen van het toilet.

1. De wc-bril optillen en de spuitmond zorgvuldig onder de rand van de toiletpot richten.
2. Druk op de fles om het product volledig aan te brengen langs de binnenkant van de toiletpot, gebruik voldoende om het volledige oppervlak te bedekken. de pot. Zorg dat er genoeg vloeistof uit de fles komt om de pot volledig te bedekken.
3. Voor een [optimaal] reinigingsresultaat, het product [1/5/10/30] minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen
4. Om te ontsmetten, 60 minuten laten inwerken, doortrekken en schoonborstelen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

De dop van de verpakking dient altijd te voldoen aan de technische specificaties in het beoordelingsrapport (PAR)

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

MENSELIJKE GEZONDHEID

Ernstige brandwonden op de huid of ernstig oogletsel. Chemische brandwonden moeten meteen behandeld worden door een arts.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Een antigifcentrum of arts raadplegen. wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

Een antigifcentrum of arts raadplegen. wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Geen braken opwekken

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen

Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is.

Aanbevelingen voor gebruikers - Handen en blootgestelde huid wassen vóór maaltijden en na gebruik.

MILIEUONDERDEEL

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/regionale regelgeving.

Maatregelen bij morsen:

Kleine gemorste hoeveelheden: Verdunnen met water en opweilen of absorberen met inert materiaal. Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Grote hoeveelheden gemorst middel: Afdammen en verzamelen voor afvoer. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingswetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Middel:

Afvoermethodes: Alle verontreinigde materialen moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van dit product dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 20 01 29*: detergents die gevaarlijke stoffen bevatten

Verpakking :

Afvoermethodes: Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Het afvoeren van deze verpakkingen dient te allen tijde te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid.

Europese afvalstoffenlijst (Eural) Afvalcode 15 01 10*: verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

Bijzondere voorzorgsmaatregelen: Het afvoeren dient te gebeuren volgens de afvalverwerkingwetgeving en de eisen van de regionale of lokale overheid. Verpakkingen en containers mogen alleen worden gerecycled als ze volledig zijn geleegd.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in de originele verpakking, weg van direct zonlicht, in een droge, koele en goed geventileerde ruimte, verwijderd van eet- en drinkwaren en van chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Gescheiden houden van alkalische stoffen. Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet wordt gebruikt. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden bewaard.

Niet opslaan in containers zonder etiket.

De houdbaarheid van het product is 24 maanden.

6. Overige informatie

1. Alle producten van deze familie hebben dezelfde basisproductformulering. De enige verschillen zijn variaties in geur- en kleurstoffen en de samenstelling van de oppervlakteactieve stoffen. Een gedetailleerde onderverdeling van de formuleringen is te vinden in het IUCLID-dossier voor deze familie.

2. Alle producten in de familie hebben dezelfde productclassificatie (zie hieronder), doelorganismen, verpakkingstypes, gebruiksaanwijzing, doelgebieden en dosering.

3. De veiligheidsaanbevelingen worden hieronder aangegeven. Let op: er zijn aanvullende aanbevelingen in de taal opgenomen, zoals vereist door de RMS (primaire beoordelend lidstaat):

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren (voor niet-professionele gebruikers)

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. (voor niet-professionele gebruikers)

P405+ P234 Achter slot bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen dragen. (uitsluitend voor professionele gebruikers)

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – Geen braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts bellen.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de nationale/regionale regelgeving.

De P-zinnen, zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken, bevatten verschillende fouten die niet kunnen worden opgelost. De juiste frases zijn als volgt:
 P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijn de nationale/regionale voorschriften
 4. Ten tijde van de goedkeuring van de SPC voor nationale toelating werd geoordeeld dat de producten zorgwekkende stoffen in verband met milieu- / ecotoxicologische eindpunten bevatten. Na beoordeling van de ingediende wijzigingen wordt bevestigd dat de producten de tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen bevatten - Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine en Tallow trimethylammonium chloride toelaten en herindeling is niet passend.
 5. Toelichting waarin de handelsnamen en formuleringen voor zowel de kleine als de administratieve veranderingen op de Letse markt worden beschreven.
 De producten 7.1-7.5 worden vervangen door de producten 7.6 - 7.10;
 De producten 7.6-7.10 zullen door de producten 7.11 - 7.15 in 2018 worden vervangen.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Harpic Power Plus Original Delisted	Marktgebied: BE
Toelatingsnummer	BE-0020131-0001 1-1	

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,485

Handelsnaam	Harpic Power Plus Citrus Force Delisted	Marktgebied: BE
--------------------	---	-----------------

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0002 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,485

Handelsnaam

Harpic Power Plus Spring Power Delisted

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0003 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,485

Handelsnaam

Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0004 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,485

Handelsnaam

Harpic Power Plus Hygiene Delisted

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0005 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,425

Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,485
--	---	--------------------	------------	-----------	-------

Handelsnaam

Harpic 100% Ontkalker Gel

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0006 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic Ontsmettend Citroën Gel

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0007 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic Ontsmettend Hygiëne Gel

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentinummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0008 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic Ontsmettend Marine Gel

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentinummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0009 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic Ontsmettend Gel

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0010 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,346

Handelsnaam

Harpic Ontsmettend Spring Gel Plus

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0011 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic PowerPlus Citroën Gel

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0012 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic Ontsmettend Marine Gel Plus

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0013 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic PowerPlus Original Gel

Marktgebied: BE

Harpic Gel 100% Ontkalker

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0014 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic PowerPlus Gel Vlekkenverwijderaar met Fris Parfum

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0015 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,346

Handelsnaam

Harpic ultra hygiene Gel Ontkalker

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0016 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

HandelsnaamHarpic PowerPlus Gel Marine Explosie
Krachtige Reiniger

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0017 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic Ultra Hygiene Gel Lavender

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0018 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345

Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208
--	---	--------------------	------------	-----------	-------

Handelsnaam

Harpic Ultra Hygiene Gel Fresh

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0019 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,345
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,208

Handelsnaam

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Marine Explosion

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0020 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,36

Handelsnaam

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Spring

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020131-0021 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,36

Handelsnaam

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus

Marktgebied: BE

Cillit Bang WC Power Gel Citrus

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0022 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,36

Handelsnaam

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0023 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,36

HandelsnaamHarpic Power Plus 10X Clean & Protect
Platinum Original

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

BE-0020131-0024 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Zoutzuur	Hydrochloric acid	Werkzame stof		231-595-7	9
Tallow trimethylammonium chloride	Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides	Niet-werkzame stof	8030-78-2	232-447-4	0,385
Bis (2-hydroxyethyl) tallow alkylamine	Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivatives	Niet-werkzame stof	61791-44-4	263-177-5	1,36
