

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Cinq sur cinq famille

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2019-0054-00-00

R4BP 3-Referenznummer: BE-0013182-0001

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	6
5.1. Anwendungsbestimmungen	6
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	7
6. Sonstige Informationen	7

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

CINQ SUR CINQ FAMILIE Cinq sur Cinq Familie
--

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers

Name	Laboratoire Chauvin
Anschrift	416 rue Samuel Morse CS 99535 34961 Montpellier Cedex 2 Frankreich

Zulassungsnummer

BE2019-0054-00-00 1-1

R4BP 3-Referenznummer

BE-0013182-0001

Datum der Zulassung

23/07/2019

Ablauf der Zulassung

22/07/2029

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers

FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE LES ILES FERAYS

Anschrift des Herstellers

Les iles ferays 07300 Tournon cedex Frankreich

Standort der Produktionsstätten

FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE LES ILES FERAYS 07300 Tournon cedex
Frankreich

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1320 - Ethylbutylacetylaminopropionat
Name des Herstellers	Merck KGaA
Anschrift des Herstellers	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Merck S.L.U. Poligono Merck 08100 Mollet del Valles Spanien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	<p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p>Verursacht schwere Augenreizung.</p> <p>Enthält 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis), Benzyl 2-hydroxybenzoat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.</p> <p>Nach Gebrauch ... gründlich waschen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter</p> <p>Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.</p>

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Mückenabwehrmittel

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektenabwehrmittel
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Aedes spp. Trivialname: - Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: Culex spp. Trivialname: - Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Außenbereiche Andere Zum Auftragen auf die Haut. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Zum Aufsprühen auf die Haut
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: Sparsam anwenden. Produkt gleichmäßig auf die unbedeckten Hautstellen an Gesicht, Händen, Armen, Beinen und Füßen aufsprühen. Verdünnung (%): Gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Schutzdauer: 5 Stunden in Gemäßigten Zonen Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden (wenn die Abwehrwirkung deutlich reduziert ist). Bei der Wiederholung der Anwendung ist die maximal zulässige Zahl der Anwendungen pro Tag zu beachten: dreimal für Erwachsene, zweimal für Kinder ab 2 Jahren und einmal für Kinder unter 2 Jahren.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	100-ml-Flasche aus HDPE mit einem Tauchrohr aus LDPE/PP in der Flasche und einem Regler aus LDPE am Sprühkopf und einer Verschlusskappe aus Polypropylen-Copolymer.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Nicht unter tropischen Bedingungen verwenden.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe 5.2

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe 5.3

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5.4

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe 5.5

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Zeckenabwehrmittel

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektenabwehrmittel
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Ixodes ricinus Trivialname: - Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: Ixodes ricinus Trivialname: - Entwicklungsstadium: Nymphen
Anwendungsbereich	Außenbereiche Andere Zum Auftragen auf die Haut. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Methode: Sprühen

Anwendungsmethode(n)	Detaillierte Beschreibung: Zum Aufsprühen auf die Haut
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: Sparsam anwenden. Produkt gleichmäßig auf die unbedeckten Hautstellen an Gesicht, Händen, Armen, Beinen und Füßen aufsprühen. Verdünnung (%): Gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Schutzdauer 3 Stunden in Gemäßigten Zonen Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden (wenn die Abwehrwirkung deutlich reduziert ist). Bei der Wiederholung der Anwendung ist die maximal zulässige Zahl der Anwendungen pro Tag zu beachten: dreimal für Erwachsene, zweimal für Kinder ab 2 Jahren und einmal für Kinder unter 2 Jahren.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	100-ml-Sprühflasche aus HDPE mit einem Tauchrohr aus LDPE/PP in der Flasche, einem Regler aus LDPE am Sprühkopf und einer Verschlusskappe aus PP.

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Nicht unter tropischen Bedingungen verwenden.

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe 5.2

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe 5.3

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5.4

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe 5.5

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Abwehrmittel sicher anwenden.
Nicht auf Schnittverletzungen, Wunden sowie frisch rasierter oder gereizter Haut anwenden. Nicht unter oder auf die Kleidung sprühen.
Nur zur äußerlichen Anwendung.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen und alle Anweisungen befolgen.
Der Anwender sollte den Zulassungsinhaber benachrichtigen, wenn die Behandlung unwirksam ist.
Nach dem Aufenthalt in Wasser erneut auftragen, ohne die empfohlene Höchstzahl der Anwendungen zu überschreiten.
Die Schutzdauer ist nur ein Richtwert. Sie kann durch Umweltfaktoren (Temperatur, Wind usw.) verändert werden.
Nicht zusammen mit anderen Abwehrmitteln verwenden.
Bei Verwendung eines Sonnenschutzmittels zuerst den Sonnenschutz auftragen und mindestens 20 Minuten warten, bevor das Produkt der CINO SUR CINO FAMILIE aufgetragen wird.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht direkt ins Gesicht sprühen. Zuerst auf die Hände sprühen und dann im Gesicht verteilen.
Bei Kindern unter 12 Jahren muss das Produkt von einem Erwachsenen aufgetragen werden.
Bei Kindern unter 12 Jahren nicht auf die Hände auftragen.
Vor dem Umgang mit Lebensmitteln Hände waschen. Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken sowie auf Oberflächen oder Geschirr anwenden, die mit Lebensmitteln, Futtermitteln und Getränken in Berührung kommen können. Kontakt zwischen behandelter Haut und Lebensmitteln vermeiden, um deren Kontamination zu verhindern.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Einatmen von Dämpfen/Spray vermeiden.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Erwägen Sie die Verwendung eines persönlichen Vektorenschutzes in Kombination mit einem abweisenden Biozidprodukt.
NUR auf Arme, Beine, Hände, Füße und Gesicht auftragen. Nicht unter die Kleidung sprühen.
Stets einen mechanischen Schutz (Kleidung, Moskitonetze) bevorzugen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur wie angegeben verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich lauwarmem Wasser spülen und dann mindestens 10 Min. mit lauwarmem fließendem Wasser weiterspülen. Kontaktlinsenträger: Sofort mit lauwarmem Wasser spülen, dann die Kontaktlinsen entfernen, sofern keine Kontraindikation besteht, und mindestens 10 Min. mit lauwarmem, sanft fließendem Wasser weiterspülen. Bei anhaltender Augenreizung oder Auftreten von Sehstörungen ärztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken: Mund mit reichlich Wasser ausspülen und bei symptomatische Beschwerden Giftzentrale (070 245 245) oder Notrufnummer 112 anrufen.
Falls nach dem Auftragen Hautreaktionen, Rötungen oder andauernde Schmerzen auftreten, ärztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen großer Mengen: In halbsitzender Position ruhigstellen. Falls Symptome auftreten, Giftzentrale (070 245 245) oder Notrufnummer 112 anrufen.
Bei Bewusstseinsstörungen Person in die stabile Seitenlage (auf der Seite liegend) bringen; Notrufnummer 112 anrufen. Keine Flüssigkeit zuführen und kein Erbrechen herbeiführen.
Verpackung und/oder Gebrauchsanweisung bereithalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Unbenutztes Biozidprodukt nicht in Abflüssen (Waschbecken, Toilette usw.), Abflussrinnen, Wasserläufen, auf einem Feld oder in einer anderen Umgebung im Freien entsorgen.
Flasche nicht für einen anderen Zweck wiederverwenden.
Inhalt und Behälter im Einklang mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Haltbarkeitsdauer: 3 Jahre.

6. Sonstige Informationen

In Anbetracht der Notwendigkeit, den Menschen vor Mücken und Zecken zu schützen, die Krankheitsüberträger sein können, muss der Zulassungsinhaber ein System zur Überwachung der Resistenz von Mücken gegen den Wirkstoff IR353535 einrichten und die zuständige Behörde (CA) oder andere benannte alle fünf Jahre im Rahmen einer Überwachung nach der Zulassung die Ergebnisse vorlegen.