

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Meta04.SE

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0461-ΟΠ (Omega Pharma IR3535)

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0020736-0005

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Paranix Head Lice Repellent
Paranix Head Lice Protection
Paranix Protection
Paranix Repel
Paranix Prevent

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Omega Pharma International n.v.
	Διεύθυνση	Venecoweg, 26 9810 nazareth Βέλγιο
Αριθμός άδειας	ΤΠ19-0461-ΟΠ (Omega Pharma IR3535) 1-4	

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0020736-0005

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

23/06/2023

Ημερομηνία λήξης της άδειας

02/12/2032

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία

Όνομα του παρασκευαστή	Medgenix Benelux
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	1320 - Ethyl butylacetylaminopropionate
Όνομα του παρασκευαστή	Merck KGaA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Poligono Merck 08100 Barcelone Ισπανία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20,9
Αιθανόλη που περιέχεται σε απόλυτη Αιθυλική Αλκοόλη μετουσιωμένη με 0,1% TBA και 10ppm Bitrex	Αιθανόλη	Μη δραστική ουσία	64-17-5	200-578-6	29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0
Propyleenglycol lauraat		Μη δραστική ουσία	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Είδος τυποποίησης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

Περιέχει alfa- και beta-pinene και limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.

Να διατηρείται δροσερό.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εφαρμόζεται για την απώθηση ψειρών του τριχωτού της ανθρώπινης κεφαλής από το ευρύ κοινό (άνω των 2 ετών).

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Απωθητικό κατά των ψειρών της ανθρώπινης κεφαλής.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Pediculidae:
Κοινή ονομασία: Φθείρες καφαλής
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) και εξωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Με αντλία ψεκασμού - Εφαρμογή στο τριχωτό κεφαλής
Λεπτομερής περιγραφή:
Με αντλία ψεκασμού - Εφαρμογή στο τριχωτό κεφαλής

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: • Παιδιά 2 ετών και άνω: εφαρμόστε έως και 11 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα • Ενήλικες: εφαρμόστε συνολικά έως και 22 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
Εφαρμόζεται με πλήρη διάβροχη του τριχωτού της κεφαλής, ξεκινώντας από τις ρίζες. Ψεκάστε τα υπόλοιπα μαλλιά ώστε να βραχούν τελείως.
• Παιδιά 2 ετών και άνω: εφαρμόστε έως και 11 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα
• Ενήλικες: εφαρμόστε συνολικά έως και 22 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Από 15ml έως 125ml

Φιάλη: PP/HDPE
Αντλία PE-LD/PP
Πώμα: PP

Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ψείρες στο τριχωτό της κεφαλής κατά την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε πρώτα φθειροκτόνο εάν χρειάζεται. Το προϊόν απωθεί μόνο νέες προσβολές ψειρών.

Το προϊόν απωθεί τις ψείρες του τριχωτού της κεφαλής έως και 24 ώρες, μετά την εφαρμογή.

Εφαρμόστε κάθε πρωί σε καθαρά και σκουπισμένα με πετσέτα μαλλιά αφού τα φορμάρετε με τον συνηθισμένο τρόπο.

Ψεκάστε το προϊόν στα μαλλιά κοντά στο κεφάλι (από απόσταση 2-5 cm) στο σύνολο των μαλλιών σαν λάκ.

Φροντίστε να καλύψετε όλα τα μαλλιά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές κοντά στο λαιμό και πίσω από τα αυτιά.

Βεβαιωθείτε ότι το τριχωτό το κεφάλι και τα μαλλιά είναι επαρκώς υγρά.

Αφήστε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά χωρίς να εφαρμόσετε θερμότητα. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών.

Η εφαρμογή πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά το λούσιμο των μαλλιών.

Κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και παιδιά από 2 ετών και άνω.

Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Προορίζεται για εξωτερική χρήση μόνο.

Όταν ψεκάσετε σε εσωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά και αποφύγετε να εισπνέετε το αερόλυμα.

Μην ψεκάσετε στα μάτια.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους, τη μύτη, τα χείλη και το κατεστραμμένο δέρμα.

Για εφαρμογή σε παιδιά, το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικα.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ζώα παραγωγικά/συντροφιάς. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχουν ζώα

παραγωγικά/συντροφιάς.

Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/ αερόλυμα. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πει, εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ

προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το

κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 5 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, πλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε

περιπτώσεις μη σκοπούμενης έκθεσης με το δέρμα : πλύνετε με νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Μέθοδοι καθαρισμού/παραλαβής: Απορροφήστε το προϊόν με άμμο, χώμα ή παρόμοιο προσροφητικό υλικό.

Μεταφέρετε σε δοχείο για απόρριψη. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απορρίπτετε το προϊόν/ τη συσκευασία στο περιβάλλον.
Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής: 24 μήνες (σε PP/ HDPE).

6. Άλλες πληροφορίες