

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: SALVE FAM5_1

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028967-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028967-0026

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SALVE FAM5_1

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SALVECO S.A.S.
	Indirizz	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028967-0000 1-8	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028967-0026

Data tal-awtorizzazzjoni

02/10/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/09/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	SALVECO S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza

Isem tal-manifattur	GESTRA S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	PURAC BIOCHEM BV
Indirizz tal-manifattur	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	JUNGBUNZLAUER S.A
Indirizz tal-manifattur	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,627
Ottal eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		0

D-glukopiranożju,
oligomeriku, glikossidi
C10-16 (numri biż-żewg)-
alkil

Sustanza mhux
attiva

110615-47-9

0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL – kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar
Prekawzjoni

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-animali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bniedem jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni
eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Fmejjer
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses
isem komuni: Viruses f'involukru
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

- F'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali.

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar, tixrid, imsih, applikazzjoni ta' raghwa, trattament bi-ixkupilja, trattament bit-tghaddis, immersjoni</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>- minghajr azzjoni mekkanika</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: -</p> <p>Dilwizzjoni (%): 0</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Prodotti lesti għall-użu.</p> <p>Ħin ta' kuntatt: 5 minuti, 20°C</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p> <p>Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta' 3 litri u l-imballaġġ ikbar minn 1 litru għandu jkun mghammar b'manku</p> <p>Sprejs (SP05): 0,5 litru - 0,75 litru HDPE jew PET</p> <p>Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET</p> <p>Jerry can: 1 - 80 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)</p> <p>Tanbur: 10 - 210 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)</p> <p>IBC: 1000 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Fmejjer istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Outdoor - F'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali (industrija tal-ikel (ġenerali)).
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodotti lesti għall-użu. Ħin ta' kuntatt: 5 minuti, 20°C

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta' 3litru l-imballaġġ ikbar minn 1litrugħandu jkun mgħammar b'manku Sprejs (SP05): 0,5 litru - 0,75 litru HDPE jew PET Fliexken: 0,5 - 5litriHDPE jew PET Jerry can: 1 - 80 litri HDPE (għal utenti professjonali biss) Tanbur: 10 - 210 litri HDPE (għal utenti professjonali biss) IBC: 1000 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m² jew 20 ml/m² jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).
- Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.
- Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.
- Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f'każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.
- Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

- Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib
- JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Jekk iseħħu xi sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
- F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.
- JEKK JINBELA': Jekk iseħħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.
- JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- M'għandekx tferrex prodott mhux użat fil-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.
- Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Zomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u minn annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.
- Ғajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.
- Ipproteġi mill-ġlata.

6. Informazzjoni oħra