

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Adolit Holzwurmfrei - farblos

Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Engedélyszám: HU-2019-MA-08-00245-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0019219-0011

Tartalomjegyzék

| | |
|---|---|
| Adminisztratív információk | 1 |
| 1.1. A termék kereskedelmi nevei | 1 |
| 1.2. Engedélyes | 1 |
| 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói | 1 |
| 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói | 1 |
| 2. A termék összetétele és a formuláció típusa | 2 |
| 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ | 2 |
| 2.2. Az előállítás típusa | 2 |
| 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok | 2 |
| 4. Engedélyezett felhasználás(ok) | 3 |
| 5. Általános használati utasítás | 6 |
| 5.1. Használati utasítások | 6 |
| 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések | 6 |
| 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések | 7 |
| 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások | 7 |
| 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett | 7 |
| 6. Egyéb információk | 7 |

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Adolit Holzwurmfrei - farblos

1.2. Engedélyes

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Az engedélyes neve és címe | Név | Remmers GmbH |
| | Cím | Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Németország |
| Engedélyszám | HU-2019-MA-08-00245-BF 1-4 | |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| R4BP 3 tétel hivatkozási száma | HU-0019219-0011 |
| Az engedélyezés dátuma | 20/04/2017 |
| Az engedély lejáratának dátuma | 19/10/2024 |

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

| | |
|-----------------|--|
| A gyártó neve | Remmers GmbH |
| A gyártó címe | Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen Németország |
| Gyártási helyek | Remmers GmbH 49624 Lönigen Németország |

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

| | |
|------------------------|---|
| Hatóanyag | 9 - Bórsav |
| A gyártó neve | Borax Europe Limited |
| A gyártó címe | Eastbourne W2 6LG London Egyesült Királyság |
| Gyártási helyek | 14486 Borax Road CA 93516-2000 Boron Egyesült Államok |
| Hatóanyag | 63 - Alkil (C12–16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC/BKC [C12–16]) |
| A gyártó neve | Thor Especialidades, S.A. |
| A gyártó címe | Avda. De la Industria 08297 Castalgali (Barcelona) Spanyolország |
| Gyártási helyek | Avda. De la Industria 08297 Castalgali (Barcelona) Spanyolország |

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|--|--------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Alkil (C12–16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC/BKC [C12–16]) | | Hatóanyag | 68424-85-1 | 270-325-2 | 3,2 |
| Bórsav | boric acid | Hatóanyag | 10043-35-3 | 233-139-2 | 17,6 |
| Etanolamin | 2-aminoetanol | Nem hatóanyag | 141-43-5 | 205-483-3 | 4,7 |
| Kókusz-alkilamin-etoxilát | Aminok, kókusz alkil, etoxilát | Nem hatóanyag | 61791-14-8 | 500-152-2 | 2 |

2.2. Az előállítás típusa

Folyadék, vizes oldat, használatra kész termék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Acid brown 282 (CAS: 70236-60-1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
A használatot követően a(z) kezek-t alaposan meg kell mosni.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Védőkesztyű/védőruha/védőszemüveg használata kötelező.
HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő vízzel és szappannal.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Expozíció vagy annak gyanúja esetén:Orvosi ellátást kell kérni.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.
Szakellátás (lásd itt a címkén).
Bőrirritáció esetén:Orvosi ellátást kell kérni.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.És újbóli használat előtt ki kell mosni.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Elzárva tárolandó.
A tartalom elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék gyűjtőponton.
A edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék gyűjtőponton.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Adolit Holzwurmfrei - Felhordás ecsettel

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

rovarölő szer

| | |
|--|---|
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: – Közhasználatú név: Farontó bogarak Fejlődési szakasz: Lárvák |
| Felhasználási terület | Beltéri Beltéri használat, 1. és 2. felhasználási osztály, megszüntető kezelés |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel Részletes leírás: Ecsettel felhordás |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Alkalmazási arány: 327,3 g/m ² Hígítás (%): Használatra kész termék A kezelések száma és időzítése: Kétszeri alkalmazás (nedves a nedvesre) |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | 2,5 kg-os marmonkanna 5 kg-os marmonkanna 30 kg-os marmonkanna A tartályok anyaga: HDPE |

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

| |
|--|
| A következő óvintézkedéseket kell alkalmazni, kivéve, ha azok műszaki és/vagy szervezésbeli intézkedésekkel helyettesíthetők: <ul style="list-style-type: none"> • A terméket csak az EN 13034 szabványban meghatározott, legalább 6-os típusú vegyvédelmi ruha viselése mellett szabad használni. • 10-es védelmi tényezőt biztosító légzésvédő eszköz (RPE) használata kötelező. Legalább egy gázszűrővel ellátott fél/teljes maszk szükséges (a szűrő típusát (kódbetű, szín) az engedély jogosultjának a termékismertetőben kell megadnia). |
|--|

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

| |
|---|
| - |
|---|

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

| |
|---|
| - |
|---|

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Adolit Holzwurmfrei - Furatos (nyomás alatti) telítés

| | |
|--|---|
| Terméktípus | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | rovarölő szer |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: – Közhasználatú név: Farontó bogarak Fejlődési szakasz: Lárvák |
| Felhasználási terület | Beltéri Beltéri használat, 1. és 2. felhasználási osztály, megszüntető kezelés |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Furatos telítés, nyomás alatti furatos telítés Részletes leírás: Furatos telítés Nyomás alatti furatos telítés |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Alkalmazási arány: 32,7 kg/m ³ a kezelendő fában (legfeljebb 327,3 g/m ² a kezelt fa felületén) Hígítás (%): Használatra kész termék A kezelések száma és időzítése: Egyszeri alkalmazás |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | 2,5 kg-os marmonkanna 5 kg-os marmonkanna 30 kg-os marmonkanna A tartályok anyaga: HDPE |

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók alkalmazhatják.
A kezelt faanyagot csak az 1. és 2. felhasználási osztály meghatározásának megfelelően szabad felhasználni.
Káros lehet az olyan védett fajok számára, mint denevérek, darazsak vagy madarak. A termék használata előtt fel kell mérni a védett fajok jelenlétét a kezelendő területen. Szükség esetén megfelelő védőintézkedéseket kell tenni.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől (ipari szellőztetés vagy keresztvázat az ablakok és ajtók nyitva tartásával, a légcseré legalább 5 legyen óránként).
- Az alkalmazás befejezése után azonnal hagyja el a helyiséget.
- A foglalkozásszerű felhasználók által történő alkalmazást zárt területen (beltéren vagy szabadban, tető alatt) kell végezni.
- A termék felvitele során és amíg a felületek száradnak, ne szennyezze a környezetet. A termék minden veszteségét a talaj letakarásával (pl. ponyvával) fel kell fogni, és biztonságos módon kell ártalmatlanítani.
- Kizárólag csecsemők, gyermekek és háziállatok számára nem hozzáférhető helyeken használja.
- Ne használja olyan fán, amely közvetlen kapcsolatba kerülhet élelmiszerrel, takarmánnyal vagy haszonállatokkal.

A következő óvintézkedéseket kell alkalmazni, kivéve, ha azok műszaki és/vagy szervezésbeli intézkedésekkel helyettesíthetők:

- A termék használata során vegyszerálló védőkesztyűt kell viselni (a kesztyű anyagát az engedély tulajdonosa határozza meg a használati utasításban).
- A termék használata során védőszemüveg viselése kötelező.
- Ez a termék 2-aminoetanol (CAS-szám: 141-43-5) tartalmaz, amelyre vonatkozó foglalkozási expozíciós határértéket be kell tartani. Kedvezőtlen körülmények között, pl. nagy felületű nyílt helyen vagy nagyon kis helyiségekben történő alkalmazás esetén előfordulhat, hogy a 2-aminoetanol koncentrációja a levegőben meghaladja az expozíciós határértéket, ezért ilyen esetekben légzésvédő eszköz viselése is szükséges.
- A kezelt fa későbbi kézi feldolgozásához vegyszerálló kesztyűt (EN 374) kell viselni.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Elsősegély:

Bőrré kerülés esetén: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal.

Szembekerülés esetén: Mossa ki a szemet vízzel. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, ha az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést.

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

Vegye le a szennyezett ruházatot és újbóli használat előtt mossa ki.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A termékfelesleget össze kell gyűjteni és újra fel kell használni vagy veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Tilos a talajba, a talaj- és felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba engedni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Az eredeti tartályban, szorosan lezárva, száraz és fagytól védett helyen tárolandó.
- A termék eltarthatósági ideje: 24 hónap.

6. Egyéb információk

–