

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 26/5/2020
Αριθ. πρωτ.: 1623/42524**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Email: biocides@minagric.gr**

**ΠΡΟΣ: VIRBAC
1ère avenue 2065 m L.I.D
06516 Carros
Γαλλία**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά της
οικογένειας βιοκτόνων ΤΠ18-0418-
ΟΠ (εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα
και προϊόντα για την
καταπολέμηση άλλων
αρθροπόδων)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19(6), 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2014 (ΦΕΚ 35/Α/12-2-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2013/3/ΕΕ, 2013/4/ΕΕ, 2013/5/ΕΕ, 2013/6/ΕΕ, 2013/7/ΕΕ και 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής»

σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία pyriproxyfen.

6. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1090/2014 της Επιτροπής της 16^{ης} Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση περμεθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 και 18.
7. Την έγκριση της οικογένειας προϊόντος **INDOREX**, που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό (**R4BP3 Asset No: UK- 001512-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
9. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
10. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
11. Την αίτηση (R4BP3 Case number: BC-PH023119-43) και τις αρ. πρωτ 6571/153558/25-06-2019 (R4BP3 communication number: NMP-C-1391903-14-00/F) και 1623/42524/6-2-2020 (R4BP3 communication number: NMP-C-1436205-13-00/F), αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0418-ΟΠ** στην οικογένεια βιοκτόνων (εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικά ονόματα βιοκτόνων που συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια (*)

INDOREX SPRAY	Meta-SPC1
---------------	-----------

(*) με την επιφύλαξη της παρ.5 του Μέρους V της παρούσης

2. Μορφή: ΑΕ – Αερόλυμα

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Εγγυημένη σύνθεση: permethrin 0, 0063%
pyriproxyfen 0.017%
βοηθητικές ουσίες: 99,9767%

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: permethrin: 93%, pyriproxyfen: 97%

5. Παρασκευαστής της δ.ο.: (α) permethrin: LIMARU NV (Για λογαριασμό της TAGROS

CHEMICALS, Ινδία)

(β) pyriproxyfen: SUMITOMO CHEMICAL PLC

6. **Κάτοχος της έγκρισης:** VIRBAC, 1ère avenue 2065 m L.I.D, 06516 Carros Γαλλία

7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** (α) VIRBAC, Γαλλία
(β) ARDEPHARM, Γαλλία

8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** (α) VIRBAC, Γαλλία
(β) ARDEPHARM, Γαλλία

9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** (α) VIRBAC, Γαλλία
(β) ARDEPHARM, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστάματα πώλησης

-

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **14-01-2030**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
5. Τα εμπορικά ονόματα που αναγράφονται στο Μέρος Ι (παρ.1) της παρούσης αφορούν εκείνα τα οποία αιτήθηκε ο κάτοχος της έγκρισης κατά την αίτηση του. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσθέσει βιοκτόνα, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 19(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά. Η αρμόδια αρχή μετά την λήψη της γραπτής ενημέρωσης, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, τα επιπλέον βιοκτόνα που θα ανήκουν στην παρούσα οικογένεια.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α' 298), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α' 242).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α**

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας βιοκτόνων
Προϊόντων
ΤΠ18-0418-ΟΠ**

ΜΕΡΟΣ Ι**ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ****1.1 Εμπορική ονομασία προϊόντων που ανήκουν στην οικογένεια**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
INDOREX SPRAY	Ελλάδα

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

1.3 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	VIRBAC
	Διεύθυνση	1ère avenue 2065 m L.I.D, 06516 Carros Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0418-ΟΠ	
Ημερομηνία έκδοσης	26/5/2020	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	14/01/2030	

1.4 Παρασκευαστής της οικογένειας προϊόντων

<u>Όνομα παρασκευαστή</u>	(α) ARDEPHARM (β) VIRBAC
<u>Διεύθυνση παρασκευαστή</u>	(α) Chemin des Iles Ferays, Les Goules, 07300 TOURNON-SUR-RHONE Γαλλία (β) 1ère avenue 2065 m L.I.D, 06516 Carros Γαλλία
<u>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</u>	(α) Chemin des Iles Ferays, Les Goules, 07300 TOURNON-SUR-RHONE Γαλλία (β) 1ère avenue 2065 m L.I.D, 06516 Carros Γαλλία

1.5 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
-----------------------	---

Όνομα παρασκευαστή	LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
Διεύθυνση παρασκευαστή	72, Marshalls Road, Egmore, Chennai-600 008 TAMILNADU Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Cuddalore TAMILNADU Ινδία

Δραστική ουσία	Pyriproxyfen
Όνομα παρασκευαστή	Sumitomo Chemical (UK) PLC
Διεύθυνση παρασκευαστή	Sumitomo Chemical Co. Ltd, 27-1, Shinkawa 2-chome, Tokyo 104-8260 Tokyo Ιαπωνία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, Aomori, 033-0022 Misawa Ιαπωνία

2. Σύνθεση οικογένειας προϊόντος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Δραστική Ουσία	95737-68-1	429-800-1	0.0063
(Permethrin /Περμεθρίνη)		Δραστική ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.017
Isohexane	Hydrocarbons, C ₆ , isoalkanes, <5% n-hexane	Βοηθητική ουσία	64742-49-0	931-254-9	95.3267
carbon dioxide		Βοηθητική ουσία	124-38-9	204-696-9	4.5

2.2 Τύπος σκευασμάτων

ΑΕ – Αερόλυμα

ΑΛ - Κάθε άλλο υγρό

ΜΕΡΟΣ II
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΜΕΤΑ-SPC

ΜΕΤΑ SPC-1

1. Πληροφορίες Διοικητικού χαρακτήρα

1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 1

Αναγνωριστικός κωδικός	INDOREX SPRAY
------------------------	---------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδειας

Αριθμός	ΤΠ18-0418-ΟΠ-1
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση οικογένειας προϊόντος

Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Pyriproxyfen	4-pyridyloxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Δραστική Ουσία	95737-68-1	429-800-1	0.0063
(Permethrin /Περμεθρίνη)		Δραστική ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.017
Isohexane	Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	Βοηθητική ουσία	64742-49-0	931-254-9	95.3267


carbon dioxide		Βοηθητική ουσία	124-38-9	204-696-9	4.5
----------------	--	--------------------	----------	-----------	-----

2. Τύπος σκευασμάτων

ΑΕ – Αερόλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	KΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.</p> <p>H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.</p> <p>H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.</p> <p>H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες</p> <p>P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.</p> <p>P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης</p> <p>P251: Δοχείο υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.</p> <p>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p>P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.</p> <p>P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο</p>

	<p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ ιατρό.</p> <p>P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>P312: Καλέστε ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ ιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P331: Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P410: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.</p> <p>P412: Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.</p>
Παρατήρηση	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Αερόλυμα για χρήση από το ευρύ κοινό - meta SPC 1

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Αερόλυμα για εφαρμογή σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων για τον έλεγχο των ψύλλων των κατοικίδιων ζώων. Για εφαρμογή σε μαλακές επιφάνειες μόνο (συμπεριλαμβανομένων χαλιών).
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Ψύλλοι: <i>Ctenocephalides felis</i> Στάδιο ανάπτυξης: Ωά, προνύμφες, ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή με ψεκασμό των επιφανειών (μόνο σε μαλακές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων χαλιών)

Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ψεκάστε για 2,5 δευτερόλεπτα ανά γραμμικό μέτρο. Η δοσολογία εφαρμογής είναι 24g/m ² . Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από δύο φορές το χρόνο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο αερολύματος, υπο-πίεση δοχείο λευκοσιδήρου, 250 ml Δοχείο αερολύματος, υπο-πίεση δοχείο λευκοσιδήρου, 500 ml Υπο-πίεση δοχείο λευκοσιδήρου. Ενεργοποιητής πολυπροπυλενίου με εσωτερικό ψεκαστήρα micromist από ακεταλική ρητίνη. Βαλβίδα συνεχούς ψεκασμού από ακεταλική ρητίνη με PE σωλήνα εμβάπτισης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν επιφέρει άμεση θνησιμότητα και άμεση αναστολή της ανάπτυξης των ψύλλων για υπάρχουσες προσβολές αλλά και για νέες προσβολές μέσω της υπολειμματικής διάρκειας δράσης του.

Η υπολειμματική διάρκεια δράσης του προϊόντος κατά των ακμαίων των ψύλλων είναι έως 3 εβδομάδες πάνω στο χαλί, ενώ κατά των ωών ή των προνυμφών τους είναι έως και ένας μήνας.

Η υπολειμματική διάρκεια δράσης ως προς την αναστολή της ανάπτυξης των ψύλλων είναι έως και 3 μήνες, υπο την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται τακτικό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα.

Μην το χρησιμοποιείτε στην κουζίνα, σε αποθήκες τροφίμων και σε ντουλάπια. Μην εφαρμόζετε άμεσα σε ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά.

Μη χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες και υφάσματα που υπόκεινται σε τακτικό πλύσιμο.

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Αν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης, μυοκτονίας.

Σε περίπτωση συνεχούς προσβολής, για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).

Σε περίπτωση νέας προσβολής εφαρμόστε ξανά το προϊόν χωρίς ωστόσο να γίνεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού εφαρμογών ετησίως.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΑ.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Μην εφαρμόζετε άμεσα σε ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση.

Μόνο για εσωτερική χρήση και σε καλά αεριζόμενες περιοχές.

Μην το χρησιμοποιείτε στην κουζίνα, σε αποθήκες ή ντουλάπια τροφίμων.

Αφαιρέστε ή καλύψτε τα τεράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή.

Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα του ενυδρείου ενώ ψεκάζετε.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες λόγω της υψηλής ευαισθησίας στην τοξικότητα της περμεθρίνης.

Κρατήστε μακριά τα κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος.

Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Πλένετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Μην το εισπνέετε.

Όλες οι πηγές γυμνής φλόγας πρέπει κατασβήνονται πριν από τον ψεκασμό.

Μην ψεκάζετε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό ή σε υλικά πυρακτώσεως.

Μην χειρίζεστε τις ψεκασμένες επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν.

Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από δύο φορές το χρόνο.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η περμεθρίνη μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (αίσθημα καύσου και μυρμηγκιάσματος του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή/προσοχή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή/προσοχή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ και/ή αισθάνεστε αδιαθεσία μεταφερθείτε σε χώρο με καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή/προσοχή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: δώστε στον πάσχοντα άφθονο νερό και μείνετε κοντά του.

Εάν το άτομο αισθάνεται αδιαθεσία, επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό έχοντας μαζί σας το φύλλο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα του προϊόντος.

Οι ιατροί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για περαιτέρω συμβουλές.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
Απορρίψτε τους περιέκτες/περιεχόμενο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία.
Φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

-

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	INDOREX SPRAY				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0418-ΟΠ-1/1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Δραστική Ουσία	95737-68-1	429-800-1	0.0063
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-δichλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.017
Isohexane	Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	Βοηθητική ουσία	64742-49-0	931-254-9	95.3267
carbon dioxide		Βοηθητική ουσία	124-38-9	204-696-9	4.5