

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** SADOLIN Classic HP (BPR) világostölgy

**Termék típusa(i):** 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Engedélyszám:** HU-2017-MA-08-00174-BF



## Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Adminisztratív információk                                                                                                            | 1  |
| 1.1. A termék kereskedelmi nevei                                                                                                      | 1  |
| 1.2. Engedélyes                                                                                                                       | 1  |
| 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói                                                                                                 | 1  |
| 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói                                                                                                 | 1  |
| 2. A termék összetétele és a formuláció típusa                                                                                        | 2  |
| 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ                                                          | 2  |
| 2.2. Az előállítás típusa                                                                                                             | 3  |
| 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok                                                                               | 3  |
| 4. Engedélyezett felhasználás(ok)                                                                                                     | 4  |
| 5. Általános használati utasítás                                                                                                      | 35 |
| 5.1. Használati utasítások                                                                                                            | 35 |
| 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések                                                                                                   | 35 |
| 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések | 35 |
| 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások                                                       | 35 |
| 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett                                        | 35 |
| 6. Egyéb információk                                                                                                                  | 36 |

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Sikkens Cetol HLS plus(BP) Light Oak  
SADOLIN Classic HP (BPR) világostölgy

### 1.2. Engedélyes

|                            |                            |                                                                               |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Az engedélyes neve és címe | Név                        | Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.                                           |
|                            | Cím                        | Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW<br>Amsterdam Hollandia |
| Engedélyszám               | HU-2017-MA-08-00174-BF 1-1 |                                                                               |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| R4BP 3 tétel hivatkozási száma | HU-0015266-0016 |
| Az engedélyezés dátuma         | 22/06/2015      |
| Az engedély lejáratának dátuma | 30/10/2025      |

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| A gyártó neve   | Akzo Nobel Decorative Paints                                   |
| A gyártó címe   | Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország |
| Gyártási helyek | Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Franciaország |

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Hatóanyag</b>       | 39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)                      |
| <b>A gyártó neve</b>   | TROY Corporation                                                |
| <b>A gyártó címe</b>   | 8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Egyesült Államok |
| <b>Gyártási helyek</b> | One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok                   |
| <b>Hatóanyag</b>       | 39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)                      |
| <b>A gyártó neve</b>   | TROY Chemical Corporation                                       |
| <b>A gyártó címe</b>   | One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok                   |
| <b>Gyártási helyek</b> | 12e Uiverlaan 3145 Maassluis Hollandia                          |

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

| Triviális név                                                  | IUPAC-név      | Funkció       | CAS-szám   | EK-szám   | Tartalom (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)                          |                | Hatóanyag     | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,7          |
| Dearomatizált szénhidrogén                                     |                | Nem hatóanyag | 64742-47-8 | 265-149-8 | 22,245       |
| 2-butanon-oxim                                                 |                | Nem hatóanyag | 96-29-7    | 202-496-6 | 0,388        |
| alkidgyanta oldat (polimer)                                    | Alkyd solution | Nem hatóanyag |            |           | 35,86        |
| lenolaj                                                        |                | Nem hatóanyag | 8001-26-1  |           | 2,5          |
| bisz(hidrogénezett faggyúakril)-dimetil ammónium- bentonit     |                | Nem hatóanyag | 68953-58-2 |           | 0,571        |
| finomított szójalecitin                                        |                | Nem hatóanyag | 8002-43-5  |           | 0,057        |
| elágazó szénláncú zsírsavak (C6-19) kalcium sói,erősen bázisos |                | Nem hatóanyag | 68551-41-7 |           | 1,99         |

|                                                                                            |               |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| cirkonium-2-etilhexanoát, keverék                                                          | Nem hatóanyag | 22464-99-9  | 1,994 |
| mangán-2-etilhexanoát, keverék                                                             | Nem hatóanyag | 15956-58-8  | 0,1   |
| szilikonmentes polimer                                                                     | Nem hatóanyag | 64741-65-7  | 0,2   |
| metilén-diamino-metiléter polikondenzátum; karbamid, formaldehid polimer                   | Nem hatóanyag | 9011-05-6   | 1,5   |
| magnézium-szulfát heptahidrát                                                              | Nem hatóanyag | 10034-99-8  | 0,14  |
| Polyphase AF3 komponensek (texanol, tripropilénlikol-                                      | Nem hatóanyag |             | 1,633 |
| víz                                                                                        | Nem hatóanyag | 7732-18-5   | 28,02 |
| alkil(C7-9) 3-{3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-4-hidroxifenil)propionátok keveréke | Nem hatóanyag | 127519-17-9 | 0,2   |
| bisz(1-oktiloxi-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) szebacát                                   | Nem hatóanyag | 129757-67-1 | 0,1   |
| 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazociklononán                                                      | Nem hatóanyag | 96556-05-7  | 0,67  |
| Pigment Carbon Black 7                                                                     | Nem hatóanyag | 1333-86-4   | 0,031 |
| Pigment Red 101                                                                            | Nem hatóanyag | 1309-37-1   | 0,243 |
| Pigment Yellow 42                                                                          | Nem hatóanyag | 20344-49-4  | 0,854 |
| Pigment White 6                                                                            | Nem hatóanyag | 13463-67-7  | 0     |
| Pigment Blue 15:4                                                                          | Nem hatóanyag | 147-14-8    | 0     |
| Pigment Red 122                                                                            | Nem hatóanyag | 980-26-7    | 0     |
| Pigment Green 7                                                                            | Nem hatóanyag | 1328-53-6   | 0     |
| Pigment Violet 23                                                                          | Nem hatóanyag | 6358-30-1   | 0     |

## 2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

### Figyelmeztető mondatok

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC) és 2-Butanon Oxim-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi szabályozásnak megfelelően.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - A faanyag elszíneződését okozó gombák elleni védekezésre

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Talajjal és/vagy élővízzel nem érintkező, az időjárási viszontagságoknak folyamatosan kitett (közvetlen nap, eső), illetve az időjárás viszontagságaitól védett, de gyakori nedvességnek kitett, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére alkalmazható, a faanyag elszíneződését (kékülést és penészedést), valamint korhadást okozó gombák ellen. A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességnek van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül.

Faanyagból készült tárgyak – (pl. zsindelyek, zsaluzatok, kerítések, pergolák, erkélykorlát, autóbeállók, homlokzati ablakok, külső ajtók, stb.) – kezelésére. Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében.

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Aureobasidium pullulans spp.  
Közhasználatú név: Sapstain fungi  
Fejlődési szakasz: Nincs adat

##### Felhasználási terület

Kültéri

2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagok védelmére szolgáló készítmény

##### Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel  
Részletes leírás:

A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni. Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárni.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Felhordási mennyiség: 200-250 ml/m<sup>2</sup>, 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően.<br/> Száradási idő 12-24 óra (20 °C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett).<br/> Ne hordja fel erősen párás időben, vagy ha eső várható.<br/> Az eszközöket közvetlenül használat után lakkbenzinnel tisztítsuk meg.</p> |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>   | <p>Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup><br/> Hígítás (%): 0<br/> A kezelések száma és időzítése:<br/> 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>, 2-3 rétegben, a faanyag fajtájától függően</p>                                                                                                                                    |
| <b>Felhasználói kör</b>                        | <p>Foglalkozásszerű felhasználó<br/> Lakossági (nem foglalkozásszerű)</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b> | <p>Fémdoboz, Fém: , 0.75L - 20L (0.75L; 1L; 2.5L; 3L; 5L; 5.5L; 6L; 9L; 9.5L; 10L; 11L; 11.5L; 12L; 20L)</p>                                                                                                                                                                                                               |

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A faanyag kezelését és a frissen kezelt faanyag tárolását fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell végezni, a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.</li> <li>- A kezelt faanyag nem használható olyan kültéri környezetben, ahol a talajjal érintkezik és/vagy állandóan nedvességgel van kitéve, illetve édes- vagy sós vízbe merül.</li> <li>- Ne szennyezze a készítménnyel vagy a használt csomagolóanyaggal a talajt és a természetes vizeket, vagy vízfolyásokat.</li> <li>-Kizárólag faanyag védelmére, a használati utasításban megadottak szerint alkalmazható.</li> <li>-Csak talajjal nem érintkező, 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faanyagnál alkalmazható, kékülést okozó gombák ellen.</li> <li>-Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban említett adagolásnál nagyobb mennyiségben.</li> <li>-Beltéri használata nem megengedett, kivéve a homlokzati ablakok és külső ajtók esetében.</li> <li>-Élelmiszerral vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező fafelületek kezelésére nem alkalmazható.</li> <li>-A fafelületeknek tisztának és száraznak kell lenniük a szer felhordása előtt. Kezeletlen fafelületek előkezelése nem szükséges. Fafelületek felújítása esetében kezelés előtt el kell távolítani minden bevonatot (pl. vastaglazúrt, lakkot vagy festéket).</li> <li>-A faanyag kezelése és szárítása jól szellőztetett helyen történjen. A frissen kezelt faanyagot fedett helyen vagy más módon védeni kell az eső ellen a teljes száradásig. Ne lélegezze be a csiszolás során keletkező port!</li> <li>-A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. Használat előtt jól fel kell keverni.</li> <li>-Csak ecsettel hordható fel (szórással nem). Használat után a csomagolóedényt vissza kell zárni.</li> <li>- A készítmény gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a talaj közelében, a levegővel robbanó elegyet képezhetnek. Kizárólag jól szellőztetett helyen használható!</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyílt láng, gyújtóforrás jelenlétében nem használható. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány(ok) szerint védeni kell.</li> <li>- Az edényzet légmentesen lezárva, hőtől, szikrától, lángtól távol tartandó. A készítmény közelében csak szikramentes eszközökkel szabad dolgozni.</li> <li>- Alkalmazása során kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, a készítmény permetének, ködének, valamint a csiszolás során keletkezett por belélegzését.</li> <li>- Enni, inni, dohányozni tilos olyan munkaterületeken, ahol a termék tárolása, felhasználása történik.</li> <li>- Az edényzet ürítéséhez tilos nyomást alkalmazni.</li> <li>- Gyermekektől, élelmiszertől, takarmánytól távol tartandó.</li> <li>- Használat során az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat be kell tartani.</li> <li>- Az expozíció megelőzésére a megfelelő szellőzést biztosítani kell. Ahol megvalósítható, helyi elszívást kell alkalmazni.</li> </ul> <p>Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy az oldószergőzök és a por koncentrációja a megengedett munkahelyi határérték alatt maradjon, egyéni légzésvédő eszközt kell viselni.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- Ajánlott védőruházat, védőszemüveg és védőkesztyű (pl. nitril gumikesztyű) használata.

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lenyelés esetén: Hánytatni tilos! Azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.  
Bőrre kerülve: az elszennyeződött ruhadarabokat azonnal le kell vetni és a bőrt bő vízzel le kell mosni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.  
Szembe kerülve: a szemet ki kell öblíteni (lehetőség szerint szemmosóval) néhány percen át, a szemhéjak széthúzása mellett. A kontaktlencsét ki kell venni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.  
Belélegzés esetén: a terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugalomban kell tartani. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.  
Sürgősségi intézkedések a környezet védelmére:

A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert nem gyúlékony, folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit vagy kovaföld) itassa fel, gyűjtse össze, majd gyűjtésre alkalmas edényzetben helyezze el. Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze a termékkel vagy maradékaival a környezetet vagy a közcsatornát.  
A készítmény talajba vagy természetes vizekbe, vízfolyásokba jutásakor annak megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodjon és tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott.

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kiürült edényzetet, a termék maradékát, hulladékát a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert (beleértve a felvitathoz használt fűrészpórt vagy homokot, az esetlegesen szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen. Csatornába engedni nem szabad. Európai hulladékjegyzék kód (EWC):  
03 02 05\*: Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szer  
20 01 27\*: Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is: veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták.

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Az eredeti tárolóedényben szorosan lezárva, közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől védve, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen tárolandó. A termék szobahőmérsékleten 3 évig stabil.

## 4.2 A felhasználás leírása

### Felhasználás 2 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                               |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                     |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                |

|                                                       |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Az alkalmazás módja(i)</b></p>                  | <p>Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br/>Részletes leírás:<br/>Not available</p>                                            |
| <p><b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b></p>   | <p>Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup><br/>Hígítás (%): 0<br/>A kezelések száma és időzítése:<br/>200-250 g/m<sup>2</sup></p> |
| <p><b>Felhasználói kör</b></p>                        | <p>Foglalkozásszerű felhasználó<br/>Lakossági (nem foglalkozásszerű)</p>                                                              |
| <p><b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b></p> | <p>can, not available , 1<br/><br/>1-20L</p>                                                                                          |

#### 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.3 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 3 - Against wood discolouring fungi

**Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt**

Not available

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

**Felhasználási terület**

Beltéri  
Kültéri

**Az alkalmazás módja(i)**

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel  
Részletes leírás:  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup>  
Hígítás (%): 0  
A kezelések száma és időzítése:  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### 4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.4 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 4 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                               |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                     |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:                                  |

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Not available                                                                                                                 |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>   | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                        | Foglalkozásszerű felhasználó<br><br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                          |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b> | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

## 4.5 A felhasználás leírása

### Felhasználás 5 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.6 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 6 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
1-20L

**4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

**4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

**4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

**4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

**4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

**4.7 A felhasználás leírása****Felhasználás 7 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)



|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.7.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.7.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.7.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.7.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.7.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.8 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 8 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1                                                                                                        |

#### 4.8.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.8.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.8.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.8.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.8.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.9 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 9 - Against wood discolouring fungi

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felhasználási terület</b>                   | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                  | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>   | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                        | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b> | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.9.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.9.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.9.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.9.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.9.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.10 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 10 - Against wood discolouring fungi

**Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt**

Not available

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

**Felhasználási terület**

Beltéri  
Kültéri

**Az alkalmazás módja(i)**

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel  
Részletes leírás:  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup>  
Hígítás (%): 0  
A kezelések száma és időzítése:  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### 4.10.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.10.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.10.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.10.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.10.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.11 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 11 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                               |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                     |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:                                  |

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Not available                                                                                                                 |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>   | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                        | Foglalkozásszerű felhasználó<br><br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                          |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b> | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.11.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.11.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.11.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.11.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.11.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

## 4.12 A felhasználás leírása

### Felhasználás 12 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.12.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.12.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések



see other section

#### 4.12.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.12.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.12.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.13 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 13 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
1-20L

**4.13.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

**4.13.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

**4.13.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

**4.13.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

**4.13.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

**4.14 A felhasználás leírása****Felhasználás 14 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.14.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.14.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.14.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.14.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.14.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.15 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 15 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1                                                                                                        |

#### 4.15.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.15.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.15.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.15.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.15.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.16 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 16 - Against wood discolouring fungi

##### Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Not available

##### Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felhasználási terület</b>                   | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                  | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>   | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                        | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b> | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.16.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.16.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.16.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.16.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.16.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.17 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 17 - Against wood discolouring fungi

**Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

**Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt**

Not available

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név:  
Közhasználatú név: wood discolouring fungi  
Fejlődési szakasz: Not available

**Felhasználási terület**

Beltéri  
Kültéri

**Az alkalmazás módja(i)**

Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel  
Részletes leírás:  
Not available

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

Alkalmazási arány: 200-250 ml/m<sup>2</sup>  
Hígítás (%): 0  
A kezelések száma és időzítése:  
200-250 g/m<sup>2</sup>

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
  
1-20L

#### 4.17.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.17.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.17.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.17.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.17.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.18 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 18 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                               |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                     |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:                                  |



|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Not available                                                                                                                 |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>   | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                        | Foglalkozásszerű felhasználó<br><br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                          |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b> | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.18.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.18.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.18.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.18.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.18.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

#### 4.19 A felhasználás leírása

##### Felhasználás 19 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

##### 4.19.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

##### 4.19.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.19.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### 4.19.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

see other section

#### 4.19.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

see other section

### 4.20 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 20 - Against wood discolouring fungi

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus</b>                                                       | 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)                                                                           |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó  
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

can, not available , 1  
1-20L

**4.20.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

see other section

**4.20.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

see other section

**4.20.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

see other section

**4.20.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

**4.20.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

**4.21 A felhasználás leírása****Felhasználás 21 - Against wood discolouring fungi****Terméktípus**

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

|                                                                          |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Not available                                                                                                                 |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Tudományos név:<br>Közhasználatú név: wood discolouring fungi<br>Fejlődési szakasz: Not available                             |
| <b>Felhasználási terület</b>                                             | Beltéri<br>Kültéri                                                                                                            |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>                                            | Módszer: Nyílt rendszer: felhordás ecsettel<br>Részletes leírás:<br>Not available                                             |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Alkalmazási arány: 200-250 ml/m <sup>2</sup><br>Hígítás (%): 0<br>A kezelések száma és időzítése:<br>200-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Felhasználói kör</b>                                                  | Foglalkozásszerű felhasználó<br>Lakossági (nem foglalkozásszerű)                                                              |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | can, not available , 1<br><br>1-20L                                                                                           |

#### 4.21.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

see other section

#### 4.21.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

see other section

#### 4.21.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

see other section

#### **4.21.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

see other section

#### **4.21.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

see other section

### **5. Általános használati utasítás**

#### **5.1. Használati utasítások**

ld. 4.1.1

#### **5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések**

ld. 4.1.2

#### **5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ld. 4.1.3

#### **5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

ld. 4.1.4

#### **5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

ld. 4.1.5

## 6. Egyéb információk

SADOLIN Classic HP(BPR) termékcsalád engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-BF  
SADOLIN Classic HP(BPR) dió engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1001  
SADOLIN Classic HP(BPR) színtelen engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1002  
SADOLIN Classic HP(BPR) paliszander engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1003  
SADOLIN Classic HP(BPR) mahagóni engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1004  
SADOLIN Classic HP(BPR) svédvörös engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1005  
SADOLIN Classic HP(BPR) világostölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1006  
SADOLIN Classic HP(BPR) fenyő engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1007  
SADOLIN Classic HP(BPR) rusztikus tölgy engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1008  
SADOLIN Classic HP(BPR) teak engedélyszáma: HU-2017-MA-08-000174-1009  
A biocidokat használjuk biztonságos módon. Mindig olvassuk el a címkét és a termékinformációkat használat előtt.

A termék címkéjének tartalmaznia kell a következő elemeket:

A termék kereskedelmi neve

Hatóanyaga és metrikus egységben kifejezett koncentrációja

A formuláció típusa

Engedélyszám

Engedélytulajdonos neve és címe

Gyártó

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: (+36-80) 201-199

Ezen összefoglaló következő pontjai:

- 3. (Figyelmeztető & óvintézkedésre vonatkozó mondatok),

- 4. (a csomagolási méretekre és anyagokra vonatkozó pontok kivételével és az ismétlések elkerülésével)