

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: Rentokil Ant Killer Gel

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0031873-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0031873-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	7
5.1. Navodila za uporabo	7
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	9

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Rentokil Ant Killer Gel
SUBSTRAL Vaba za mravlje

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	SmarTec Solutions Sarl
	Naslov	13 Chemin des Tresans 1295 Mies Švica
Številka dovoljenja	SI-0031873-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0031873-0000	
Datum dovoljenja	15/11/2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	29/10/2027	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd,
Naslov proizvajalca	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town, 523896 Guadong Province, Kitajska
Lokacije proizvodnje	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town, 523896 Guadong Province, Kitajska
Ime proizvajalca	Mylva S.A.,
Naslov proizvajalca	Via Augusta, 48, 08006 Barcelona, Španija
Lokacije proizvodnje	Sant Galderic, 23, 09395 Sant Pol De Mar, Barcelona, Španija

Ime proizvajalca	CTR, Lds.,
Naslov proizvajalca	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes, 23-24-25 2135-325, Samora Correia, Portugalska
Lokacije proizvodnje	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325, Samora Correia, Portugalska

Ime proizvajalca	IGO srl.,
Naslov proizvajalca	Via Palazzo 46, 24061 Albano Sant'Alessandro, Italija
Lokacije proizvodnje	Via Palazzo 46, 24061 Albano Sant'Alessandro, Italija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	59 - 1R-trans fenotrin
Ime proizvajalca	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
Naslov proizvajalca	Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lyon, Francija
Lokacije proizvodnje	Misawa Works of Sumitomo Chemical Co.,Ltd., Aza-sabishirotai, Oaza-misawa Aomori 033-0022 Misawa, Japonska

Aktivna snov	59 - 1R-trans fenotrin
Ime proizvajalca	ENDURA S.p.A.,
Naslov proizvajalca	Viale Pietramellara, 40121 Bologna, Italija
Lokacije proizvodnje	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu, Kitajska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
1R-trans fenotrin	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3- (2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarbox	Aktivna snov	26046-85-5	247-431-2	0,1

2.2. Vrsta formulacije

RB - gotova vaba

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.

Prestreči razlito tekočino.

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi..

Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi..

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Neprofesionalna – uporaba v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid za vabe za splošno uporabo proti mravljam v gospodinjstvih.

Znanstveno ime: Lasius niger

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Splošno ime: Črna vrtna mravljica Razvojni stadij: Vse razvojne stopnje
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Notranja Uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: V škatlah za vabe
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1-2 postaji za vabo na sobo, največ 1 postaja za vabo na 8 m ² . Redčenje (%): - (pripravljeno za uporabo) Število in časovni raspored uporabe: Uporaba v zaprtih prostorih: 1-2 postaji za vabo na sobo, največ 1 postaja za vabo na 8 m ² .
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Postaja Pavillion (PVC kapsula z aluminijastim pokrovom ali PET/PE/EVOH/PE kapsula s PE/ALU/PE/CA pokrovom) – 5 g – 2 ali 4 enote v pakiranju Postaja UFO (PVC kapsula z aluminijastim pokrovom ali PET/PE/EVOH/PE kapsula s PE/ALU/PE/CA pokrovom ali aluminijastim pokrovom) – 5 g – 2 ali 4 enote v pakiranju Postaja Triangular (PVC kapsula z aluminijastim pokrovom ali PET/PE/EVOH/PE kapsula s PE/ALU/PE/CA pokrovom) – 5 g – 2 ali 4 enote na pakiranje Komora (polistirolna postaja) – 5 g – 2 ali 4 enote na pakiranje Postaja za vabe za mravlje Mini (PET/PE/EVOH/PE ali PET/PE/EVOH/PE s PE/ALU/PE/CA pokrovom) ali PVC z aluminijasto prekrivno folijo – 5 g – 2, 4 ali 6 enot na paket Postaja za vabe za mravlje Maxi (PET/PE/EVOH/PE ali PET/PE/EVOH/PE s PE/ALU/PE/CA prevleko) ali PVC z aluminijasto pokrivno folijo – 5 g – 2, 4, 6, 8 enot v pakiranju Pretisni omot za vabo za mravlje (PET/PE/EVOH/PE pretisni omot) – 5 g – 2 ali 4 enote v pakiranju

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte razdelek 5.1

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte razdelek 5.2

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte razdelek 5.3

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte razdelek 5.4

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte razdelek 5.5

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Neprofesionalna – zunanja uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid za vabe za splošno uporabo proti mravljam v gospodinjstvih.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: Črne vrtno mravlje Razvojni stadij: Vse razvojne stopnje
Področje uporabe	Zunanost, zunaj Field(s) of use Zunanja Zunanja uporaba okoli zgradb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: V skatlah za vabe

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 1-2 postaji za vabe na gnezdo, največ 4 postaje za vabe na 30 m².
Redčenje (%): - (pripravljeno za uporabo)
Število in časovni raspored uporabe:

1-2 postaji za vabe na gnezdo, največ 4 postaje za vabe na 30 m².
Največ ena zamenjava na mesec, če so mravlje še aktivne.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Postaja Pavillion (PVC kapsula z aluminijastim pokrovom ali PET/PE/EVOH/PE kapsula s PE/ALU/PE/CA pokrovom) – 5 g – 2 ali 4 enote v pakiranju

Postaja UFO (PVC kapsula z aluminijastim pokrovom ali PET/PE/EVOH/PE kapsula s PE/ALU/PE/CA pokrovom ali aluminijastim pokrovom) – 5 g – 2 ali 4 enote v pakiranju

Postaja Triangular (PVC kapsula z aluminijastim pokrovom ali PET/PE/EVOH/PE kapsula s PE/ALU/PE/CA pokrovom) – 5 g – 2 ali 4 enote na pakiranje

Komora (polistirolna postaja) – 5 g – 2 ali 4 enote na pakiranje

Postaja za vabe za mravlje Mini (PET/PE/EVOH/PE ali PET/PE/EVOH/PE s PE/ALU/PE/CA pokrovom) ali PVC z aluminijasto prekrivno folijo – 5 g – 2, 4 ali 6 enot na paket

Postaja za vabe za mravlje Maxi (PET/PE/EVOH/PE ali PET/PE/EVOH/PE s PE/ALU/PE/CA prevleko) ali PVC z aluminijasto prekrivno folijo – 5 g – 2, 4, 6, 8 enot v pakiranju

Pretisni omot za vabo za mravlje (PET/PE/EVOH/PE pretisni omot) – 5 g – 2 ali 4 enote v pakiranju

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte razdelek 5.1

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte razdelek 5.2

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte razdelek 5.3

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte razdelek 5.4

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte razdelek 5.5

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Navodila za uporabo po modelu:

Model UFO - v zaprtih prostorih: postajo za vabe postavite na ravno površino blizu gnezd mravelj ali na poti, ki jih mravlje uporabljajo za vstop v prostor.

Na prostem: izdelek postavite na trde površine, tj. terase, balkone, terase in pločnike v bližini vhodov v lope, garaže in gospodinjske zgradbe, v bližini poti proti mravljam in okoli oboda stavb, po možnosti na mestu, zaščitenem pred vlago in neposredno sončno svetlobo.

Aktivirajte postajo za vabe tako, da močno pritisnete okrogel gumb na vrhu postaje za vabe. Ne premikajte postaje za vabe, ko je postavljena.

Model TRIANGLE - v zaprtih prostorih: postajo za vabe postavite na ravno površino blizu gnezd mravelj ali na poti, ki jih mravlje uporabljajo za vstop v prostor.

Na prostem: izdelek postavite na trde površine, tj. terase, balkone, terase in pločnike v bližini vhodov v lope, garaže in gospodinjske zgradbe, v bližini poti proti mravljam in okoli oboda stavb, po možnosti na mestu, zaščitenem pred vlago in neposredno sončno svetlobo.

Aktivirajte postajo za vabe tako, da močno pritisnete okrogel gumb na vrhu postaje za vabe. Ne premikajte postaje za vabe, ko je postavljena.

Model PAVILLION - V zaprtih prostorih: postajo za vabe postavite na ravno površino blizu gnezd mravelj ali na poti, ki jih mravlje uporabljajo za vstop v prostor.

Na prostem: izdelek postavite na trde površine, tj. terase, balkone, terase in pločnike v bližini vhodov v lope, garaže in gospodinjske zgradbe, v bližini poti proti mravljam in okoli oboda stavb, po možnosti na mestu, zaščitenem pred vlago in neposredno sončno svetlobo.

Za aktiviranje odstranite prozorni osrednji zaščitni pokrov in aktivirajte postajo za vabe tako, da trdno pritisnete na kapsulo v postaji za vabe. Nato zamenjajte pokrov. Ne premikajte postaje za vabe, ko je postavljena.

Model AK3 (komora) - v zaprtih prostorih: postajo za vabe postavite na ravno površino blizu gnezd mravelj ali na poti, ki jih mravlje uporabljajo za vstop v prostor.

Na prostem: izdelek postavite na trde površine, tj. terase, balkone, terase in pločnike v bližini vhodov v lope, garaže in gospodinjske zgradbe. Če je na voljo, uporabite konico za zasidranje izdelka v tla po obodu in v bližini zgradb, po možnosti na mestu, zaščitenem pred vlago in neposredno sončno svetlobo.

Če želite aktivirati postajo za vabe, trdno držite roko in zlomite izpostavljeni jeziček, tako da ga premikate gor in dol, da ga odstranite s strani postaje za vabe za mravlje. Ne premikajte postaje za vabe, ko je postavljena.

Model MINI - V zaprtih prostorih: postajo za vabe postavite na ravno površino blizu gnezd mravelj ali na poti, ki jih mravlje uporabljajo za vstop v prostor.

Na prostem: izdelek postavite na trde površine, tj. terase, balkone, terase in pločnike v bližini vhodov v lope, garaže in gospodinjske zgradbe, v bližini poti proti mravljam in okoli oboda stavb, po možnosti na mestu, zaščitenem pred vlago in neposredno sončno svetlobo.

Aktivirajte postajo za vabe, tako da jo trdno držite in s škarjami odrežete dvignjeno bradavico na vrhu postaje za vabe. Očistite škarje z mokro krpo in jo zavrzite med trdne odpadke. Ne premikajte postaje za vabe, ko je postavljena.

Model MAXI - V zaprtih prostorih: postajo za vabe postavite na ravno površino blizu gnezd mravelj ali na poti, ki jih mravlje uporabljajo za vstop v prostor.

Na prostem: izdelek postavite na trde površine, tj. terase, balkone, terase in pločnike v bližini vhodov v lope, garaže in gospodinjske zgradbe, v bližini poti proti mravljam in okoli oboda. Aktivirajte postajo za vabe tako, da jo trdno držite in preprosto odlepите zgornjo etiketo z izpostavljenim jezičkom etikete. Ne premikajte postaje za vabe, ko je postavljena.

Model BLISTER - v zaprtih prostorih: postajo za vabe postavite na ravno površino blizu gnezd mravelj ali na poti, ki jih mravlje uporabljajo za vstop v prostor.

Na prostem: izdelek postavite na trde površine, tj. terase, balkone, terase in pločnike v bližini vhodov v lope, garaže in gospodinjske zgradbe, v bližini poti proti mravljam in okoli oboda stavb, po možnosti na mestu, zaščitenem pred vlago in neposredno sončno svetlobo.

Aktivirajte postajo za vabe, tako da jo trdno držite in s škarjami odrežete konec vzdolž pikčastih linij postaje za vabe. Očistite škarje z mokro krpo in jo zavrzite med trdne odpadke. Ne premikajte postaje za vabe, ko je postavljena.

Izdelek vedno nastavite stran od sončne svetlobe ali virov toplote. Izdelka ne smete ponovno uporabiti ali reciklirati.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

SAMO ZA UPORABO KOT INSEKTICID.

Preprečite dostop do vab otrokom in živalim.

Pred jedjo in po uporabi si umijte roke in izpostavljeno kožo.

Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah ali pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živalmi.

Hranite izven dosega otrok.

Ta material in njegovo embalažo je treba odstraniti na varen način.

Ne onesnažujte vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali uporabljen embalažo.

Hranite ločeno od hrane, pijače in krme za živali.

Ne odpirajte postaje z vabo na silo.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Stik s kožo: Temeljito umiti z obilo vode - takoj odstraniti kontaminirana oblačila.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. Nekaj minut temeljito izpirajte z veliko vode.

Zaužitje: Usta temeljito sperite z vodo. Takoj se posvetujte z zdravnikom.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Vsebino/posodo zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite v originalni embalaži.

Hranite na hladnem in suhem mestu.

Rok uporabnosti 36 mesecev pri sobni temperaturi.

Zaščitite pred zmrzaljo.

6. Druge informacije

Na etiketi morajo biti navedeni naslednji stavki:

- Ta biocidni pripravek vsebuje čebelam nevaren (1R-trans fenotrin).
- V primeru zmanjšane učinkovitosti ali suma na razvoj odpornosti prenehajte z uporabo. Uporabniku svetujemo, da se obrne na strokovnjaka za zatiranje škodljivcev.
- Odpornost je treba stalno spremljati. Če je zdravljenje neučinkovito, morajo uporabniki obvestiti imetnika dovoljenja.
- Ta izdelek vsebuje med kot atraktant.

Naslednji stavki so samo informativni:

- Če je mogoče, je treba priporočiti kombinacijo zdravljenja z nekemičnimi ukrepi.
- Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodilo za uporabo in upoštevajte vsa priložena navodila.
- Na okuženih območjih je treba poskusiti popolnoma odstraniti ciljne žuželke.
- Upoštevajte življenjski cikel in značilnosti ciljnih žuželk. Ciljajte na najbolj dovzetne faze v življenjskem ciklu škodljivca.
- Izmenično zdravljenje z izdelki z različnimi načini delovanja.
- Lahko se uporablja tudi na prostem, na terasah, balkonih in pločnikih v bližini zgradb.

Trditve na etiketi za izdelek so:

- »Ubija mravlje in njihova gnezda«
- »Uniči tako mravlje kot njihova gnezda«

- »Ubije kraljico in kolonijo«
- »Odstrani kolonijo/gnezdo v 21 do 28 dneh«
- »Ostane aktiven do 90 dni po odprtju«