

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Mouskito South Europe Roller

Type(s) de produit

TP19: Répulsifs et appâts

Numéro d'autorisation: BE2014-0028

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0006338-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Mouskito South Europe Roller
---------------------------------	------------------------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adresse	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgique
Numéro de l'autorisation		BE2014-0028
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0006338-0000
Date de l'autorisation		24/02/2015
Date d'expiration de l'autorisation		01/06/2025

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Cosmade BVBA
Adresse du fabricant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Cosmade BVBA site 1 Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Adresse du fabricant	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States)) site 1 High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina États-Unis d'Amérique

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adresse du fabricant	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States)) site 1 Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	substance active	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
Conseils de prudence	<p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.</p> <p>P501: Éliminer le récipient dans selon la réglementation locale en vigueur.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Produit répulsif anti-insectes

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif Mouskito South Europe Roller est un produit répulsif offrant aux êtres humains une protection contre les insectes volants comme les moustiques, les mouches et les guêpes. Application sur la peau non couverte.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: house mosquito Stade de développement: adultes Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Aedes mosquitoes Stade de développement: adultes Nom scientifique: Muscidae: Muscidae: Nom commun: stable flies Stade de développement: adultes Nom scientifique: Hymenoptera: Vespinae: Hymenoptera: Vespinae: Nom commun: common wasp Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur À l'intérieur dans un local correctement ventilé et à l'extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Dispersion Description détaillée: Bouteille avec rouleau, à appliquer directement sur la peau non couverte.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Appliquer avec modération afin de recouvrir uniformément les parties du corps non couvertes : tête, cou, mains (paumes et dos), avant-bras, jambes, pieds et 70 % de la partie supérieure des bras et des cuisses, ce qui correspond au port d'une tenue extérieure classique (blouse à courtes manches (ex. t-shirt) et short). Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Lors du renouvellement de l'application, respecter le nombre d'applications maximum permis par jour : Trois fois pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans Deux fois pour les enfants de 2 à 12 ans Une fois pour les enfants de moins de 2 ans Appliqué sur la peau Mouskito South Europe Roller offre une protection pendant 8 heures contre les moustiques et les guêpes et pendant 5 heures contre les mouches dans les régions tempérées.

Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteille, polypropylène, avec bouchon en polypropylène, 75 ml

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer le produit sur la peau exposée. Appliquer une quantité suffisante sur la peau. Le produit doit être appliqué sur une peau sèche. Attendre au minimum 30 minutes entre l'application d'une couche de produit et un autre produit de soin de la peau (ex. crème solaire).

Dans les régions tempérées, Mouskito South Europe Roller offre une protection pendant 8 heures contre les moustiques et les guêpes et pendant 5 heures contre les mouches.

L'effet protecteur diminue en cas de baignade, de forte transpiration et d'application insuffisante sur la peau. Utiliser le répulsif avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice du produit avant utilisation. Tenir le produit hors de portée des enfants.

Éviter d'inhalier les vapeurs. À réserver à un usage extérieur ou dans un local correctement ventilé.

Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes, des blessures, une peau irritée ou récemment rasée. Réservé à un usage externe. Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les vêtements.

Toute application de produits solaires ou de cosmétiques peut nuire à l'efficacité du répulsif.

Informez le titulaire de l'enregistrement si le traitement est inefficace.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

Appliquer uniquement sur les parties du corps non couvertes. Ne pas appliquer sur tout le corps. Préférer toujours les protections physiques (telles que les moustiquaires, les vêtements par exemple à manches longues ou les pantalons). Ne pas utiliser en dessous des vêtements.

Ne pas appliquer au niveau du contour des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses. Ne pas utiliser sur les mains des enfants.

Se laver les mains avant de manipuler des aliments. Ne pas appliquer directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ni sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons. Afin de prévenir la contamination des aliments, éviter tout contact entre la peau traitée et les aliments.

Pour les enfants de moins de 12 ans : le répulsif doit être appliqué par un adulte.

L'effet protecteur diminue en cas de baignade, de forte transpiration et d'application insuffisante sur la peau.

4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas d'ingestion : rincer la bouche abondamment à l'eau. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une suspension de charbon de bois est indiquée. Consulter un médecin. Montrer l'emballage, l'étiquette ou la notice.

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Rincer dans la direction opposée de l'oeil non touché. Dans le cas de port de lentilles de contact : si elles sont faciles à retirer, les retirer avant le rinçage. Continuer à rincer. Consulter un médecin. Montrer l'emballage, l'étiquette ou la notice.

4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation locale en vigueur.

4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 4 ans

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

/

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Le produit est commercialisé dans une bouteille de 75 ml. Pour ce volume, seulement l'étiquetage H412 est obligatoire. L'étiquetage avec H319 n'est pas requis sur les emballages de cette taille.