

# Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

**Nome do produto:** 3.1 Animal skin disinfectant

**Tipo(s) do produto:** TP 03 - Higiene veterinária

**Número da autorização:** EU-0022265-0000

**Número de referência do ativo  
R4BP 3:** EU-0022265-0004

## Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	2
2. Composição e formulação do produto	3
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	3
2.2. Tipo de formulação	3
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	4
4. Utilização(ões) autorizada(s)	4
5. Orientações gerais para a utilização	6
5.1. Instruções de utilização	6
5.2. Medidas de redução do risco	6
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	6
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	7
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	7
6. Outras informações	7

## Informação administrativa

### 1.1. Nome comercial do produto

Animal Skin Disinfectant
Dermades 3000
Iodin Skin Disinfectant

### 1.2. Titular da Autorização

<b>Nome e endereço do titular da autorização</b>	Nome	CID LINES NV
	Endereço	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica
<b>Número da autorização</b>	EU-0022265-0000 1-3	

<b>Número de referência do ativo R4BP 3</b>	EU-0022265-0004
<b>Data da autorização</b>	03/09/2020
<b>Data de caducidade da autorização</b>	31/08/2030

### 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

<b>Nome do fabricante</b>	CID LINES NV
<b>Endereço do fabricante</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica

#### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

<b>Substância ativa</b>	1319 - Iodo
<b>Nome do fabricante</b>	SQM S.A.
<b>Endereço do fabricante</b>	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Chile
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Chile

<b>Substância ativa</b>	1319 - Iodo
<b>Nome do fabricante</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Endereço do fabricante</b>	Amunategui 178 00 Santiago Chile
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Chile

<b>Substância ativa</b>	1319 - Iodo
<b>Nome do fabricante</b>	ACF Minera S.A.
<b>Endereço do fabricante</b>	San Martin No 499 00 Iquique Chile
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Chile

<b>Substância ativa</b>	1319 - Iodo
<b>Nome do fabricante</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Endereço do fabricante</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tóquio Japão
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Oamishirasato Japão

<b>Substância ativa</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Nome do fabricante</b>	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
<b>Endereço do fabricante</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Estados Unidos da América
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Estados Unidos da América
<b>Substância ativa</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Nome do fabricante</b>	Pantheon FZE (DMCC branch)
<b>Endereço do fabricante</b>	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubai Emiratos Árabes Unidos
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Chile

## 2. Composição e formulação do produto

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substância ativa	25655-41-8		0
Álcoois, C12-15, etoxilados	Álcoois, C12-15, etoxilados		68131-39-5	500-195-7	2,17
Ácido fosfórico	Ácido fosfórico		7664-38-2	231-633-2	0
Álcool C9-11+ 6 EO	Álcool C9-11+ 6 EO		68439-46-3		0

### 2.2. Tipo de formulação

AL - Qualquer outro líquido

### 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

#### Advertências de perigo

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

#### Recomendações de prudência

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo em local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

Eliminar o recipiente em local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

### 4. Utilização(ões) autorizada(s)

#### 4.1 Descrição do uso

#### Utilização 1 - TP3- Desinfetante do úbere pronto a utilizar, iodo

#### Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

#### Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

#### Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: sem dados  
Nome comum: Bacteria  
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: sem dados  
Nome comum: Yeasts  
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

#### Campos de utilização

Interior

Para a desinfeção cutânea, utilizar apenas na pele intacta do: - úbere do gado leiteiro e para abate antes da parição - úbere das porcas antes da parição

#### Método(s) de aplicação

Pulverização -

-

#### Frequência de aplicação e dosagem

O produto está pronto a usar. - -  
Aplicar no:

- úbere do gado leiteiro e para abate: 1 pulverização em cada teto (equivalente a 4,8 mL por aplicação)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• úbere das porcas: 15 a 20 mL por animal</li> </ul>
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Profissional
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.1.1 Instruções específicas de utilização

Consultar as instruções gerais de utilização.

#### 4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Consultar as instruções gerais de utilização.

#### 4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consultar as instruções gerais de utilização.

#### 4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consultar as instruções gerais de utilização.

#### 4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consultar as instruções gerais de utilização.

## 5. Orientações gerais para a utilização

### 5.1. Instruções de utilização

#### **Para a desinfeção cutânea:**

O produto deve ser colocado a temperaturas superiores a 20 °C antes da utilização. É recomendada a utilização de uma bomba de dosagem para encher o equipamento de aplicação com o produto.

Aplicar por pulverização na pele intacta dos animais para uma desinfeção tópica:

- no úbere do gado leiteiro e para abate antes da parição: 1 pulverização em cada teto (equivalente a 4,8 ml por aplicação). A desinfeção ocorre uma vez um dia antes da parição e uma vez um dia após a parição. Para assegurar um tempo de contacto suficiente, deve ter cuidado para que o produto não seja removido após a aplicação (por exemplo, mantenha o animal de pé durante pelo menos 5 minutos).

- no úbere das porcas antes da parição: Assumir 15 a 20 ml por animal, uma vez um dia antes da parição e uma vez por dia durante 4 dias após a parição. Para assegurar um tempo de contacto suficiente, deve ter cuidado para que o produto não seja removido após a aplicação (por exemplo, mantenha o animal de pé durante pelo menos 5 minutos).

Utilizar apenas na pele intacta.

Não misturar com outros produtos químicos.

### 5.2. Medidas de redução do risco

Para aplicação por pulverização manual nas vacas e porcas: Utilizar luvas resistentes a produtos químicos (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização de introdução no mercado na informação sobre o produto).

No caso de ser necessária uma combinação de desinfeção de vacas pós-ordenha e de desinfeção cutânea de vacas, não deve ser utilizado um produto à base de iodo pela mesma pessoa para realizar ambas as desinfeções.

Manter fora do alcance das crianças.

### 5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Após o contacto com os olhos: Lavar imediatamente com água.

Após ingestão: Enxaguar a boca. Cuspir.

#### 5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

No final do tratamento, elimine o produto não usado e a embalagem de acordo com os requisitos locais. O produto usado pode ser descarregado para os esgotos municipais ou eliminado em depósitos de adubo, dependendo dos requisitos locais. Evite libertar para uma unidade de tratamento de águas residuais individual.

#### 5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado quando não está a ser utilizado.  
Proteger do gelo. Não expor a temperaturas  $>40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
O prazo de validade dos produtos é de 2 anos.

#### 6. Outras informações

/