

**FR**

*ANNEXE*

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

NEW SERPOL BASIC

**Type(s) de produit**

TP08: Produits de protection du bois

**Numéro d'autorisation:** BE2023-0009

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** BE-0030400-0000

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	TECHNICIDE M GEL NEW SERPOL BASIC WOOD TREATMENT GEL WOOD SERPOL GEL SERPOL GEL BASIC TIMBERXPRT GEL WOODSHIELD GEL QUICKWOOD GEL XYLOSECT GEL WOODMASTER GEL TIMBERGEL Presta Gel WWK Woodcare Gel Embagel Wood WOODY GEL
---------------------------------	--

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	MYLVA S.A.
	Adresse	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Espagne
Numéro de l'autorisation		BE2023-0009
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0030400-0000
Date de l'autorisation		14/06/2023
Date d'expiration de l'autorisation		25/01/2032

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	MYLVA S.A.
Adresse du fabricant	Via Augusta 48 08006 Barcelona Espagne
Emplacement des sites de fabrication	MYLVA S.A. site 1 Sant Galderic 23 08395 Sant Pol de Mar, Barcelona Espagne

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)
Nom du fabricant	Caldic Denmark A/S (Denmark) (Acting for Tagros Chemicals India Limited (India)
Adresse du fabricant	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600008 Egmore, Chennai Inde
Emplacement des sites de fabrication	Caldic Denmark A/S (Denmark) (Acting for Tagros Chemicals India Limited (India) site 1 Tagros Chemicals India Limited,A4/1&2, SIPCOT )Industrial Complex, Kudikadu . Cuddalore, Tamil Nadu Inde

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)		substance active	52645-53-1	258-067-9	0,35
SOLVANT ISOPARAFFINIQUE N		Substance non active	64742-47-8		73,26

### 2.2. Type(s) de formulation

XX Divers: GD - Gel pour application directe

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>EUH208: Contient du (de la) perméthrine, 1,2-benzisothiazol-3-one et mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.</p>
Conseils de prudence	<p>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P391: Recueillir le produit répandu.</p> <p>P501: Éliminer le contenu dans conformément aux réglementations nationales/régionales applicables..</p> <p>P501: Éliminer le récipient dans conformément aux réglementations nationales/régionales applicables..</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. Usage #1- Préventif et Curatif – Application superficielle : Pinceau/Brossage, utilisateur professionnel ayant des compétences avancées démontrées et utilisateur professionnel.**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	NEW SERPOL BASIC est un protecteur prêt à l'emploi en traitement préventif des bois en classe d'usage 1 et en traitement curatif en intérieur. Le produit s'applique au pinceau ou par brossage
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: coléoptères xylophages Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  En traitement préventif : Utilisation en intérieur (UC 1 : situation dans laquelle le bois ou produit à base de bois se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, non exposé aux intempéries ou à l'humidité). Classe d'usage 1. Pour un traitement curatif : Utiliser à l'intérieur.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: pinceau ou brossage  Description détaillée: Prêt à l'emploi. Méthode : Peinture au pinceau ou par brossage Traitement : Préventif, Dose : 200 g/m <sup>2</sup> Curatif, Dose : 300 ml/m <sup>2</sup>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .  Dilution (%): .  Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'utilisation : Une application selon la dose indiquée suffit à protéger le bois.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Contenants en plastique (PP), seau: 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200L.

	Contenants en plastique (PP), tubes: 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml
--	---

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

#### **4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques**

Porter des gants et des vêtements de protection.

#### **4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir les instructions générales d'utilisation

### **4.2. Description de l'utilisation**

**Tableau 2. Usage #2 - Préventif et Curatif – Application en surface : Pinceau/Brossage, Utilisateur non professionnel (grand public).**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	NEW SERPOL BASIC est un protecteur prêt à l'emploi en traitement préventif des bois en classe d'usage 1 et en traitement curatif en intérieur. Le produit s'applique au pinceau ou par brossage.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L.  Nom commun: autre: coléoptères xylophages  Stade de développement: larves</p> <p>Nom scientifique: Reticulitermes sp.  Nom commun: termites  Stade de développement: aucune donnée</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en intérieur</p> <p>En traitement préventif : Utilisation en intérieur (UC 1 : situation dans laquelle le bois ou produit à base de bois se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, non exposé aux intempéries ou à l'humidité). Classe d'usage 1. Pour un traitement curatif : Usage intérieur</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: autre: Pinceau ou par brossage</p> <p>Description détaillée: Prêt à l'emploi. Au pinceau ou par brossage  Méthode: au pinceau ou par brossage Traitement : Préventif,  Dose : 200 g/m2 Curatif, Dose : 300 ml/m2</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: .</p> <p>Dilution (%): 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications:  Fréquence d'utilisation : Une application selon la dose indiquée est suffisante pour protéger le bois.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Contenants en plastique (PP), seau: 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2L</p> <p>Récipients en plastique (PP), tubes : 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

#### 4.2.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.2.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.2.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.2.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'utilisation

### 4.3. Description de l'utilisation

**Tableau 3. Usage #3 – Préventif et Curatif – Application en surface : Pulvérisation haute pression (projection), utilisateur professionnel ayant des compétences avancées démontrées et utilisateur professionnel.**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	NEW SERPOL BASIC est un protecteur prêt à l'emploi en traitement préventif des bois en classe d'usage 1 et en traitement curatif en intérieur. Le produit s'applique par projection (pulvérisation d'un produit sous forme de gel).
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: coléoptères xylophages Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  En traitement préventif : Utilisation en intérieur (UC 1 : situation dans laquelle le bois ou produit à base de bois se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, non exposé aux intempéries ou à l'humidité). Classe d'usage 1. Pour un traitement curatif : Usage intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: pulvérisation (projection)



	Description détaillée: Prêt à l'emploi. pulvérisation (projection) Méthode : Pulvérisation à haute pression. Traitement : Préventif, Dose : 200 g/m2 Curatif, Dose : 300 ml/m2
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .  Dilution (%): .  Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'utilisation : Une application selon la dose indiquée est suffisante pour protéger le bois.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Récipients en plastique (PP), seau : 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200L.  Contenants en plastique (PP), tubes: 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000 ml

#### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

#### 4.3.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter des gants et des vêtements de protection imperméables

Uniquement pour le personnel professionnel ayant des compétences avancées démontrées :

- Les vêtements contaminés par le produit doivent être tenus à l'écart du grand public.
- Pour manipuler des vêtements contaminés, l'utilisateur doit porter des gants.

#### 4.3.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.3.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.3.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'utilisation

### 4.4. Description de l'utilisation

**Tableau 4. Usage #4 – Préventif et Curatif – Application en surface : pulvérisation (projection), utilisateur non professionnel (grand public).**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	NEW SERPOL BASIC est un protecteur prêt à l'emploi en traitement préventif des bois en classe d'utilisation 1 et en traitement curatif en intérieur. Le produit s'applique par projection (pulvérisation d'un produit sous forme de gel).
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: coléoptères xylophages Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  En traitement préventif : Utilisation en intérieur (UC 1 : situation dans laquelle le bois ou produit à base de bois se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, non exposé aux intempéries ou à l'humidité). Classe d'usage 1. Pour un traitement curatif : Usage intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: pulvérisation (projection)  Description détaillée: Prêt à l'emploi. pulvérisation (projection) Méthode : Pulvérisation manuelle. Traitement : Préventif, Dose : 200 g/m <sup>2</sup> Curatif, Dose : 300 ml/m <sup>2</sup>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .  Dilution (%): .  Nombre et fréquence des applications:

	Fréquence d'utilisation : Une application selon la dose indiquée est suffisante pour protéger le bois.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Contenants en plastique (PP), seau: 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2L</p> <p>Contenants en plastique (PP), tubes: 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml</p>

#### **4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

#### **4.4.3. Mesures de gestion des risques spécifiques**

Ne nettoyez pas le pulvérisateur. Il doit être jeté après utilisation.

#### **4.4.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.4.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.4.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir les instructions générales d'utilisation

### **4.5. Description de l'utilisation**

**Tableau 5. Usage #5 – Curatif – Application superficielle : Pinceau/Brossage et injection complémentaire, utilisateur professionnel ayant des compétences avancées démontrées et utilisateur professionnel.**

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	NEW SERPOL BASIC est un protecteur prêt à l'emploi comme traitement curatif des bois en intérieur. Le produit s'applique au pinceau ou par brossage et injection complémentaire.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: coléoptères xylophages Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Utilisation en intérieur.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Au pinceau ou par brossage  Description détaillée: Au pinceau ou par brossage et injection complémentaire (le produit est injecté dans les trous pré-perçés avec une machine à pression). Prêt à l'emploi. Pinceau/Brossage Méthode : Peinture au pinceau ou par brossage Dosage : 300ml/m <sup>2</sup> Traitement : Curatif. Fréquence d'utilisation : Une application selon la dose indiquée suffit à protéger le bois. Pour un traitement intensif : Application par injection (252 ml/m <sup>2</sup> ). Appliquer en combinaison avec des traitements de surface. 300 + 252ml/m <sup>2</sup>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .  Dilution (%): .  Nombre et fréquence des applications: . .
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Récipients en plastique (PP), seau : 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200L.  Récipients en plastique (PP), tubes : 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml

---

--	--

#### 4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Le produit est injecté dans des trous pré-perçés avec une machine à pression. Pour un traitement intensif, la dose d'application de 300 ml/m<sup>2</sup> + remplissage des trous avec du produit (252 ml/m<sup>2</sup>) convient au traitement de surface + injection.

Dosage : Le volume moyen du trou varie de 10 à 28 ml. Le nombre de trous dépend du volume : pour 10 ml/trou, 5 trous/m linéaire, 25 trous/m<sup>2</sup> ou pour 28 ml/trou, 3 trous/m linéaire, 9 trous/m<sup>2</sup>. Une deuxième injection doit être faite si le produit ne pénètre pas suffisamment lors de la première injection, mais jamais plus de 252 ml/m<sup>2</sup> pour un traitement complet.

#### 4.5.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

#### 4.5.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

Utiliser des gants et un équipement de sécurité

#### 4.5.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.5.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.5.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d'utilisation

#### 4.6. Description de l'utilisation

#### Tableau 6. Usage #6 – Curatif – Application superficielle : Pinceau/Brossage et injection complémentaire, utilisateur non professionnel (grand public)

Type de produit	TP08: Produits de protection du bois
-----------------	--------------------------------------

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	NEW SERPOL BASIC est un protecteur prêt à l'emploi comme traitement curatif des bois en intérieur. Le produit s'applique au pinceau ou au brossage et injection complémentaire.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: autre: coléoptères xylophages Stade de développement: larves  Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: termites Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Utilisation en intérieur.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Pinceau ou Brossage  Description détaillée: Brossage ou pinceau et injection complémentaire (le produit est injecté dans les trous pré-percés avec une machine à pression). Prêt à l'emploi. Pinceau/Brossage Méthode : Peinture au pinceau ou par brossage Pinceau/Brossage Dosage : 300ml/m2 Traitement : Curatif. Fréquence d'utilisation : Une application selon la dose indiquée suffit à protéger le bois. Pour un traitement intensif : Application par injection (252 ml/m2). Appliquer en combinaison avec des traitements de surface. 300 + 252ml/m2
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: .  Dilution (%): .  Nombre et fréquence des applications: . .
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Récipients en plastique (PP), seau: 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2L  Récipients en plastique (PP), tubes: 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml

#### 4.6.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Le produit est injecté dans des trous pré-percés avec une machine à pression. Pour un traitement intensif, la dose d'application de 300 ml/m<sup>2</sup> + remplissage des trous avec du produit (252 ml/m<sup>2</sup>) convient au traitement de surface + injection.

Dosage : Le volume moyen de l'orifice varie de 10 à 28 ml. le nombre de trous dépend du volume : pour 10 ml/trou, 5 trous/m linéaire, 25 trous/m<sup>2</sup> ou pour 28 ml/trou, 3 trous/m linéaire, 9 trous/m<sup>2</sup>. Une deuxième injection doit être faite si le produit ne pénètre pas suffisamment lors de la première injection, mais jamais plus de 252 ml/m<sup>2</sup> pour un traitement complet.

---

#### **4.6.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

#### **4.6.3. Mesures de gestion des risques spécifiques**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.6.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.6.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir les instructions générales d'utilisation

#### **4.6.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir les instructions générales d'utilisation

---

## Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>

### 5.1. Consignes d'utilisation

Lisez toujours l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivez toutes les instructions fournies.

Se conformer aux instructions d'utilisation.

Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé le produit.

Assurez-vous qu'aucun animal n'est présent pendant le traitement.

Le produit peut être utilisé pour traiter les bois tendres.

Les utilisateurs doivent signaler si le traitement est inefficace et le communiquer directement au détenteur de l'homologation

### 5.2. Mesures de gestion des risques

Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas utiliser sur du bois susceptible d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des animaux d'élevage.

Tenir les personnes non impliquées, les enfants et les animaux domestiques à l'écart des surfaces/zones traitées jusqu'à ce qu'ils soient secs

Contient de la perméthrine, peut être dangereux/toxique pour les animaux de compagnie (par ex. chats, abeilles, poissons et autres organismes aquatiques).

Éloignez les chats des surfaces traitées. En raison de leur sensibilité particulière à la perméthrine, le produit peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats.

Pendant l'application du produit (sur bois) et pendant le séchage des surfaces, ne pas contaminer l'environnement. Toutes les pertes de produit doivent être contenues en recouvrant le sol (par exemple par une bâche) et éliminées de manière sûre

Il peut être nocif pour les espèces protégées comme les chauves-souris, les frelons ou les oiseaux. La présence d'espèces protégées dans la zone à traiter doit être évaluée avant l'utilisation du produit. Des mesures de protection appropriées doivent être prises si nécessaire.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

EN CAS D'INHALATION : Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION : Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.



---

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Laver la peau avec de l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Si des symptômes apparaissent, rincer abondamment à l'eau. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et si cela est facile à faire. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Les pyréthroïdes peuvent provoquer une paresthésie (brûlure et picotement de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent : Consultez un médecin.

SI UN AVIS MÉDICAL EST NÉCESSAIRE, AYEZ LE CONTENANT OU L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT À PORTÉE DE MAIN

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Élimination du produit :

Respecter les réglementations sur les vêtements et les mesures de protection.

Pour nettoyer le sol et les objets contaminés par ce produit, utiliser de l'eau gazeuse ou savonneuse. Ne pas rejeter dans les égouts ou dans l'environnement.

Couvrir le produit avec un matériel absorbant tel que du sable, de la terre ou de la terre de diatomées pour empêcher la propagation.

Les couches de sol fortement contaminées doivent être enlevées jusqu'à ce qu'une couche propre soit trouvée.

Utiliser un récipient de sécurité adapté pour éviter la contamination de l'environnement.  
Le produit ne doit PAS être éliminé dans les égouts, les drains ou les rivières .

Veillez consulter les instructions spécifiques pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage fournies ci-dessus.

---

## **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non ciblés. Stocker dans le récipient d'origine bien fermé.

Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré.

Il est recommandé de stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Protéger du gel.

Durée de conservation : 2 ans.

---

## Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

EUH208: Contient de la perméthrine, du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2-hisothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer une réaction allergique.

Codes d'application

Définitions :

- Utilisateurs professionnels formés (TP) : les responsables de la lutte contre les rongeurs qui ont reçu une formation spécifique à l'utilisation des biocides conformément à la législation nationale applicable.
- Utilisateurs professionnels (P) : professionnels qui utilisent des biocides dans le cadre de leur activité professionnelle, qui ne sont pas des spécialistes de la lutte contre les rongeurs et qui n'ont probablement pas reçu de formation spécifique à l'utilisation des biocides conformément à la législation nationale applicable. On peut s'attendre à ce qu'ils aient certaines connaissances et compétences liées à la manipulation des produits chimiques (s'ils entrent en contact avec eux dans le cadre de leur activité professionnelle) et qu'ils soient en mesure d'utiliser correctement certains équipements de protection individuelle si nécessaire.
- Utilisateurs non professionnels (NP) : utilisateurs qui ne sont pas des professionnels et qui utilisent le biocide à titre privé.