

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Product

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0023844-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0023844-0002

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	6
5.1. Navodila za uporabo	6
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	7
6. Druge informacije	7

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

CAPITO MOTTENPAPIER

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	ANnoWAtec GmbH
Naslov	Münchener Str. 30 85123 Karlskron Nemčija
Številka dovoljenja	SI-0023844-0000 1-1
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0023844-0002
Datum dovoljenja	24/03/2021
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	24/03/2031

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Annodatec GmbH
Münchener Straße 30 D-85123 Karlskron Nemčija
Münchener Straße 30 D-85123 Karlskron Nemčija

Naslov proizvajalca

Lokacije proizvodnje

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1404 - Transflutrín
Ime proizvajalca	Bayer Vapi Private Limited
Naslov proizvajalca	306/3, II Phase, GIDC Vapi-396195 Gujarat Indija
Lokacije proizvodnje	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09 Francija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	100
Linalool	3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna snov	78-70-6	201-134-4	0
Nopyl acetate	2 - (6,6 - dimethylbicyclo < 3.1.1. > - 2 hepten - 2 - yl) ethyl acetate	Neaktivna snov	128-51-8	204-891-9	0
Geraniol	(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol	Neaktivna snov	106-24-1	203-377-1	0
Cineole	1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane	Neaktivna snov	470-82-6	207-431-5	0
alpha-iso-Methylionone	(3E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one	Neaktivna snov	127-51-5	204-846-3	0
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics		Neaktivna snov	246538-78-3	920-901-0	0
Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics		Neaktivna snov		927-676-8	0
Terpinyl acetate	2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate	Neaktivna snov	80-26-2	201-265-7	0
Nerol	(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol	Neaktivna snov	106-25-2	203-378-7	0
Habanolide	A mixture of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one; (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one; a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one	Neaktivna snov	111879-80-2	422-320-3	0
α-hexylcinnamaldehyde	(2E)-2-(phenylmethylidene)octanal	Neaktivna snov	101-86-0	202-983-3	0

2.2. Vrsta formulacije

pasivni difuzor

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Zelo strupeno za vodne organizme.

Povzroča draženje kože.

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

Preprečiti sproščanje v okolje.

Odstraniti vsebino na posebno zbirališče odpadkov v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi (se določi).

Po uporabi roke temeljito umiti.

PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko vode.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško oskrbo.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Insekticidi – (odrasle živali in ličinke) tekstilni molji in sobni hroščki – nepoklicni uporabniki – pasivni difuzor – v zaprtih prostorih – lističi

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Lističi proti moljem so izdelani iz papirja, impregniranega z raztopino, ki vsebuje aktivno snov. Aktivna snov transflutrin je namenjena za uporabo kot insekticid, in sicer za nepoklicne uporabnike. Izdelki so namenjeni za uporabo v omarah in predalih, proti

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	tekstilnim moljem in sobnim hroščkom.
	Znanstveno ime: Tineidae: Tineola bisselliella Splošno ime: Hišni molj (suknarski molj) Razvojni stadij: Odrasli osebki
	Znanstveno ime: Tineidae: Tineola bisselliella Splošno ime: Hišni molj (suknarski molj) Razvojni stadij: Ličinka
	Znanstveno ime: Dermestidae: Anthrenus verbasci Splošno ime: Sobni hrošček Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Znanstveno ime: Dermestidae: Anthrenus verbasci Splošno ime: Sobni hrošček Razvojni stadij: Ličinka
	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Impregnirani papir (pasivni difuzor) za uporabo v omarah in predalih, proti tekstilnim moljem in sobnim hroščkom (odprti sistem).
	Metoda: Odprt sistem: difuzija Podroben opis: Odstranite prozorno folijo in vzemite ven izdelek. Primate za papirni trak ob belem robu, kjer je na voljo. Beli rob ni impregniran z aktivno snovjo. Zapišite trenutni datum na obešalo za desko. Prilagodite število trakov glede na prostornino omare ali predala, kjer boste izdelek uporabili, in trak po potrebi narežite na več kosov (najmanj ena četrtnina traku)
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 30 mg aktivne snovi na m ³ omare ali predala Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Učinkuje 6 mesecev, uporabo po priporočenem času ponovite samo, če je potrebno, vendar ne več kot 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Trakovi so pakirani v večplastni foliji s pregradnim slojem iz EVOH ali PVDC. 85 x 150 mm 130 x 960 mm 140-180 x 105- 140 mm

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odstranite prozorno folijo in vzemite ven izdelek. : Primate za papirni trak ob belem robu, kjer je na voljo. Beli rob ni impregniran z aktivno snovjo.
 acto Spécial Mites, 10 Feuilles: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
 Kapo Expert Mites des vêtements, 2 bandes: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala

Aeraxon Moth Killer Strips: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
FURY TUE MITES & LARVES: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Protect Home Forminex Motten Papier: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Aeraxon Feuilletts Anti-Mites: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Kapo Expert Mites des vêtements, 1 bande: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Aeraxon Herrenausstatter Mottenpapier: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Aerona Moth Killer Strips: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Motten-Papier: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Moth Paper: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
CAPITO MOTTEN PAPIER: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
INSECTEX MOTTEN PAPIER: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
PROFISSIMO MOTTENSCHUTZ PAPIER: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Profissimo ohranné pásy proti šatným molům, 2 ks: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
PROFISSIMO ZASCITA PRED MOLIJ V LISTICH: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
PROFISSIMO MOLYIRTO LAP 2x10 LAP: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
REINEX MOTTENPAPIER: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala

terrasan Home Mottenpapier: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Dr. Stähler Mottenpapier: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
AROXOL MOTH PAPER: Uporabite 12 trakov na m³ omare ali predala
GESAL PROTECT MOTTEN PAPIER: Uporabite 6 trakov na m³ omare ali predala
Gesal Barriere Kleidermotten-Papier: Uporabite 6 trakov na m³ omare ali predala
Teza Moth Paper: Uporabite 1 trak na m³ omare ali predala
Prilagodite število trakov glede na prostornino omare ali predala, kjer boste izdelek uporabili, in trak po potrebi narežite na več kosov (najmanj ena četrtina traku).

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za uporabo samo na predelih, ki so nedostopni malčkom, otrokom, hišnim živalim (zlasti mačkam) in živalim, za katere ni predvidena uporaba tega izdelka. (N114) Ne shranjujte ali uporabljajte v bližini hrane, pijače in krmil za živali. (N301+160) Ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni akvariji za ribe in terariji.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni ali posredni učinki:

Jih ni

Navodila za prvo pomoč:

Splošno: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi ali osebi s krči. Če je oseba nezavestna, jo namestite in prevažajte v bočnem položaju.

V primeru stika s kožo umijte z milom in obilo vode.

V primeru stika z očmi takoj 10 do 15 minut spirajte z obilo tekoče vode in veke držite razprte.

V primeru zaužitja usta izperite s hladno vodo. Ne izzvati bruhanja. Če je bolnik pri zavesti, mu dajte kozarec vode. Piretroidi lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo: Poiščite zdravniško pomoč.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Pazite, da ne pride v površinske vode ali odtoke. V primeru vstopa v vodne poti, tla ali odtoke v večjih količinah obvestite pristojne organe. Metode in material za zadrževanje in čiščenje: mehansko pobrati in zbrati v primerni posodi za odstranjevanje.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neuporabljen izdelek je treba odstraniti kot nevaren odpadke v skladu z nacionalnimi predpisi. Po 6 mesecih uporabe lahko prazno embalažo izdelka in izdelek zavržete skupaj z gospodinjstvi odpadki v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranjevanje izdelka in

embalaže: ključ za odstranjevanje odpadkov: EWC: 20 01 19

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Shranjujte v suhih in hladnih prostorih. Zaščitite pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Študija dolgoročne stabilnosti skladiščenja kaže, da so lističi proti moljem stabilni pri 25 °C 5 let. Shranjujte pri temperaturi do 40 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Glejte posebna navodila za uporabo.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte posebne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni ali posredni učinki: Jih ni Navodila za prvo pomoč: Splošno: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi ali osebi s krči. Če je oseba nezavestna, jo namestite in prevažajte v bočnem položaju. V primeru stika s kožo umijte z milom in obilo vode. V primeru stika z očmi takoj 10 do 15 minut spirajte z obilo tekoče vode in veke držite razprte. V primeru zaužitja usta izperite s hladno vodo. Ne izzvati bruhanja. Če je bolnik pri zavesti, mu dajte kozarec vode. Nujni ukrepi za zaščito okolja: Pazite, da ne pride v površinske vode ali odtoke. V primeru vstopa v vodne poti, tla ali odtoke v večjih količinah obvestite pristojne organe. Metode in material za zadrževanje in čiščenje: mehansko pobrati in zbrati v primerni posodi za odstranjevanje.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neuporabljjen izdelek je treba odstraniti kot nevaren odpadke v skladu z nacionalnimi predpisi. Po 6 mesecih uporabe lahko prazno embalažo izdelka in izdelek zavržete skupaj z gospodinjskimi odpadki v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranjevanje izdelka in embalaže: ključ za odstranjevanje odpadkov: EWC: 20 01 19

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Shranjujte v suhih in hladnih prostorih. Zaščitite pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Izdelki so stabilni pri 25 °C 5 let.
Zaščitite pred zmrzaljo

6. Druge informacije

NA