



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5Mr)BPR- 6 (A-14VAP543151/A-21-04)**

**Išduotas 2021 m. sausio 6 d., galioja iki 2026 m. liepos 1 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovėnija.

**Biocidinio produkto tipas**

14 produktų tipas. Rodenticidas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Ratimor Brodifacoum Wax Blocks, Ratimor Brodifacoum vaškiniai blokai, Brodi vaškiniai blokai, Glodacid Plus vaškiniai blokai, ANTI-RAT Plus vaškiniai blokai, ŽAIBAS jauko kubeliai.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovėnija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklintas**

Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A14VAP543151/A-21-04.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. IE/BPA 70515 pripažinimas.

**Vilniaus departamento direktorė**

**A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR- 6 (A-14VAP543151/A-21-04)  
Priedas

### **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Ratimor Brodifacoum Wax Blocks, Ratimor Brodifacoum vaškiniai blokai,  
Brodi vaškiniai blokai, Glodacid Plus vaškiniai blokai,  
ANTI-RAT Plus vaškiniai blokai, ŽAIBAS jauko kubeliai

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

(10-14 17.5Mr)BPR-6 (A-14VAP543151/A-21-04)

R4BP objekto numeris: LT-0019881-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Ratimor Brodifacoum Wax Blocks Ratimor Brodifacoum vaškiniai blokai Brodi vaškiniai blokai Glodacid Plus vaškiniai blokai ANTI-RAT Plus vaškiniai blokai ŽAIBAS jauko kubeliai
----------------------	---

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Unichem d.o.o.
	Adresas	Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovėnija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5Mr)BPR-6(A-14VAP543151/A-21-04)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0019881-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2021-01-06	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026-07-01	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Unichem d.o.o
Gamintojo adresas	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovėnija
Gamybos vieta	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovėnija

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	Activa s.r.l.
Gamintojo adresas	Via Feltre 32 20132 Milan, Italija
Gamybos vieta	Tezza S.r.l. via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio, Italija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

## 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0.0029

## 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

## 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS08
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 kat.
Pavojingumo frazės	H373: Gali pakenkti organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	P260: Neįkvėpti dulkių. P314: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P501: Turinį išpilti (išmesti) į vadovaujantis vietiniais galiojančiais teisės aktais.

## 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

### 4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naminės pelės – Neprofesionalieji naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus Naminės pelės Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas

	Paruoštas naudojimui masalas (maišeliuose su palaidu masalu) dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. - 0 Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliame pelių paplitimui- kas 2 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablų / vielos): -polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -PE arba PP paketuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -PE arba PP konteineriuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -PE arba PP kibirėliuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -kartono arba medžio plaušo dėžėse (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -kartono arba medžio plaušo dėžėse su PE maišu arba įdėklu (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP pelių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g masalo vienai pelių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP pelių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko vienai pelių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g -HDPE arba PP pelių masalo dėžutė (užpildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko vienai pelių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 100 g.

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tks 2-3 dienas po to, kai padedamas

masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skyrių

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5.3 skyrių

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

**4.2. Naudojimo aprašymas**

**Lentelė 2. Naudojimas 2 – Žiurkės – Neprofesionalieji naudotojai – Patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<i>Rattus norvegicus</i> Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų <i>Rattus rattus</i> Juodoji arba stoginė žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas (maišeliuose su palaidu masalu) dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų, esant dideliame žiurkių

	paplitimui- kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Laisvi 5 g–60 g blokai (su arba be kablo / vielos):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-PE arba PP paketuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-PE arba PP konteineriuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-PE arba PP kibirėliuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-kartono arba medžio plaušo dėžėse (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-kartono arba medžio plaušo dėžėse su PE maišu arba įdėklu (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–60 g blokų (iš viso iki 60 g masalo vienai žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–60 g blokų (iš viso iki 60 g masalo vienai žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-HDPE arba PP žiurkių masalo dėžutė (užpildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–60 g blokų (iš viso iki 60 g masalo vienai žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> </ul>

#### 4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5 – 7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skyrių

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5.3 skyrių

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

### 4.3. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 3. Naudojimas 3 – Žiurkės – Neprofesionalieji naudotojai – Lauke aplik pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<i>Rattus norvegicus</i> Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų <i>Rattus rattus</i> Juodoji arba stoginė žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas (maišeliuose su palaidu masalu) dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrus, esant dideliame žiurkių paplitimui- kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir	



pakuočių medžiaga	<p>Laisvi 5 g–60 g blokai (su arba be kablo / vielos):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-PE arba PP paketuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-PE arba PP konteineriuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-PE arba PP kibirėliuose (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-kartono arba medžio plaušo dėžėse (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-kartono arba medžio plaušo dėžėse su PE maišu arba įdėklu (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–60 g blokų (iš viso iki 60 g masalo vienai žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–60 g blokų (iš viso iki 60 g masalo vienai žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> <li>-HDPE arba PP žiurkių masalo dėžutė (užpildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–60 g blokų (iš viso iki 60 g masalo vienai žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje (su taktiliniais įspėjimo ženklais) iki 300 g</li> </ul>
-------------------	---

#### 4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo. Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5 – 7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Laikykites papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skyrių

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5.3 skyrių

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.4. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 4. Naudojimas 4 – Naminės pelės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<i>Mus musculus</i> Naminės pelės Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliame pelių paplitimui- kas 2 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP pakuotėse iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP konteineriuose iki 25 kg

	<p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) HDPE arba PP kibiruose iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) „Natron“ maišuose iki 25 kg</p> <p>-Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP pelių arba žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokai (iš viso iki 20 g masalo pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg</p> <p>- HDPE arba PP pelių ar žiurkių masalo dėžutė (pripildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo. Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiam geriausios praktikos kodekse.

#### 4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skyrių

#### 4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

#### 4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

#### 4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas*

normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.5. Naudojimo aprašymas

Lentelė 5. Naudojimas 5 – Žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<i>Rattus norvegicus</i> Rudoji žiurkė Jauni gyvūnai, suaugusieji gyvūnai <i>Rattus rattus</i> Juodoji arba stoginė žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų, esant dideliame žiurkių paplitimui- kas 5 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP pakuotėse iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP konteineriuose iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) HDPE arba PP kibiruose iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) „Natron“ maišuose iki 25 kg -Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo

	<p>pakeitimų arba PP pelių arba žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokai (iš viso iki 20 g masalo pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg -HDPE arba PP pelių ar žiurkių masalo dėžutė (pripildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5 – 7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

#### 4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skyrių

#### 4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

#### 4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

#### 4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

### 4.6. **Naudojimo aprašymas**

#### **Lentelė 6. Naudojimas 6 – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo	Graužikams netaikoma

aprašas	
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p><i>Mus musculus</i> Naminės pelės Visų vystymosi stadijų <i>Rattus norvegicus</i> Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų <i>Rattus rattus</i> Juodoji arba stoginė žiurkė Visų vystymosi stadijų</p>
Naudojimo sritis	<p>lauko Lauke aplink pastatus</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliame pelių paplitimui- kas 2 metrus. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrus, esant dideliame žiurkių paplitimui- kas 5 metrus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP pakuotėse iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP konteneriuose iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) HDPE arba PP kibiruose iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) „Natron“ maišuose iki 25 kg -Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP pelių arba žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokai (iš viso iki 20 g masalo pelių</p>

	masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg -HDPE arba PP pelių ar žiurkių masalo dėžutė (pripildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg
--	--

#### 4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

#### 4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

#### 4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

#### 4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.7. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 7. Naudojimas 7 – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Grauzikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<i>Mus musculus</i> Naminės pelės Visų vystymosi stadijų <i>Rattus norvegicus</i> Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų <i>Rattus rattus</i> Juodoji arba stoginė žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliame pelių paplitimui- kas 2 metrus. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrus, esant dideliame žiurkių paplitimui- kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP pakuotėse iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP konteneriuose iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) HDPE arba PP kibiruose iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse iki 20 kg



	<p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) „Natron“ maišuose iki 25 kg</p> <p>-Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP pelių arba žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokai (iš viso iki 20 g masalo pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg</p> <p>-HDPE arba PP pelių ar žiurkių masalo dėžutė (pripildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
  - Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.
  - Jei naudojamas taikant impulsinę masalo dozavimo būdą: Suėdus masalą, naujo masalo įdėkite tik po 3 dienų, o paskui – ne rečiau kaip kas 7 dienas.
- Surinkite išbarstytą masalą ir negyvus graužikus.

#### 4.7.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

#### 4.7.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.7.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.7.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.8. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 8. Naudojimas 8 – Pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<i>Mus musculus</i> Naminės pelės Jauni gyvūnai, suaugusieji gyvūnai <i>Rattus norvegicus</i> Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų <i>Rattus rattus</i> Juodoji arba stoginė žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Paruoštas naudojimui masalas dedamas tiesiai į graužikų urvus.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. - 0 Naminėms pelėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 20 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliame pelių paplitimui- kas 2 metrus. Žiurkėms kontroliuoti naudoti 10 g iki 60 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrus, esant dideliame žiurkių paplitimui- kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.

	<p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP pakuotėse iki 25 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP konteineriuose iki 25 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) HDPE arba PP kibiruose iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse su PE maišu ar įdėklui iki 20 kg</p> <p>-Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) „Natron“ maišuose iki 25 kg</p> <p>-Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP pelių arba žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokai (iš viso iki 20 g masalo pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg</p> <p>-HDPE arba PP pelių ar žiurkių masalo dėžutė (pripildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį [nereikalinga, kai masalas dedamas į urvą].
- Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.
- Jei naudojamas taikant impulsinę masalo dozavimo būdą: Suėdus masalą, naujo masalo įdėkite tik po 3 dienų, o paskui – ne rečiau kaip kas 7 dienas. Surinkite išbarstytą masalą ir negyvus graužikus.
- Jei paruoštas naudojimui masalas dedamas į urvą: Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis. Siekdami sumažinti masalo nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.

#### 4.8.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam

asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose. Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius). Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką). Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

4.8.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

– Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.8.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*  
Žr. 5.4 skyrių

4.8.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*  
Žr. 5.5 skyrių

## 4.9. Naudojimo aprašymas

### Lentelė 9. Naudojimas 9 – Žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – nuotekų valymo sistemos

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<i>Rattus norvegicus</i> Rudoji žiurkė Visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	Nuotekų valymo sistemos
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, siekiant išvengti masalo sąlyčio su nuotekomis. Uždengtos ir saugios masalo vietos, siekiant išvengti masalo sąlyčio su nuotekomis.
Taikymo koeficientas (-ai)	Žiurkėms kontroliuoti nuotekų sistemose, naudoti 10 g iki 200 g

ir dažnumas	masalo per šulinį. - 0 Žiurkėms kontroliuoti nuotekų sistemose, naudoti 10 g iki 200 g masalo per šulinį. Esant dideliame graužikų paplitimui nuotekų sistemose, naudoti 200 g masalo per šulinį.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP pakuotėse iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) PE arba PP kontaineriuose iki 25 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) HDPE arba PP kibiruose iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) kartono arba medžių plaušo dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg -Laisvi 5 g–20 g blokai (su arba be kablo / vielos) „Natron“ maišuose iki 25 kg -Iš anksto užpildyto arba pripildomo HDPE su apsauga nuo pakeitimų arba PP pelių arba žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokai (iš viso iki 20 g masalo pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg - HDPE arba PP pelių ar žiurkių masalo dėžutė (pripildoma arba vienkartinė), kurioje yra vienas ar daugiau 5 g–20 g blokų (iš viso iki 20 g jauko pelių masalo dėžutei arba 60 g žiurkių masalo dėžutei). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje iki 20 kg

#### 4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su vandeniu ir masalas nebūtų nuplautas vandens srovės.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.9.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudokite masalą tik prie nuotekų valymo įrenginių prijungtose nuotekų valymo sistemose. Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.9.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5.3 skyrių

4.9.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.9.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

## **5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Neprofesionalieji naudotojai:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
  - Prieš pradėdami naudoti graužikams nuodyti skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).
  - Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).
  - Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
  - Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
  - Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
  - [Neatidarykite maišelių su masalu – jei taikytina atsižvelgiant į masalo produkto sudėtį].
  - Masalo dėžutes padėkite taip, kad jos nebūtų pasiekiamos vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
  - Masalo dėžutes padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
  - Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.  
Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Profesionalieji naudotojai:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

---

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
  - Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
  - Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
  - Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
  - Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
  - Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
  - Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
  - Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
  - Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
  - Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
  - Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (EN 374).
  - Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
- Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
  - Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
  - Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
  - Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
  - Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.
- Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus masalo:
- Masalas maišeliuose: Neatidarykite maišelių su masalu.
  - Pasta: Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio. Išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) su popieriniu rankšluosčiu arba šlapiu audiniu.

#### Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).
- Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik

išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

– Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

– Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

– Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).

– Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

– Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.

– Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

– Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

– Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (EN 374).

– Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

– Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.

– Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.

– Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvastykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

– Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.

– Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.

– Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus. Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus masalo:

- Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].

- Pasta: Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio. Išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) su popieriniu rankšluosčiu arba šlapiu audiniu.

## **5.2. Rizikos valdymo priemonės**

Neprofesionalieji naudotojai:

– Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvastykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

– Kaip nuolatinio masalo nenaudokite antikoaguliantinių rodenticidų (pvz., graužikų



veisimosi prevencijos tikslais arba norėdami išsiaiškinti, ar yra graužikų).

– Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

– produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).

– Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

– Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

– Naudojimo laikotarpiu suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus – tai darykite ne rečiau nei kaskart, kai tikrinamos masalo dėžutės.

– Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

Profesionalieji naudotojai:

– Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydamiesi taikomo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra]“.

– Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus. [...].

– Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.

– Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip nuolatinio masalo nenaudokite tokio masalo, kurio sudėtyje yra antikoagulantinių veikliųjų medžiagų.

– Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

- produkto negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).

- produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

- naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).

– Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

– Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

– Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.

– Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

– Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydamiesi taikomo geriausios

praktikos kodekso, jei toks yra]“.

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik parengtiems profesionaliems naudotojams“).
- Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.
- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas [...].
- Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoagulantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnesnio poveikio antikoaguliantais.
- Rotacinio naudojimo tikslais apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.
- Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.
- Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Sudėtyje yra antikoaguliantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatinkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

## **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

## **6. KITA INFORMACIJA**

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Pelėms ir žiurkėms skirtų bendrų pakuočių atveju neprofesionaliems vartotojams didžiausias pakuotės dydis yra 300 g.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,0029 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovėnija.

Liudijimas išduotas: Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovėnija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-6 (A-14VAP543151/A-21-04).