

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: OFF! Lotion

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/17-12/30

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0017943-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	6

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Off! Losion
Autan Protect Losion
OFF! Junior Losion

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	SC Johnson Italy S.r.l.
	Adresa	P.le M.M. Burke 3 20020 Arese (MI) Italija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/17-12/30	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0017943-0000	
Datum odobrenja	06/12/2017	
Datum isteka odobrenja	20/02/2027	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	S.C. Johnson Europlant B.V.
Adresa proizvođača	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Nizozemska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Vertellus Performance Materials Inc
Adresa proizvođača	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Sjedinjene Američke Države

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	7

2.2. Vrsta formulacije

Tekućina na bazi otapala

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Lako zapaljiva tekućina i para.
Oznake obavijesti	<p>Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.</p> <p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Pažljivo pročitajte i slijedite upute.</p> <p>Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.</p> <p>Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.</p> <p>U slučaju požara: Za gašenje rabiti CO₂, prah ili pjenu postojanu na alkohol.</p> <p>Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.</p>

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Potrošačka uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Zaštita zdravlja
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Uobičajeno ime: Komarci Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci) Znanstveno ime: Ixodidae: Uobičajeno ime: Krpelji Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom Upotreba u dobro prozračenim zatvorenim prostorima Upotreba u otvorenim prostorima
Načini primjene	prskanje - Pruža trenutnu zaštitu od komaraca, koji mogu prenositi žutu i denga groznicu te virus Zapadnoga Nila, do 2 sata nakon nanošenja. Pruža zaštitu od krpelja do 3 sata nakon nanošenja.
Broj i vremenski raspored primjena	1 g proizvoda na 645 cm ² - 100 - Ne primjenjujte više od 3 puta u 24 sata za odrasle niti za djecu stariju od 12 godina. Za djecu mlađu od 12 godina ne primjenjujte više od 2 puta dnevno.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	100 mL HDPE bočica s pumpicom/raspršivačem

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Koristeći pumpicu/raspršivač nanesite tekućinu na izloženu kožu te rukama razmažite jednakomjerno i to na sljedeće dijelove izložene kože:
Odrasli: 5 pritisaka na svaku ruku, 7 pritisaka na lice, 5 pritisaka na vrat, 4 pritiska na svaki od gornjih dijelova stopala i 12 pritisaka na svaku potkoljenu.
Djeca starija od 2 godine: 3 pritiska na lice, 3 pritiska na vrat, 2 pritiska na svaki od gornjih dijelova stopala te 3 pritiska na svaku podlakticu.

Ne koristiti za djecu mlađu od 2 godine.
Za lice: raspršite sredstvo na dlan i tanko premažite lice izbjegavajući oči i usta.
Ne primjenjujte na dlanove djece mlađe od 12 godina.

Ne koristiti ispod odjeće.
Ne udisati maglu/pare.

Nakon povratka u zatvoreni prostor operite tretiranu kožu sapunom i vodom.
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Prije jela i nakon uporabe oprati ruke i tretirana područja kože
Preporučeno je prekriti netretirane dijelove kože odjećom kako bi se ograničilo područje mogućih ugriza insekata.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Koristeći pumpicu/raspršivač nanesite tekućinu na izloženu kožu te rukama razmažite jednakomjerno i to na sljedeće dijelove izložene kože:
Odrasli: 5 pritisaka na svaku ruku, 7 pritisaka na lice, 5 pritisaka na vrat, 4 pritiska na svaki od gornjih dijelova stopala i 12 pritisaka na svaku potkoljenu.
Djeca starija od 2 godine: 3 pritiska na lice, 3 pritiska na vrat, 2 pritiska na svaki od gornjih dijelova stopala te 3 pritiska na svaku podlakticu.

Ne koristiti za djecu mlađu od 2 godine.
Za lice: raspršite sredstvo na dlan i tanko premažite lice izbjegavajući oči i usta.
Ne primjenjujte više od 3 puta u 24 sata. Za djecu mlađu od 12 godina ne primjenjujte više od 2 puta dnevno.

Nakon povratka u zatvoreni prostor operite tretiranu kožu sapunom i vodom.
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Čuvati izvan dohvata djece.
Čuvati na sigurnom mjestu.

Prije jela i nakon uporabe oprati ruke i tretirana područja kože.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Ne koristiti u blizini hrane, pribora za jelo ili mjesta za pripremu hrane.

Preporučeno je prekriti netretirane dijelove kože odjećom kako bi se ograničilo područje mogućih ugriza insekata.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Mjere prve pomoći:

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/liječnika. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne zagađujte vode stajaćice ili vode tekućice kemikalijama ili uporabljenim spremnikom.

Odložiti sadržaj/spremnik sukladno nacionalnim propisima.
Ovaj materijal i spremnik moraju biti odloženi na siguran način.
Ne ispuštati u odvođe.
Ne koristiti spremnik ponovo.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Skladištiti u dobro prozračenom prostoru.

Održavati hladnim.

Zaštiti od mraza.
Čuvati samo u originalnom spremniku.
Rok trajanja: do 2 godine.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odobrenu uporabu.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Pogledajte odobrenu uporabu.

6. Ostale informacije