

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

Termékcsalád neve: OMEGA PHARMA IR3535 rovarriasztó termékcsalád

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2023-MA-19-00444-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0030517-0000

Tartalomjegyzék

I. rész - Első információs szint	1
1. Adminisztratív információk	1
2. Termékcsalád összetétele és formulációja	2
II. rész - Második információs szint - meta SPC(k)	3
1. Meta SPC adminisztratív információ - Meta01	3
2. Meta SPC összetétel	3
3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai	3
4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)	4
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások	6
6. Egyéb információk	8
7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben	8
1. Meta SPC adminisztratív információ - Meta02	9
2. Meta SPC összetétel	9
3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai	10
4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)	10
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások	15
6. Egyéb információk	17
7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben	18
1. Meta SPC adminisztratív információ - Meta03	19
2. Meta SPC összetétel	19
3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai	20
4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)	20
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások	22
6. Egyéb információk	24
7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben	24
1. Meta SPC adminisztratív információ - Meta04	25
2. Meta SPC összetétel	25
3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai	26

4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)	26
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások	29
6. Egyéb információk	30
7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben	31

I. rész - Első információs szint

1. Adminisztratív információk

1.1. Termékcsalád neve

OMEGA PHARMA IR3535 rovarriasztó termékcsalád

1.2. Termék típusa(i)

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

1.3. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Név	Omega Pharma International n.v.
Cím	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgium

Engedélyszám

HU-2023-MA-19-00444-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0030517-0000

Az engedélyezés dátuma

02/12/2022

Az engedély lejáratának dátuma

02/12/2032

1.4. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Medgenix Benelux

A gyártó címe

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium

Gyártási helyek

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium

A gyártó neve

Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG

A gyártó címe

Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Németország

Gyártási helyek

Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Németország

1.5. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát

A gyártó neve

Merck KGaA

A gyártó címe

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Németország

Gyártási helyek

Poligono Merck 08100 Barcelone Spanyolország

2. Termékcsalád összetétele és formulációja

2.1. Termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9
Denaturált Etanol	Etanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92
Propilén-glikol-laurát		Nem hatóanyag	27194-74-7	248-315-4	0 - 6

2.2. Formuláció típusa(i)

AL - Egyéb folyadék

II. rész - Második információs szint - meta SPC(k)

1. Meta SPC adminisztratív információ

1.1. meta SPC azonosító

Meta01

1.2. Engedélyszám pótszáma

1-1

1.3 Termék típusa(i)

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

2. Meta SPC összetétel

2.1. Meta SPC összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78

2.2. Meta SPC formuláció típusa(i)

Formuláció(k)

AL - Egyéb folyadék

3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai

Figyelmeztető mondatok

Súlyos szemirritációt okoz.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Beltéri és kültéri - lakossági felhasználás (6 hónapos kortól) - szúnyogok ellen (BPR 19. cikkének (5) bekezdése alapján)

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Riasztószer

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae/Aedes spp.
Közhasználatú név: csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: Culicidae/Culex spp.
Közhasználatú név: csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Kézi alkalmazás
Részletes leírás:
A termék felkenése a bőrre.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazási mennyiség (1 g / 600cm²):
-> gyermek esetében a karok és lábak bevonására összesen egy cseresznye méretű adag használandó,
-> felnőttek esetében a karok és lábak bevonására összesen egy dió méretű adag használandó.

Alkalmazások száma:
gyermek (6 hónapos - 6 éves): legfeljebb naponta egyszer
gyermek (6 éves kortól): legfeljebb naponta kétszer
felnőtt: legfeljebb naponta kétszer

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Műanyag (PP) kupakkal ellátott, műanyag (HDPE/PE) palackban -> 15 - 250 ml
össztérfogattal

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Tartsa be a használati utasításban leírtakat.
A termék alkalmazása után 4 órás védelmet nyújt a szúnyogok ellen.
Hatásossága csak mérsékelt éghajlati körülmények között bizonyított.
Óvatosan vigye fel a tiszta és száraz bőrfelületre kivéve a szemet és az ajkakat.
A magas hőmérséklet, a páratartalom és az izzadás befolyásolhatják a védelem időtartamát.
Az alkalmazását úszás vagy zuhanyzás után meg kell ismételni.
A termék és a napvédő készítmény egyidejű használata esetén először a napvédő készítményt alkalmazza, és várjon 20 percet a termék alkalmazása előtt.
Ha a kezelés hatástalan, tájékoztassa a termék engedélyének tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

TILOS a terméket 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeken alkalmazni!
Kizárólag külső használatra!
A terméket ruhával nem fedett bőrfelületeken, például karokon, kezeken, lábakon és arcon alkalmazza.
Ne alkalmazza gyermekek kezén.

A gyermekeket elsősorban megfelelő ruházattal védje a szúnyogcsípésektől.

Kerülje a riasztószerezellel kezelt bőr vagy ruházat érintkezését élelmiszerekkel.

Ne használja közvetlenül élelmiszereken, takarmányon vagy italon, vagy azok közelében, illetve olyan felületeken vagy eszközökön, amelyek valószínűleg közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, takarmánnyal vagy itallal.

Mosson kezet mielőtt megérintené az élelmiszert.

Kerülje a szemmel, nyálkahártyával, orral, ajkakkal és sérült bőrrel való érintkezést.

12 évnél fiatalabb gyermekeknek a terméket felnőtt vigye fel a gyermek bőrére.

A termék nem használható állatokon/háziállatokon. Ne alkalmazza, ha állatok/háziállatok vannak a közelben.

Csak szükség esetén alkalmazza újra, különösen erős izzadás esetén vagy úszás után.

Ha már nincs szükség a védelemre, ajánlott a terméket lemosni.

Kerülje a gőzök/permet belégzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyen használja.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.

Elsősegélynyújtási utasítások:

LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a száját. Ha a veszélyeztetett személy képes nyelni, itasson vele egy pohár vizet. TILOS hánytatni.

Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE JUTÁS esetén: Öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést 5 percig. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Ha irritáció lép fel vízzel öblítse le és forduljon orvoshoz. Bőrrel való véletlen érintkezés esetén: vízzel öblítse le.

BELÉGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A termék kiömlése esetén: Itassa fel homokkal, földdel vagy hasonló adszorbens anyaggal. A felitásra használt anyagot zárt edénybe gyűjtse össze és a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne használja újra a csomagolást, és ne dobja a terméket, sem a csomagolását a környezetbe.

Ne engedje, hogy a termék a szennyvízhálózatba kerüljön.

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú riasztószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát

és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 18 hónap

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

JUNGLE FORMULA szúnyogriasztó krém (lotion)

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószer

Engedélytulajdonos: Omega Pharma International N.V. (Nazareth, Belgium)

Biocid engedélyszám: HU-2023-MA-19-00444-1001

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4.(kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.

7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben

7.1 Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

JUNGLE FORMULA szúnyogriasztó krém
(lotion)

Forgalmazási terület: HU

Engedélyszám

HU-0030517-0001 1-1

(R4BP 3 tétel hivatkozási száma - Nemzeti engedélyezés)

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,78

1. Meta SPC adminisztratív információ

1.1. meta SPC azonosító

Meta02

1.2. Engedélyszám pótszáma

1-2

1.3 Termék típusa(i)

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

2. Meta SPC összetétel

2.1. Meta SPC összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92

2.2. Meta SPC formuláció típusa(i)

Formuláció(k)

AL - Egyéb folyadék

3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai

Figyelmeztető mondatok	Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni.

4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Kültéri és beltéri - lakossági felhasználás (6 hónapos kortól) - szúnyogok ellen - (BPR 19. cikkének (5) bekezdése alapján)

Terméktípus	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Riasztószer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Culicidae/Aedes spp. Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Culicidae/Culex spp. Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: A termék felkenése a bőrre.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazási mennyiség a p umpálások száma alapján (1 pumpálás ~ 0,19 ml):
-> gyermek (6 hónapos - 1 éves): összesen 20 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> gyermek (1 - 2 éves): összesen 25 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> gyermek (2 - 6 éves): összesen 35 pumpálás a karok lábak kezelésére,

-> gyermek (6 éves kortól): összesen 45 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> felnőttek: összesen 80 pumpálás a karok lábak kezelésére.

Alkalmazások száma:
gyermek (6 hónapos - 6 éves): legfeljebb naponta egyszer
gyermek (6 éves kortól): legfeljebb naponta kétszer
felnőtt: legfeljebb naponta kétszer

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Műanyag (PP) kupakkal és műanyag (PE-PP) pumpás szórófejjel ellátott, műanyag (HDPE/PP) palackban -> 15 - 250 ml összterfogat

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Kültéri és beltéri - lakossági felhasználás (6 hónapos kortól) - kullancsok ellen - (BPR 19. cikkének (5) bekezdése alapján)

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Riasztószer

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: *Ixodes ricinus*
Közhasználatú név: Kullancsok
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Kézi alkalmazás
Részletes leírás:

A termék felkenése a bőrre.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazási arány a pumpálások száma alapján (1 pumpálás ~ 0,19 ml):
-> gyermek (6 hónapos - 1 éves): összesen 20 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> gyermek (1 - 2 éves): összesen 25 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> gyermek (2 - 6 éves): összesen 35 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> gyermek (6 éves kortól): összesen 45 pumpálás a karok lábak kezelésére,
-> felnőttek: összesen 80 pumpálás a karok lábak kezelésére.

Alkalmazások száma:
gyermek (6 hónapos - 6 éves): legfeljebb naponta egyszer
gyermek (6 éves kortól): legfeljebb naponta kétszer
felnőtt: legfeljebb naponta kétszer

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Műanyag (PP) kupakkal és műanyag (PE-PP) pumpás szórófejjel ellátott, műanyag (HDPE/PP) palackban -> 15 - 250 ml összterfogat

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Tartsa be a használati utasításban leírtakat.

A termék alkalmazása után 4 órás védelmet nyújt a szúnyogok ellen.

A termék alkalmazása után 8 órás védelmet nyújt a kullancsok ellen.

Hatásossága csak mérsékelt éghajlati körülmények között bizonyított.

Óvatosan vigye fel a tiszta és száraz bőrfelületre kivéve a szemet és az ajkakat.

A magas hőmérséklet, a páratartalom és az izzadás befolyásolhatják a védelem időtartamát.

Az alkalmazását úszás vagy zuhanyzás után meg kell ismételni.

A termék és a napvédő készítmény egyidejű használata esetén először a napvédő készítményt alkalmazza, és várjon 20 percet a termék alkalmazása előtt.

Ha a kezelés hatástalan, tájékoztassa a termék engedélyének tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

TILOS a terméket 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeken alkalmazni!

Kizárólag külső használatra!

A terméket ruhával nem fedett bőrfelületeken, például karokon, kezeken, lábakon és arcon alkalmazza.

Ne alkalmazza gyermekek kezén.

A gyermekeket elsősorban megfelelő ruházattal védje a szúnyogcsípésektől.

Kerülje a riasztószerral kezelt bőr vagy ruházat érintkezését élelmiszerrel.

Ne használja közvetlenül élelmiszerben, takarmányon vagy italon, vagy azok közelében, illetve olyan felületeken vagy eszközökön, amelyek valószínűleg közvetlenül érintkeznek élelmiszerrel, takarmánnyal vagy itallal.

Mosson kezet mielőtt megérintené az élelmiszert.

Kerülje a szemmel, nyálkahártyával, ajkakkal és sérült bőrrel való érintkezést.

12 évnél fiatalabb gyermekeknél a terméket felnőtt vigye fel a gyermek bőrére.

A termék nem használható állatokon/háziállatokon. Ne alkalmazza, ha állatok/háziállatok vannak a közelben.

Csak szükség esetén alkalmazza újra, különösen erős izzadás esetén vagy úszás után.

Ha már nincs szükség a védelemre, ajánlott a terméket lemosni.

Kerülje a gőzök/permet belégzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyen használja.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.

Elsősegélynyújtási utasítások:

LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a száját. Ha a veszélyeztetett személy képes nyelni, itasson vele egy pohár vizet. TILOS hánytatni.

Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE JUTÁS esetén: Öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassuk az öblítést 5 percre. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Ha irritáció lép fel vízzel öblítse le és forduljon orvoshoz. Bőrrel való véletlen érintkezés esetén: vízzel öblítse le.

BELÉGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A termék kiömlése esetén: Itassa fel homokkal, földdel vagy hasonló adszorbens anyaggal. A felitásra használt anyagot zárt edénybe gyűjtse össze és a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne használja újra a csomagolást, és ne dobja a terméket, sem a csomagolását a környezetbe.

Ne engedje, hogy a termék a szennyvízhálózatba kerüljön.

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú riasztószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradványát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradványa és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Fagytól védendő!

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 24 hónap

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

JUNGLE FORMULA szúnyog-, és kullancsriasztó pumpás aeroszol

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószert

Engedélytulajdonos: Omega Pharma International N.V. (Nazareth, Belgium)

Biocid engedélyszám: HU-2023-MA-19-00444-2001

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4. (kivéve a kiegészítések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.

7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben

7.1 Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név	Meta02. - JUNGLE FORMULA szúnyog-, és kullancsriasztó pumpás aeroszol	Forgalmazási terület: HU
Engedélyszám	HU-0030517-0002 1-2	
(R4BP 3 tétel hivatkozási száma - Nemzeti engedélyezés)		

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,92

Kereskedelmi név	-	Forgalmazási terület: HU
Engedélyszám	HU-0030517-0003 1-2	
(R4BP 3 tétel hivatkozási száma - Nemzeti engedélyezés)		

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,92

1. Meta SPC adminisztratív információ

1.1. meta SPC azonosító

Meta03

1.2. Engedélyszám pótszáma

1-3

1.3 Termék típusa(i)

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

2. Meta SPC összetétel

2.1. Meta SPC összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92
Propilén-glikol-laurát		Nem hatóanyag	27194-74-7	248-315-4	4,5 - 6

2.2. Meta SPC formuláció típusa(i)

Formuláció(k)

AL - Egyéb folyadék

3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai

Figyelmeztető mondatok	Súlyos szemirritációt okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Kültéri és beltéri - lakossági felhasználás (6 hónapos kortól) - szúnyogok ellen - (BPR 19. cikkének (5) bekezdése alapján)

Terméktípus	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Riasztószer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Culicidae/Aedes spp. Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Culicidae/Culex spp. Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Kézi alkalmazás
Részletes leírás:
A termék felkenése a bőrre.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazási mennyiség (1 g / 600cm²):
-> gyermek esetében a karok és lábak bevonására összesen egy cseresznye méretű adag használandó,
-> felnőttek esetében a karok és lábak bevonására összesen egy dió méretű adag használandó.

Alkalmazások száma:
gyermek (6 hónapos - 6 éves): legfeljebb naponta egyszer
gyermek (6 éves kortól): legfeljebb naponta kétszer
felnőtt: legfeljebb naponta kétszer

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Műanyag (PP) kupakkal és műanyag (HDPE/PP) tubusban -> 15 - 100 ml
össztérfogattal

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Tartsa be a használati utasításban leírtakat. A termék alkalmazása után 5 órás védelmet nyújt a szúnyogok ellen. Hatásossága csak mérsékelt éghajlati körülmények között bizonyított. Óvatosan vigye fel a tiszta és száraz bőrfelületre kivéve a szemet és az ajkakat. A magas hőmérséklet, a páratartalom és az izzadás befolyásolhatják a védelem időtartamát. Az alkalmazását úszás vagy zuhanyzás után meg kell ismételni. A termék és a napvédő készítmény egyidejű használata esetén először a napvédő készítményt alkalmazza, és várjon 20 percet a termék alkalmazása előtt. Ha a kezelés hatástalan, tájékoztassa a termék engedélyének tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

TILOS a terméket 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeken alkalmazni!

Kizárólag külső használatra!

A terméket ruhával nem fedett bőrfelületeken, például karokon, kezeken, lábakon és arcon alkalmazza.

Ne alkalmazza gyermekek kezén.

A gyermekeket elsősorban megfelelő ruházattal védje a szúnyogcsípésektől.

Kerülje a riasztószerral kezelt bőr vagy ruházat érintkezését élelmiszerrel.

Ne használja közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon, vagy azok közelében, illetve olyan felületeken vagy eszközökön, amelyek valószínűleg közvetlenül érintkeznek élelmiszerrel, takarmánnyal vagy itallal.

Mosson kezet mielőtt megérintené az élelmiszert.

Kerülje a szemmel, nyálkahártyával, ajkakkal és sérült bőrrel való érintkezést.

12 évnél fiatalabb gyermekeknél a terméket felnőtt vigye fel a gyermek bőrére.

A termék nem használható állatokon/háziállatokon. Ne alkalmazza, ha állatok/háziállatok vannak a közelben.

Csak szükség esetén alkalmazza újra, különösen erős izzadás esetén vagy úszás után.

Ha már nincs szükség a védelemre, ajánlott a terméket lemosni.

Kerülje a gőzök/permet belégzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyen használja.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.

Elsősegélynyújtási utasítások:

LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a száját. Ha a veszélyeztetett személy képes nyelni, itasson vele egy pohár vizet. TILOS hánytatni.

Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE JUTÁS ESETÉN: Öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassuk az öblítést 5

percig. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Ha irritáció lép fel vízzel öblítse le és forduljon orvoshoz. Bőrrel való véletlen érintkezés esetén: vízzel öblítse le.

BELÉGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A termék kiömlése esetén: Itassa fel homokkal, földdel vagy hasonló adszorbens anyaggal. A felitátásra használt anyagot zárt edénybe gyűjtse össze és a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne használja újra a csomagolást, és ne dobja a terméket, sem a csomagolását a környezetbe.
Ne engedje, hogy a termék a szennyvízhálózatba kerüljön.
A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú riasztószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Fagytól óvni kell!
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 30 hónap

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

JUNGLE FORMULA szúnyogriasztó krém

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószert

Engedélytulajdonos: Omega Pharma International N.V. (Nazareth, Belgium)

Biocid engedélyszám: HU-2023-MA-19-00444-3001

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4. (kivéve a kiegészítések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.

7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben

7.1 Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

JUNGLE FORMULA szúnyogriasztó krém

Forgalmazási terület: HU

Engedélyszám

(R4BP 3 tétel hivatkozási száma - Nemzeti engedélyezés)

HU-0030517-0004 1-3

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,82
Propilén-glikol-laurát		Nem hatóanyag	27194-74-7	248-315-4	6

1. Meta SPC adminisztratív információ

1.1. meta SPC azonosító

Meta04

1.2. Engedélyszám pótszáma

1-4

1.3 Termék típusa(i)

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

2. Meta SPC összetétel

2.1. Meta SPC összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9
Denaturált Etanol	Etanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1

2.2. Meta SPC formuláció típusa(i)

Formuláció(k)

AL - Egyéb folyadék

3. Meta SPC figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatai

Figyelmeztető mondatok

Súlyos szemirritációt okoz.

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Afa- és béta-pinént és limonén-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Hűvös helyen tartandó.

A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

4. Meta SPC engedélyezett felhasználása(i)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Riasztószer - emberi fejtetű - lakossági (2 éves kortól) - emberi hajra alkalmazandó - beltéren és kültéren

Terméktípus	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Riasztószer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Pediculidae: Közhasználatú név: emberi fejtetű Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Beltéri, kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: Pumpás aeroszol - hajon történő alkalmazás.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási mennyiség: -> 2 éves és idősebb gyermekek: permetezzen legfeljebb 11-szer a gyermek fejbőrére. -> felnőttek: permetezzen legfeljebb 22-szer a fejbőrre, Teljesen nedvesítse át a fejbőrön az összes hajszaál tövét. Fújja be a haj többi részét is, hogy teljesen nedves legyen.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag (PP) kupakkal és műanyag (PE-LD/PP) pumpás szórófejjel ellátott, műanyag (HDPE/PP) palackban -> 15 - 125 ml össztérfogattal

--

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Tartsa be a használati utasításban leírtakat.
Győződjön meg arról, hogy a hajszálak között nem talál fejtetveket sem serkéket (a tetvek tojásait).
Amennyiben tetvesség áll fenn, annak kezelésére tetűirtószert használjon. Jelen készítmény a fennálló tetvességet nem szünteti meg, viszont az újrafertőződést megakadályozza.
Alkalmazása után a termék akár 24 órán keresztül is riasztja a fejtetveket.

Alkalmazza minden reggel a tiszta és törölközőszáraz hajra, miután a szokásos módon formázta.
Fújja a terméket a teljes hajra közelről (2-5 cm között), mint a hajlakkot.

Ügyeljen arra, hogy az egész haját befedje, különös figyelmet fordítva a nyakhoz közeli és a fül mögötti területekre. Ügyeljen arra, hogy a fejbőr és a haj kellően nedves legyen.
Hagyja a haját természetes módon megszáradni, hő alkalmazása nélkül. Ne használjon hajszárítót!
Az alkalmazást hajmosás után meg kell ismételni.
Felnőttek és 2 évesnél idősebb gyermekek számára.
Ha a kezelés hatástalan, tájékoztassa a termék engedélyének tulajdonosát.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Csak külső használatra.
Beltéri permetezés esetén gondoskodjon a helyiség jó szellőzéséről és kerülje a permet belélegzését.
Ne permetezzen a szembe.
Kerülje a szemmel, nyálkahártyával, ajkakkal és sérült bőrrel való érintkezést.
Gyermekek a riasztószert nem kezelhetik, gyermekek haján felnőttnek kell alkalmaznia a készítményt.
A termék nem használható állatokon/háziállatokon. Ne alkalmazza, ha állatok/háziállatok vannak a közelben.
Kerülje a gőzök/permet belélegzését. Csak a szabadban vagy jól szellőző helyen használja.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.
Elsősegélynyújtási utasítások:
LENYELÉS ESETÉN: Öblítse ki a száját. Ha a veszélyeztetett személy képes nyelni, itasson vele egy pohár vizet. TILOS hánytatni. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
SZEMBE JUTÁS esetén: Öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassuk az öblítést 5 percig. Forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Ha irritáció lép fel vízzel öblítse le és forduljon orvoshoz. Bőrrel való véletlen érintkezés esetén: vízzel öblítse le.

BELÉGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

A termék kiömlése esetén: Itassa fel homokkal, földdel vagy hasonló adszorbens anyaggal. A felitatasra használt anyagot zárt edénybe gyűjtse össze és a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne használja újra a csomagolást, és ne dobja a terméket, sem a csomagolását a környezetbe.

Ne engedje, hogy a termék a szennyvízhálózatba kerüljön.

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú riasztószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Fagytól óvni kell!
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 24 hónap

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

Paranit fejtetű riasztó pumpás aeroszol

Hatóanyaga: 20,9% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószert

Engedélytulajdonos: Omega Pharma International N.V. (Nazareth, Belgium)
Biocid engedélyszám: HU-2023-MA-19-00444-4001
valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4.(kivéve a kizserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.

7. Harmadik információs szint: egyedi termékek a meta SPC-ben

7.1 Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név	Paranit fejtetű riasztó pumpás aeroszol	Forgalmazási terület: HU
Engedélyszám (R4BP 3 tétel hivatkozási száma - Nemzeti engedélyezés)	HU-0030517-0005 1-4	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20,9
Denaturált Etanol	Etanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	29,1