

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** OFF!Lotion - Εντομοαπωθητικό

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ19-0460

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0030793-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	5
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

OFF! Lotion - Εντομοαπωθητικό  
Autan Lotion - Εντομοαπωθητικό

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	SC Johnson Europe Sàrl
	Διεύθυνση	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Αριθμός άδειας	ΤΠ19-0460	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0030793-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	23/06/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	20/02/2027	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	S.C. Johnson Europlant B.V. Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Ολλανδία
	Oy Transmeri Logistics Ab, Kisällintie 13 01730 Vantaa Φινλανδία

### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	23 - N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Vertellus Performance Materials Inc
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Ηνωμένες Πολιτείες
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro. Ηνωμένες Πολιτείες

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	Δραστική Ουσία	134-62-3	205-149-7	7,2248

### 2.2. Είδος τυποποίησης

Solvent Based Liquid (RFU)
----------------------------

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<p>Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>Μακριά από παιδιά.</p> <p>Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες</p> <p>Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.</p> <p>Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.</p> <p>Σε περίπτωση πυρκαγιάς:Χρησιμοποιήστε ψεκάσμο με νερό για να κατασβήσετε.</p> <p>Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.Να διατηρείται δροσερό.</p>

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Χρήση # 1 - Ερασιτεχνική χρήση

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Ατομική προστασία
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  επιστημονική ονομασία: Ixodidae: Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Εξωτερικοί Χώροι  Χρήση σε εσωτερικούς χώρους (καλά αεριζόμενοι χώροι) Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Απώθει άμεσα τα κουνούπια τα οποία μπορεί να είναι φορείς κίτρινου πυρετού, δάγκειου πυρετού και του ιού του Δυτικού Νείλου, για έως 2 ώρες ανά εφαρμογή. Απώθει τα τσιμπούρια για έως 3 ώρες ανά εφαρμογή.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 1g προϊόντος ανά 645 cm2 επιφάνειας ανθρώπινου σώματος Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Να μην το εφαρμόζετε πάνω από τρεις φορές σε διάστημα 24 ωρών στους ενήλικες και σε παιδιά άνω των 12 ετών. Σε παιδιά κάτω των 12 ετών, να μην το εφαρμόζετε πάνω από 2 φορές την ημέρα.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	50 mL, 60 mL, 65 mL, 75 mL, 100 mL, 125 mL, 150 mL, 175 mL, 200 mL, 225 mL, 250 mL φιάλη HDPE με αντλία ψεκασμού.

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ψεκάστε το προϊόν στα ακάλυπτα μέρη του σώματος και απλώστε ομοιόμορφα με τα χέρια στις ακόλουθες περιοχές:  
Ενήλικες: 5 πιέσεις της αντλίας ανά χέρι, 7 πιέσεις της αντλίας για το πρόσωπο, 5 πιέσεις της αντλίας για το λαιμό, 4 πιέσεις της αντλίας στο άνω μέρος του κάθε ποδιού, και 12 πιέσεις της αντλίας σε κάθε κνήμη.  
Παιδιά άνω των 2 ετών: 3 πιέσεις της αντλίας για το πρόσωπο, 3 πιέσεις της αντλίας για το λαιμό, 2 πιέσεις της αντλίας στο άνω μέρος του κάθε ποδιού, και 3 πιέσεις της αντλίας ανά κάτω βραχίονα χεριού.

Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.

Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.

Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ψεκάστε το προϊόν στα ακάλυπτα μέρη του σώματος και απλώστε ομοιόμορφα με τα χέρια στις ακόλουθες περιοχές:  
Ενήλικες: 5 πατήματα της αντλίας ανά χέρι, 7 πατήματα της αντλίας για το πρόσωπο, 5 πατήματα της αντλίας για το λαιμό, 4 πατήματα της αντλίας στο άνω μέρος του κάθε ποδιού, και 12 πατήματα της αντλίας σε κάθε κνήμη.  
Παιδιά άνω των 2 ετών: 3 πατήματα της αντλίας για το πρόσωπο, 3 πατήματα της αντλίας για το λαιμό, 2 πατήματα της αντλίας στο άνω μέρος του κάθε ποδιού, και 3 πατήματα της αντλίας ανά κάτω βραχίονα χεριού.

Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Να μην το εφαρμόζετε πάνω από τρεις φορές σε διάστημα 24 ωρών στους ενήλικες και σε παιδιά άνω των 12 ετών. Σε παιδιά κάτω των 12 ετών, να μην το εφαρμόζετε πάνω από 2 φορές την ημέρα.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.

Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Μην επιμολύνετε τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

##### Πρώτες Βοήθειες:

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, καλέστε γιατρό.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην μολύνετε τις υδάτινες οδούς με χημικά ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

#### **4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.  
Προστατέψτε από τον παγετό.  
Το προϊόν να διατηρείται στον αρχικό του περιέκτη.

Χρόνος ζωής 3 χρόνια.

### **5. Γενικές οδηγίες χρήσης**

#### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Δείτε την ενότητα 4.1.1.

#### **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Δείτε την ενότητα 4.1.2.

#### **5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Δείτε την ενότητα 4.1.3.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Δείτε την ενότητα 4.1.4.

## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε την ενότητα 4.1.5.

## 6. Άλλες πληροφορίες

Φέρει χαρακτηριστική οσμή φρούτων/ανθέων.

Εργοστάσιο συσκευασίας:

1. S.C. Johnson Europlant B.V.Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV, Mijdrecht Ολλανδία

2. Oy Transmeri Logistics Ab, Kisällintie 13 01730 Vantaa Φινλανδία