

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Mouskito North Europe Roller

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2019-0027

R4BP 3-Referenznummer: BE-0013755-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Mouskito North Europe Roller

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Anschrift	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgien
Zulassungsnummer	BE2019-0027	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0013755-0000	
Datum der Zulassung	30/09/2019	
Ablauf der Zulassung	30/09/2029	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Cosmade BVBA
Anschrift des Herstellers	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgien
Standort der Produktionsstätten	BELCOFILL BVBA - Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien
Name des Herstellers	Fareva - FCA
Anschrift des Herstellers	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône Frankreich

Name des Herstellers	Alcoholes Monplet
Anschrift des Herstellers	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Spanien
Standort der Produktionsstätten	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Spanien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1320 - Ethylbutylacetylaminopropionat
Name des Herstellers	Merck
Anschrift des Herstellers	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Insektenschutzmittel

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Repellentien

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Culicidae:
Trivialname: House mosquito
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Culicidae:
Trivialname: Aedes mosquito
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Culicidae:
Trivialname: Anopheles mosquito
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Muscidae:
Trivialname: Stable flies
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Apoidea
Trivialname: Apis mellifera
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Hymenoptera: Vespinae:
Trivialname: Common wasp
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Ixodidae:
Trivialname: Sheep tick
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Ixodidae:
Trivialname: Sheep tick
Entwicklungsstadium: Nymphen

Anwendungsbereich

Innen-

Außenbereiche

In gut durchlüfteten Räumen oder im Freien

Anwendungsmethode(n)

Methode: Anwendung auf der Haut mit einem Roller
 Detaillierte Beschreibung:
 Anwendung auf der Haut mit einem Roller

Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

Aufwandmenge: Sparsam und gleichmäßig auf den freien Körperstellen auftragen: Kopf, Hals, Hände (Innenflächen und Handrücken), Unterarme, Unterschenkel, Füße sowie 70 % der Oberarme und Oberschenkel. Damit sind normalerweise alle Körperstellen abgedeckt, die bei leichter Outdoor-Bekleidung (z. B. kurze Hose und T-Shirt) frei sind.
 Verdünnung (%): 100
 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:
 Soll das Produkt ein weiteres Mal aufgetragen werden, beachten Sie bitte die Höchstanzahl Anwendungen pro Tag:
 höchstens 3 Anwendungen bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren
 höchstens 2 Anwendungen bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren
 höchstens 1 Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren

Mouskito North Europe Roller ist ein anwendungsbereites Insektenschutzmittel, um den menschlichen Körper in tropischen Gebieten gegen Mücken zu schützen. In Gebieten mit gemäßigttem Klima schützt es den menschlichen Körper gegen Mücken, Fliegen, Zecken, Bienen und Wespen.
 Bei tropischem Klima schützt Mouskito North Europe Roller (20 % IR3535) die hiermit behandelte menschliche Haut 7 Stunden gegen Mücken.
 Bei gemäßigttem Klima bietet Mouskito North Europe Roller auf der menschlichen Haut 7,5 Stunden Schutz gegen Mücken, 8 Stunden gegen Fliegen und 4 Stunden gegen Zecken.
 Mouskito North Europe Roller gilt als wirksames Schutzmittel gegen Wespen und Bienen, doch ist die genaue Schutzdauer bisher nicht ermittelt.

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Flasche, Kunststoff: HDPE , 75 ml

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

In tropischen Gebieten schützt Mouskito North Europe Roller 7 Stunden gegen Mücken (*Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus*, *Anopheles gambiae*). Schützt gegen *Anopheles* (Malaria-Mücke).

In gemäßigten Klimagebieten schützt Mouskito North Europe Roller 7,5 Stunden gegen Mücken (*Aedes aegypti* & *Culex quinquefasciatus*), 8 Stunden gegen Fliegen (*Stomoxys calcitrans*) und 4 Stunden gegen Zecken (*Ixodes ricinus*).

Mouskito North Europe Roller hält Bienen und Wespen fern (*Apis mellifera* und *Vespula sp.*) (die genaue Schutzdauer ist nicht ermittelt).

Bei der Anwendung dieses Produkts immer auf Sicherheit bedacht sein. Bitte vor Gebrauch das Etikett und die Packungsbeilage lesen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden. Nicht auf Schnittwunden, sonstigen Verletzungen oder frisch rasierter oder gereizter Haut auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Nicht unter der Kleidung anwenden. Nicht auf Kleidungsstücken anwenden. Unbehandelte Körperteile sind mit Kleidung zu bedecken.

Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.

Die Anwendung von Sonnenschutzprodukten und Kosmetika kann die Wirkung des Insektenschutzmittels beeinträchtigen.

Das Produkt ist nicht für die Anwendung an Haus- oder sonstigen Tieren gedacht.

Falls die Behandlung ineffizient ist, sollte der Benutzer dies beim Registrierungsinhaber melden.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur im Freien oder in einem gut durchlüfteten Bereich anwenden.
NUR auf die unbedeckten Körperstellen auftragen. Nicht auf den gesamten Körper auftragen. Nach Möglichkeit immer erst technische Schutzmittel verwenden (Mückennetze, langärmeliges Oberteil und lange Hose). Nicht unter der Kleidung auftragen.
Nicht auf die Hände von Kindern auftragen.
Jeglichen Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhäuten vermeiden. Nicht in Augennähe auftragen. Zur Anwendung im Gesicht muss das Produkt erst auf die Hand aufgetragen und dann vorsichtig auf dem Gesicht verteilt werden. Die Augen sind dabei unbedingt zu schützen.
Vor dem Anfassen von Nahrungsmitteln immer die Hände waschen. Das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken anwenden, auch nicht in der Nähe von Flächen oder Utensilien, die direkt mit Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken in Berührung kommen könnten. Damit die Nahrung nicht kontaminiert wird, darf die behandelte Haut nicht mit der Nahrung in Berührung kommen.
Bei Kindern unter 12 Jahren muss ein Erwachsener das Produkt auftragen.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Haltbarkeit: 2 Jahren
Das Produkt darf nicht bei Temperaturen ab 0 °C abwärts aufbewahrt werden.
Aufbewahrungsbedingungen: siehe Sicherheitshinweise auf dem Etikett. Behälter dicht geschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Empfohlene Aufbewahrungstemperatur: Umgebungstemperatur.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Das Produkt darf nicht in Abflussleitungen gelangen.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

/

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

/

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

/

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

/

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

/

6. Sonstige Informationen