

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** Moustimug Roller

**Type(s) de produit:** TP19 - Répulsifs et appâts

**Numéro de l'autorisation:** 96/15/L-000

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** LU-0012673-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	5
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	5
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	5
6. Autres informations	5

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

Moustimug Roller
------------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irlande
<b>Numéro de l'autorisation</b>	96/15/L-000	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	LU-0012673-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	09/09/2015	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	31/01/2025	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Jaico RDP nv
<b>Adresse du fabricant</b>	Venecoweg 26 B-9810 Nazareth Belgique
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG, Benzstraße 25 D-71083 Herrenberg Allemagne
	Medgenix Benelux n.v. Vliegveld 21 B-8560 Wevelgem Belgique

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
<b>Nom du fabricant</b>	CLARIANT US
<b>Adresse du fabricant</b>	625 Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	625 Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly États-Unis
<b>Substance active</b>	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
<b>Nom du fabricant</b>	Vertellus Performance Materials
<b>Adresse du fabricant</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	21,29
Ethanol	Ethyl alcohol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	33,64

### 2.2. Type de formulation

Autre liquide
---------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	<p>Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>Contient de l'isoeugénol, du linalool et de l'acétate de linalyle. Peut produire une réaction allergique.</p>
--------------------------	--

## Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Non-professionnels

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	/
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Moustiques Stade de développement: Adultes  Nom scientifique: Anopheles sp. Nom commun: Moustiques Anopheles Stade de développement: Adultes  Nom scientifique: Aedes sp. Nom commun: Moustiques Aedes Stade de développement: Adultes  Nom scientifique: Culex sp. Nom commun: Moustiques Culex Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur  Extérieur  Utilisation uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: Etendre délicatement et uniformément sur la peau à protéger. Ne pas appliquer sur le visage et proche de la peau endommagée. Utiliser environ 1mL/600cm <sup>2</sup> de peau (correspond à 1mL par bras d'adulte).

**Taux et fréquences d'application**

Taux d'application: 1mL/600cm<sup>2</sup> de peau  
Dilution (%): /  
Nombre et fréquence des applications:  
2 applications max. par jour

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Grand public (non professionnel)

**Dimensions et matériaux d'emballage**

Bouteille "roll-on" en verre ou HDPE, ouverture 30mm, Fermeture PP distributeur et PE montage avec PP balle.

**4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

/

**4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

/

**4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

/

**4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

/

**4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

/

## 5. Conditions générales d'utilisation

### 5.1. Consignes d'utilisation

Ce produit peut uniquement être utilisé comme répulsif contre les moustiques chez l'homme.

Ce produit est uniquement destiné à un usage non-professionnel.

Ce produit fournit en moyenne 7 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants aux Pays-Bas. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: en moyenne 4 heures contre le moustique de la fièvre jaune et 6 heures contre le moustique vecteur du paludisme. Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent influencer l'efficacité.

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Ne pas appliquer sur le visage.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus que deux fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.

Réappliquer après la piscine ou la douche quand l'efficacité diminue.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

/

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Eviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.

Garder ce produit hors de portée des enfants.

Fermer bien la bouteille.

Durée de conservation: 5 ans.

## 6. Autres informations

Il est recommandé aux voyageurs qui utilisent des produits à base de DEET de consulter les directives promulguées par l'OMS/Direction de la Santé lors de leurs déplacements à l'étranger.