

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** PROTECT® LOTION szúnyog- és kullancsriasztó krém

**Termék típusa(i):** 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

**Engedélyszám:** HU-2014-PA-19-00093-0000

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** HU-0006329-0000

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	5
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	6

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

PROTECT® LOTION szúnyog- és kullancsriasztó krém

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
	Cím	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Magyarország
Engedélyszám	HU-2014-PA-19-00093-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0006329-0000	
Az engedélyezés dátuma	26/06/2014	
Az engedély lejáratának dátuma	31/12/2025	

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
A gyártó címe	Szállás utca 6. H-1107 Budapest Magyarország
Gyártási helyek	Dr. Köves János u 1-3. 2943 Bábolna Magyarország

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
<b>A gyártó neve</b>	Vertellus Performance Materials Inc
<b>A gyártó címe</b>	201 N Illinois Street 46204 Indianapolis Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Egyesült Államok

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Hatóanyag	134-62-3	205-149-7	19,898

### 2.2. Az előállítás típusa

EW - Emulzió, olaj a vízben
-----------------------------

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

<b>Figyelmeztető mondatok</b>	Súlyos szemirritációt okoz.
<b>Óvintézkedésre vonatkozó mondatok</b>	Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni. A tárolási hőmérséklet legfeljebb 45 °C/113 °F lehet.Hűvös helyen tartandó.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - Alkalmazás emberi bőrön szúnyogok- és kullancsok elriasztására – lakossági felhasználásra

<b>Terméktípus</b>	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	A rovarcsípésnek kitett, ruházattal nem fedett bőrfelületre ajánlott kijuttatni, egyenletesen, vékony rétegben.
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Culicidae: Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek  Tudományos név: Ixodidae: Közhasználatú név: kullancsok Fejlődési szakasz: lárvák és kifejlett egyedek
<b>Felhasználási terület</b>	Kültéri  Szabadban
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás:  -
	Alkalmazási arány: Vigyen fel 1 g riasztószert 600 cm <sup>2</sup> bőrfelületre (600 cm <sup>2</sup> körülbelül)

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

egy átlagos felnőtt alkarjának bőrfelületével egyezik meg).

Hígítás (%): -

A kezelések száma és időzítése:

A riasztószer 7 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen, továbbá az ázsiai tigrisszúnyogok (*Aedes albopictus*) távol tartására is alkalmas. A kullancsokat 3 órán keresztül tartja távol. Felnőttek szükség esetén a kezelést megismételhetik, de a riasztószer legfeljebb naponta kétszer alkalmazható.

**Felhasználói kör**

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

Műanyag (PE / PP / HDPE) palack pumpás adagolóval

50ml (50g), 75ml (75g), 100ml (100g), 150ml (150g), 200ml (200g)

**4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

-

**4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

-

**4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

-

**4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

-

**4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

-

## 5. Általános használati utasítás

### 5.1. Használati utasítások

Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben (1,66 mg/cm<sup>2</sup>) alkalmazza. Függetlenül tartva a flakont kb. 2-5 cm távolságból permetezze a készítményt a védendő bőrfelületre, majd ujjával egyenletesen oszlassa el a bőrén.

Ne lépje túl az ajánlott alkalmazási mennyiséget.

Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet (> 30 ° C), a páratartalom és az izzadás, dörzsölés, erős szél befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény hatástartósságát.

Tájékoztassa az engedély tulajdonosát, ha a kezelés nem hatékony.

### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A szabadban tartózkodása során viseljen hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét.

A gyermekek kezére ne alkalmazza a riasztószert! Ne alkalmazza a készítményt érzékeny területen, testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén. Sérült vagy irritált bőrre ne alkalmazza a szert. Kerülje a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra, sérült bőrfelületre kerülését.

A riasztószert naponta legfeljebb 2 alkalommal, 9-12 éves gyermek esetén pedig naponta legfeljebb egyszer szabad használni. A riasztószert 9 évesnél fiatalabb gyermek esetén ne alkalmazza. A riasztószert terhes és szoptató nők nem használhatják.

A terméket 9-12 éves gyermekek szülői felügyelet mellett használhatják. Javasoljuk, hogy a riasztószert legfeljebb 8 órán keresztül hagyja a bőrén, attól függetlenül, hogy hányszor alkalmazta aznap a terméket. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szüksége vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt bőrfelületet mossa le vízzel.

A készítményt csak szabadban használja. A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mosson kezét. Ügyeljen rá, hogy a riasztószer ne kerüljön evőeszközre, ételmiszerre, takarmányra. A készítményt gyermekektől elzárva tárolja. (A rovarriasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.)

A riasztószer nem alkalmas a haj és a ruházat kezelésére. A készítmény károsíthatja a műszál anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket. Nem ajánlott a riasztószert más készítményekkel, például naptejjel együtt használni.

Óvatosan járjon el a termék használatakor, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a freccsenés, csepegés és/vagy földre szóródás kockázatát. A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.).

### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

**Belégzés esetén:**

- Menjen ki szabad levegőre és helyezkedjen el olyan helyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

**Szembe jutás esetén:**

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül óvatosan öblítse ki bő vízzel vagy a szem mosására szolgáló folyadékkal.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
- Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

**Lenyelés esetén:**

- Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

**Nyílt sebre jutáskor:**

- Bő vízzel mossa le a készítményt.
- Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

**Bőrirritáció esetén:**

- A szer érzékeny személyeknél irritációt okozhat. Amennyiben irritáció lép fel, a bőrt szappannal és vízzel mossa le.

#### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolását ne használja újra semmilyen célból. Ne ürítse a terméket a lefolyóba. Ne szennyezze a talajt, vizeket vagy vízfolyásokat a vegyszer maradványával és csomagolásával .

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

#### 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti zárt csomagolásban száraz, hűvös helyen (45 C alatt), közvetlen napfénytől óvva tároljuk.  
Eltarthatóság: 3 év

### 6. Egyéb információk

Biocid szakvélemény száma: 1635-6/2021/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:  
PROTECT® Lotion szúnyog- és kullancsriasztó krém

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer  
Hatóanyaga: 19,989% dietil-toluamid (DEET), tiszta DEET tartalom: 19,5%  
Engedélytulajdonos: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. (Magyarország)



NNK engedélyszám: HU-2014-PA-19-00093-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszérések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész) 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok.

Fentiek mellett a készítmény osztályozásából eredően feltüntetendők még a GHS07 veszélypiktogram is.