

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Brodifacoum 25ppm Blocks - Professional and Non-Professional Use

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0156

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0021488-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Solo 25 Blox Jaguar 25 Blox Final25 Blox
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Bell Laboratories Netherlands B.V.
	Διεύθυνση	De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam άλλο: Netherlands
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0156
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0021488-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		16/08/2019
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/07/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Bell Laboratories Inc.
Διεύθυνση παρασκευαστή	3699 Kinsman Blvd 53704 Madison Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	3699 Kinsman Blvd 53704 Madison Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa S.r.l
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32 20132 Μιλάνο Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tezza s.r.l. - Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025
Σορβικό κάλιο	Κάλιο (E,E)-εξα-2,4-δι-ενοϊκό	Μη δραστική ουσία	24634-61-5	246-376-1	1

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων ή σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..

Κεφάλαιο 4. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Οικιακοί ποντικοί – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο για χρήση δόλωμα, για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: 20-40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 2 μέτρα, Χαμηλή προσβολή: 20-40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 4 μέτρα. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: 20-40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: 20-40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 4 μέτρα. Προσδιορίστε περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να βρουν και να καταναλώσουν τα τρωκτικά δόλωμα. Γενικά, οι περιοχές αυτές είναι κατά μήκος τοίχων, δίπλα σε ανοίγματα, σε γωνίες και κρυφά σημεία.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά.

Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμα προς χρήση δολώματα 5 γρ. ή 20 γρ.

Τα δολώματα των 5 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 3 έως 10 κιλά
Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10 κιλά

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Αφαιρέστε το προϊόν που έχει απομείνει στο τέλος της περιόδου επεξεργασίας.

- [Όταν είναι διαθέσιμες] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό, πριν από τη επεξεργασία, ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε επεξεργασία και των περιβαλλόντων χώρων τους) σχετικά με τη διαδικασία καταπολέμησης τρωκτικών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής.

- Σκεφτείτε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. στεγανοποίηση οπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών στον βαθμό που είναι εφικτό) για βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και μείωση της πιθανότητας εκ νέου προσβολής.

- Για μείωση του κινδύνου δευτερογενούς δηλητηρίασης, ψάξτε για και απομακρύνετε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τρωκτικών.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επεξεργασίες περιοδικής δόλωσης.

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν οι σταθμοί δολώματος τοποθετούνται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης, φροντίστε να αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Αρουραίοι – επαγγελματίες χρήστες - Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή

	Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο για χρήση δόλωμα, για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 5 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 10 μέτρα</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος, κάθε 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος, κάθε 10 μέτρα</p> <p>Προσδιορίστε περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να βρουν και να καταναλώσουν τα τρωκτικά δόλωμα. Γενικά, οι περιοχές αυτές είναι κατά μήκος τοίχων, δίπλα σε ανοίγματα, σε γωνίες και κρυφά σημεία.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά.</p> <p>Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμα προς χρήση δολώματα 20 γρ. ή 200 γρ.</p> <p>Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10 κιλά Τα δολώματα των 200 γρ. διατίθενται σε σακουλάκια πολυαιθυλενίου εντός χαρτόκουτων, με καθαρό βάρος 3 έως 10 κιλά</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Αφαιρέστε το προϊόν που έχει απομείνει στο τέλος της περιόδου επεξεργασίας.
- [Όταν είναι διαθέσιμες] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.2.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό, πριν από τη επεξεργασία, ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε επεξεργασία και των περιβαλλόντων χώρων τους) σχετικά με τη διαδικασία καταπολέμησης τρωκτικών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής.
- Σκεφτείτε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. στεγανοποίηση οπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών στον βαθμό που είναι εφικτό) για βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και μείωση της πιθανότητας εκ νέου προσβολής.
- Για μείωση του κινδύνου δευτερογενούς δηλητηρίασης, ψάξτε για και απομακρύνετε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τρωκτικών.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επεξεργασίες περιοδικής δόλωσης.

4.2.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κατά την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.2.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Ποντικοί – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο για χρήση δόλωμα, για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - Υψηλή προσβολή: (20-40) γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 2 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (20-40) γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 4 μέτρα Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: - Υψηλή προσβολή: (20-40) γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος, κάθε 2 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (20-40) γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος, κάθε 4 μέτρα Προσδιορίστε περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να βρουν και να καταναλώσουν τα τρωκτικά δόλωμα. Γενικά, οι περιοχές αυτές είναι κατά μήκος τοίχων, δίπλα σε ανοίγματα, σε γωνίες και κρυφά σημεία.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά. Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμα προς χρήση δολώματα 5 γρ. ή 20 γρ. Τα δολώματα των 5 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 3 έως 10 κιλά Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10 κιλά

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από καιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δολώματος σε περιοχές που δεν κινδυνεύουν από πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε ένα δόλωμα σε σημεία δολώματος στα οποία το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από ρύπους.
- Αφαιρέστε το προϊόν που έχει απομείνει στο τέλος της περιόδου επεξεργασίας.
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δολώματος πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.

- [Όταν είναι διαθέσιμες] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.3.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό, πριν από τη επεξεργασία, ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε επεξεργασία και των περιβαλλόντων χώρων τους) σχετικά με τη διαδικασία καταπολέμησης τρωκτικών
- Σκεφτείτε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (στεγανοποίηση οπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών στον βαθμό που είναι εφικτό) για βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και μείωση της πιθανότητας εκ νέου προσβολής.
- Για μείωση του κινδύνου δευτερογενούς δηλητηρίασης, ψάξτε για και απομακρύνετε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ως μόνιμο δόλωμα για πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τρωκτικών.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε επεξεργασίες περιοδικής δόλωσης.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν αυτό απευθείας στα λαγούμια.

4.3.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Κατά την τοποθέτηση σημείων δολώματος κοντά σε επιφανειακά νερά (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, αναχώματα, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.3.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο

<p>Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</p>	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p>
<p>Πεδίο(α) χρήσης</p>	<p>χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>Εξωτερικοί χώροι - Γύρω από κτίρια</p>
<p>Μέθοδος(οι) εφαρμογής</p>	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο για χρήση δόλωμα, για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης</p>
<p>Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 5 μέτρα - Χαμηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 10 μέτρα</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:</p> <p>- Υψηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος, κάθε 5 μέτρα</p> <p>- Χαμηλή προσβολή: (100-200) γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος, κάθε 10 μέτρα</p> <p>Προσδιορίστε περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να βρουν και να καταναλώσουν τα τρωκτικά δόλωμα. Γενικά, οι περιοχές αυτές είναι κατά μήκος τοίχων, δίπλα σε ροκανισμένα ανοίγματα, σε γωνίες και κρυφά σημεία.</p> <p>Διατηρήστε αδιάλειπτη παροχή φρέσκου δολώματος για 14-28 ημέρες ή μέχρι να σταματήσουν τα σημάδια δραστηριότητας αρουραίων.</p>

Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά. Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμα προς χρήση δολώματα 20 γρ. ή 200 γρ. Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10 κιλά Τα δολώματα των 200 γρ. διατίθενται σε σακουλάκια πολυαιθυλενίου εντός χαρτόκουτων, με καθαρό βάρος 3 έως 10 κιλά

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατέψτε το δόλωμα από καιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δολώματος σε περιοχές που δεν κινδυνεύουν από πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε ένα δόλωμα σε σημεία δολώματος στα οποία το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από ρύπους.
- Αφαιρέστε το προϊόν που έχει απομείνει στο τέλος της περιόδου επεξεργασίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από πιστοποιημένους επαγγελματίες ως τελικός σύνδεσμος σε ένα αυστηρό πρωτόκολλο IPM, όπως περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο για τον έλεγχο τρωκτικών σε κτίρια και καταστήματα τροφίμων».

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.4.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι εφικτό, πριν από τη επεξεργασία, ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε επεξεργασία και των περιβαλλόντων χώρων τους) σχετικά με τη διαδικασία καταπολέμησης τρωκτικών
- Σκεφτείτε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (στεγανοποίηση οπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών στον βαθμό που είναι εφικτό) για βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και μείωση της πιθανότητας εκ νέου προσβολής.
- Για μείωση του κινδύνου δευτερογενούς δηλητηρίασης, ψάξτε για και απομακρύνετε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ως μόνιμο δόλωμα για πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τρωκτικών.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε επεξεργασίες περιοδικής δόλωσης.

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν αυτό απευθείας στα λαγούμια.

4.4.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Κατά την τοποθέτηση σημείων δολώματος κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.4.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Αρουραίοι – Επαγγελματίες - υπόνομοι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Άλλα Υπόνομοι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα προς στερέωση ή εφαρμογή εντός δολωματικών σταθμών με σκοπό την αποφυγή της επαφής του δολώματος με υγρά απόβλητα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: 100-200 γρ. ανά φρεάτιο. - Χαμηλή προσβολή: 100-200 γρ. ανά φρεάτιο. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Υψηλή προσβολή: 100-200 γρ. ανά φρεάτιο. Χαμηλή προσβολή: 100-200 γρ. ανά φρεάτιο. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση του δολώματος και αντικαταστήστε το καταναλωμένο ή χαλασμένο δόλωμα μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά. Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμα προς χρήση δολώματα 20 γρ. ή 200 γρ. Τα δολώματα των 200 γρ. διατίθενται σε σακουλάκια πολυαιθυλενίου εντός χαρτόκουτων, με καθαρό βάρος 3 έως 10 κιλά. Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 3, 4, 8, 9, 10 κιλά

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με νερό και να μην παρασύρονται από ύδατα.

- [Όταν είναι διαθέσιμες] Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.5.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- [Εάν απαιτείται από εθνική πολιτική ή νομοθεσία] Τοποθετήστε τα δολώματα μόνο σε αποχετευτικά συστήματα που είναι συνδεδεμένα με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε επεξεργασίες τακτικής δόλωσης.

4.5.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Πίνακας 6. Χρήση αριθ. 6 - Οικιακοί ποντικοί - Ευρύ κοινό - Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο για χρήση δόλωμα, για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20-40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 2-4 μέτρα. Αραιώση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 20-40 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 2-4 μέτρα. Προσδιορίστε περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να βρουν και να καταναλώσουν τα τρωκτικά δόλωμα. Γενικά, οι περιοχές αυτές είναι κατά μήκος τοίχων, δίπλα σε ανοίγματα, σε γωνίες και κρυφά σημεία.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμο προς χρήση δολώματα 5 γρ. και 20 γρ. Τα δολώματα των 5 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 50 γρ. έως 100 γρ. Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 100 γρ.

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της επεξεργασίας και τουλάχιστον κάθε βδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, εάν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και αν πρέπει να αφαιρεθούν πτώματα τρωκτικών. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν απαιτείται.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.6.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.7. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 7. Πίνακας 7. Χρήση αριθ. 7 - Αρουραίοι - Ευρύ κοινό - Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο για χρήση δόλωμα, για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100-200 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 100-200 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα. Προσδιορίστε περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να βρουν και να καταναλώσουν τα τρωκτικά δόλωμα. Γενικά, οι περιοχές αυτές είναι κατά μήκος τοίχων, δίπλα σε ανοίγματα, σε γωνίες και κρυφά σημεία.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμα προς χρήση δολώματα 20 γρ. και 200 γρ. Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 100 γρ. έως 300 γρ. Τα δολώματα των 200 γρ. διατίθενται σε σακουλάκια πολυαιθυλενίου εντός χαρτόκουτων, με καθαρό βάρος 200 γρ.

4.7.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να ελέγχονται έπειτα από 5 έως 7 ημέρες από την έναρξη της επεξεργασίας και τουλάχιστον κάθε βδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, εάν οι σταθμοί δολώματος είναι άθικτοι και αν πρέπει να αφαιρεθούν πτώματα τρωκτικών. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν απαιτείται.

4.7.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.7.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.8. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 8. Πίνακας 8. Χρήση αριθ. 8 - Αρουραίοι - Ευρύ κοινό - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
-----------------	---------------------

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Τρωκτικοκτόνο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: ενήλικα και νεαρά
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Έτοιμο προς χρήση δόλωμα, για χρήση σε απαραβίαστους σταθμούς δολώματος
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο για χρήση δόλωμα, για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100-200 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 100-200 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. Προσδιορίστε περιοχές όπου είναι πιο πιθανό να βρουν και να καταναλώσουν τα τρωκτικά δόλωμα. Γενικά, οι περιοχές αυτές είναι κατά μήκος τοίχων, δίπλα σε ανοίγματα, σε γωνίες και κρυφά σημεία.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμα προς χρήση δολώματα 20 γρ. και 200 γρ. Τα δολώματα των 20 γρ. διατίθενται σε αδιαφανή δοχεία HDPE με καπάκια LDPE. Καθαρό βάρος 100 γρ. έως 300 γρ. Τα δολώματα των 200 γρ. διατίθενται σε σακουλάκια πολυαιθυλενίου εντός χαρτόκουτων, με καθαρό βάρος 200 γρ.

--	--

4.8.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν κινδυνεύουν από πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε ένα δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από ρύπους.
- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να ελέγχονται έπειτα από 5 έως 7 ημέρες από την έναρξη της επεξεργασίας και τουλάχιστον κάθε βδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, εάν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και αν πρέπει να αφαιρεθούν πτώματα τρωκτικών. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν απαιτείται.

4.8.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.8.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες προϊόντος καθώς και τις πληροφορίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Πριν από την επεξεργασία, διερευνήστε τη μολυσμένη περιοχή για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών και πού κινούνται τα τρωκτικά και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και τη σοβαρότητα της προσβολής.
- Αφαιρέστε τρόφιμα τα οποία είναι προσβάσιμα στα τρωκτικά (π.χ. δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Πέραν αυτού, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την επεξεργασία, καθώς η ενέργεια αυτή θα διαταράξει τον πληθυσμό των τρωκτικών και θα καταστήσει πιο δύσκολη την κατανάλωση του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρασίτων (IPM), συμπεριλαμβανομένων μέτρων υγιεινής και, όπου είναι εφικτό, μεθόδων φυσικού ελέγχου.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε μέρη όπου έχει προηγουμένως παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια διαδρομής, σημεία σίτισης, κρησφύγετα, φωλιές κ.λπ.).
- Όπου είναι εφικτό, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και πως δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. ενότητα 5.3 σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα).
- Το δόλωμα πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από τον δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα είδη που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Να φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες όταν εκτελείτε όλες τις εργασίες κατά τις οποίες είναι πιθανή η επαφή με το προϊόν (πρότυπο EN 374-1:2003).
- Κατά τη χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να τρώτε, να πίνετε ή να καπνίζετε. Πλένετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τον χειρισμό του προϊόντος αυτού.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην υπό επεξεργασία περιοχή θα πρέπει να καθορίζεται κατά την κρίση του πιστοποιημένου χρήστη, βάσει της έρευνας που διενεργείται κατά την έναρξη της επεξεργασίας.
- Εάν η κατανάλωση δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το προφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μεταφέρετε τους σταθμούς δολωμάτων σε πιο απομακρυσμένα σημεία, καθώς και το ενδεχόμενο επιλογής διαφορετικής σύνθεσης δολώματος.
- Εάν το δόλωμα εξακολουθεί να καταναλώνεται μετά από περίοδο επεξεργασίας 35 ημερών και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, θα πρέπει να εξακριβωθεί η πιθανή αιτία. Όταν αποκλείονται άλλοι παράγοντες, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν υπάρχει, ή ενός πιο ισχυρού

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Εξετάστε επίσης την πιθανότητα χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες προϊόντος καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης μη χημικών μεθόδων καταπολέμησης του προβλήματος (π.χ. παγίδες).

- Αφαιρέστε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα από τρωκτικά (π.χ. δημητριακά ή υπολείμματα τροφών).

Πέραν αυτού, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την επεξεργασία, καθώς η ενέργεια αυτή απλά θα διαταράξει τον πληθυσμό των τρωκτικών και θα καταστήσει πιο δύσκολη την κατανάλωση του δολώματος.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση από το σημείο στο οποίο έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια διαδρομής, σημεία δημιουργίας φωλεών, σημεία σίτισης, σπές, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι εφικτό, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- [Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα - όπου ισχύει για τη σύνθεση του δολώματος στο προϊόν].

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή με νερό.

- Κατά τη χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να τρώτε, να πίνετε ή να καπνίζετε. Πλένετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

- Αφαιρέστε το δόλωμα που απομένουν ή τους σταθμούς δολώματος στο τέλος της περιόδου επεξεργασίας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το ένθετο της συσκευασίας) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν πιστοποίηση, η οποία αποδεικνύει ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκπαίδευσης (π.χ. «μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες»).

- Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχει υποψία ανεκτικότητας στη δραστική ουσία.

- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερες από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης του παράσιτου και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη ισχύ για σκοπούς διαχείρισης της ανεκτικότητας. Για εναλλασσόμενη χρήση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν υπάρχει, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.

- Μην πλένετε τους σταθμούς δολώματος με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά τυλιγμένα σε πλαστικό, σε κατάλληλα σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Σκεφτείτε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (στεγανοποίηση σπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών στον βαθμό που είναι εφικτό) για βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και μείωση της πιθανότητας εκ νέου προσβολής.

- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για πρόληψη μόλυνσης από τρωκτικά ή για ανίχνευση της δραστηριότητας τρωκτικών).

- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαρκώς απαραβίαστους σταθμούς δολωμάτων (π.χ. «χρήση μόνο σε απαραβίαστους σταθμούς δολωμάτων»).

Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τους σταθμούς δολωμάτων με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα 5.3 του SPC (π.χ. «Επισήμανση σταθμών δολωμάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).

- Η χρήση του προϊόντος αυτού θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της επεξεργασίας (δηλαδή, εάν εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών) ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στον προμηθευτή του προϊόντος για συμβουλές ή να καλέσει μια υπηρεσία καταπολέμησης παρασίτων.

- Αναζητήστε και αφαιρέστε νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, τουλάχιστον όσο συχνά επιθεωρούνται οι σταθμοί δολώματος.

- Απορρίψτε νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Το προϊόν αυτό περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων (πιθανώς με κάποια καθυστέρηση). Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και μπορεί να παρατηρηθεί αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1, η οποία πρέπει να χορηγηθεί μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση που υπάρξει:

- έκθεση του δέρματος: πλύνετε το δέρμα με νερό και κατόπιν με σαπούνι και νερό.

- έκθεση οφθαλμών: ξεπλύνετε τους οφθαλμούς με οφθαλμικό διάλυμα πλύσης ή νερό και κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- έκθεση από το στόμα: ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Μη χορηγείτε ποτέ οποιαδήποτε ουσία από το σώμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις τους. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και επιδείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.

- Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να παρέχονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «μη μετακινείτε ή ανοίγετε», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης», «δραστική ουσία(ες)» και «Μετά από (πιθανή) έκθεση, συμβουλευτείτε γιατρό ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Δηλητηριάσεων».

- Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Στο τέλος της επεξεργασίας και όταν έχει σταματήσει η κατανάλωση του δολώματος, συλλέξτε το δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και απορρίψτε το με ασφάλεια σε κατάλληλα σημεία συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτό αποσκοπεί σε περιορισμό του κινδύνου κατάποσης και δηλητηρίασης παιδιών, κατοικίδιων και άλλων ζώων.

- Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Στο τέλος της επεξεργασίας, πετάξτε το δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές προϋποθέσεις.

Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε τη συσκευασία κλειστή και μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

- Να φυλάσσεται σε μέρος μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια και ζώα φάρμας.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της αργής δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να είναι αποτελεσματικά.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες κατά την απόρριψή τους. - Το προϊόν αυτό περιέχει πικραντική ουσία και χρωστική ουσία.