

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Aeroxon Fruitvliegenva

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: EU-0026770-0000

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0028611-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	2
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Aeroxon Fruitvliegenva / Aeroxon Piège à mouches à fruits
Aeroxon Fruitvliegenva / Aeroxon Piège à mouches à fruits / Aeroxon Fruchtfliegenfalle
Aeroxon Fruitvliegenva / Aeroxon Piège à mouches à fruits / Aeroxon Trampa para moscas de la fruta
Vapona Fruitvliegjesval / Vapona Piège pour mouches à fruits
Citin Fruitvliegjesval / Citin Piège pour mouches à fruits
PIC Fruit Fly Trap / PIC Piège à mouches à fruits / PIC Trampa para moscas de la fruta / PIC Trappola per moscerini della frutta
Fruitvliegenva / Piège à mouches à fruits
Fruitvliegenva / Piège à mouches à fruits / Fruchtfliegenfalle
Fruchtfliegenfalle/ Piège à mouches à fruits/ Trappola per moscerini della frutta
Fruitvliegenva / Piège à mouches des fruits
Fruitvliegenva / Piège à mouches des fruits / Fruchtfliegenfalle
Fruitvliegjesval / Piège pour mouches à fruits
Fruitvliegjesval / Piège à mouches des fruits / Fruchtfliegenfalle
Fruitvliegjesval / Piège pour mouches à fruits / Fruchtfliegenfalle
Fruitvliegenva / Piège à moucheron des fruits
Fruitvliegenva / Piège à moucheron des fruits / Fruchtfliegenfalle
Kruidvat Fruitvliegjesval / Kruidvat Piège à mouches des fruits

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Aeroxon Insect Control GmbH
	Adres	Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Duitsland
Toelatingsnummer		EU-0026770-0000
Referentinummer van de asset in R4BP 3		BE-0028611-0000
Toelatingsdatum		10/02/2022

Vervaldatum

10/02/2032

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Aeroxon Insect Control GmbH
Adres van de fabrikant	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland
Productielocatie	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland
	Aeroxon s.r.o.; Dr. Sedlaka 827 33901 Klatovy Tsjechische Republiek

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	2323 - Azijn
Naam van de fabrikant	CARL KÜHNE KG (GmbH & Co.)
Adres van de fabrikant	Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Duitsland
Productielocatie	Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Azijn		Werkzame stof	8028-52-2		86,5

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - fruitvliegen, binnenruimte

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Lokstof met lijmvul met groot vangoppervlak

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Drosophila* spp.
Triviale naam: fruitvlieg
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Binnen

Binnen

Binnen-

Toepassingsmethode(n)

Methode: gebruiksklare lokstof met lijmvul
Gedetailleerde beschrijving:

Laat de fles, voordat u hem opent, minstens 30 minuten rechtop staan en schroef vervolgens de dop van de fles los door hem omlaag te duwen en tegelijkertijd te draaien.

1. Verwijder het witte beschermpapier met één snelle beweging van de kleverige binnenkant van de val.
2. Vouw de val tot een driehoek en zet hem bovenaan in elkaar. De kleverige oppervlakken wijzen naar binnen.

	<p>3. Schuif de ronde opening van de val over de fles tot beneden. Plaats de val op een afstand van maximaal 1 m van de plaag.</p>
<p>Dosering en frequentie van de toepassing</p>	<p>Toe te passen dosis: 1 fles met 40 ml lokstof (86,5 mL azijn/100 mL) Verdunning (%): Onverdund gebruiken.% Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Na opening van de fles houdt het lokeffect tot 8 weken aan. Bij plaag en voor preventie. Vervang de lijmvat als het lijmoppervlak bedekt is met fruitvliegen.</p>
<p>Categorie/categorieën gebruikers</p>	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<p>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</p>	<p>Gebruiksklare lijmvat. Bestaande uit flesje met 40 ml inhoud, lijmvat. PET-flesjes, karton</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie hoofdstuk 5.1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie hoofdstuk 5.2

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Laat de fles, voordat u hem opent ,minstens 30 minuten rechtop staan en schroef vervolgens de dop van de fles los door hem omlaag te duwen en tegelijkertijd te draaien.

1. Verwijder het witte beschermpapier met één snelle beweging van de kleverige binnenkant van de val.
2. Vouw de val tot een driehoek en zet hem bovenaan in elkaar. De kleverige oppervlakken wijzen naar binnen.
3. Schuif de ronde opening van de val over de fles tot beneden.

Plaats de val op een afstand van maximaal 1 m van de plaag.

Verwijder overrijp fruit. Vermijd direct zonlicht op de val.

De beste vangresultaten worden verkregen op een tochtvrije plaats, in de onmiddellijke nabijheid van een mogelijke bron van overlast door fruitvliegen (bijv. fruitschalen, afvalbakken).

Na opening van de fles houdt de werking tot 8 weken aan.

Een aanzienlijke vermindering van fruitvliegen kan worden verwacht 72 uur na begin van de behandeling.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

-

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

-

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uitsluitend in de originele verpakking bewaren. Koel en droog bewaren, op een temperatuur van maximaal 30°C en beschermen tegen direct zonlicht. Rechtop bewaren. Beschermen tegen vorst.

Houdbaarheid: 4 jaar

6. Overige informatie

-