



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/24-12/06  
URBROJ: 534-03-3-2/3-24-2  
Zagreb, 11. travnja 2024.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **EKOSAN International d.o.o., Dunajska cesta 136, Ljubljana, Slovenija**, u predmetu odobravanja jednakog biocidnog proizvoda, donosi

### RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **EKOSAN International d.o.o., Dunajska cesta 136, Ljubljana, Slovenija** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **NEOPIROX**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **16.2.2033**.

### Obrazloženje

Trgovačko društvo **EKOSAN International d.o.o., Dunajska cesta 136, Ljubljana, Slovenija**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za odobravanjem jednakog biocidnog proizvoda već odobrenom proizvodu, sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 414/2013. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 16.2.2033. sukladno datumu važenja odobrenja već odobrenog proizvoda. Na temelju naprijed navedenoga, u skladu s člankom 7. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 414/2013, riješeno je kao u izreci.

#### Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

MINISTAR

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



Dostaviti:

1. **EKOSAN International d.o.o., Dunajska cesta 136, Ljubljana, Slovenija**
2. Arhiva



**SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

NEOPIROX

**Vrsta(e) proizvoda**

PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca

**Broj autorizacije: KLASA: UP/I-543-04/24-12/06**

**Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0032620-0000**

---

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE .....	4
1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda .....	4
1.2. Nositelj autorizacije .....	4
1.3. Proizvođač(i) proizvoda .....	4
1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari .....	4
2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA .....	5
2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda .....	5
2.2. Vrsta(e) formulacija .....	5
3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI .....	5
4. AUTORIZIRANA UPORABA .....	5
4.1. Opis uporabe .....	5
4.2. Opis uporabe .....	7
4.3. Opis uporabe .....	9
4.4. Opis uporabe .....	11
4.5. Opis uporabe .....	12
4.6. Opis uporabe .....	14
5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU .....	15
5.1. Upute za uporabu .....	15
5.2. Mjere za smanjenje rizika .....	16
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša .....	16
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže .....	17
5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja .....	17
6. OSTALE INFORMACIJE .....	17

## Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Neopirox
--------------------	----------

### 1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	EKOSAN International d.o.o.
	Adresa	Dunajska cesta 136, Ljubljana, Slovenija
Broj autorizacije	KLASA: UP/I-543-04/24-12/06	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0032620-0000	
Datum autorizacije	11.4.2024.	
Datum isteka autorizacije	16.2.2033.	

### 1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	EKOSAN doo
Adresa proizvođača	Batajnički drum 13 br. 7, 11080 Beograd, Srbija
Lokacija proizvodnih pogona	EKOSAN doo Kružni put 100, 11390 Leštane, Srbija

### 1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	(RS)- $\alpha$ -cijano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
Naziv proizvođača	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd)
Adresa proizvođača	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 BERINGEN Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd) Tagros Chemicals India Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Indija

## Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
(RS)- $\alpha$ -cijano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilcikloprop ankarboksilat (cipermetrin)		aktivna tvar	52315-07-8	257-842-9	0,263
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Neaktivna tvar	34590-94-8	252-104-2	0,75

### 2.2. Vrsta(e) formulacija

DP Prašivo za zaprašivanje

## Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391: Sakupiti proliveno/rasuto. P501: Odložiti sadržaj u/na skladištu s nacionalnim propisima o otpadu. P501: Odložiti spremnik u/na skladištu s nacionalnim propisima o otpadu.

## Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

### 4.1. Opis uporabe

**Tablica 1. Primjena u pukotinama i procijepima protiv gmižućih kukaca, profesionalna uporaba**

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Prašivo za zaprašivanje - insekticid za uporabu protiv protiv gmižućih kukaca.profesionalna uporaba Za primjenu u pukotinama, procijepima, šupljinama u kojima se skrivaju kukci.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: ostalo: Blattella germanica Uobičajeno ime: ostalo: Njemački žohar Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: ostalo: Blatta orientalis Uobičajeno ime: ostalo: Orijentalni žohar Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: ostalo: Lasius niger Uobičajeno ime: ostalo: Vrtni mrav Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: ostalo: crawling insects Uobičajeno ime: ostalo: gmižući insekti Stadij razvoja: odrasli</p>
Područje(a) uporabe	<p>uporaba u zatvorenome</p> <p>U zatvorenom prostoru (kućanstvo i velike zgrade) - na mjestima gdje se insekti skrivaju.</p>
Način(i) primjene	<p>Metoda: ručna primjena</p> <p>Detaljan opis: Proizvod se mora nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i pukotinama koje mogu biti utočište za žohare i mrave Primjena (zapašivanje) mora se izvesti pomoću posebnog posipača (ako je dostupan) ili profesionalnom opremom za zapašivanje</p>
Količina(e) kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Stopa primjene je 8 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: Primjena se može izvršiti do 2 puta godišnje.</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac ; profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1kg HDPE boca, 5 kg HDPE kanta

#### 4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjena se mora obaviti preporučenom stopom primjene.

Stručni korisnik treba obavijestiti osobe odgovorne za čišćenje tretiranih područja o mjerama za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da proizvod ne uđe u kanalizacijski sustav.

#### 4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Područje na kojem se obavlja primjena mora biti prekriveno jednokratnom plastičnom folijom kako bi se izbjegla kontaminacija susjednih površina i poda.

Nakon primjene plastičnu foliju i ostatke odložite kao opasan otpad.

Proizvod se mora nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procijepima koje mogu biti utočište za žohare i mrave.

Nemojte nanositi na mokre i vlažne površine.

Ne koristiti mokre postupke čišćenja. Koristiti samo postupke suhog čišćenja (usisivač ili metla) ili koristiti vlažni papir. Nakon čišćenja prikupljeni materijal odložiti u posude za suhi materijal ili korišteni otpadni papir kao čvrsti otpad.

Pogledajte i Opće upute za upotrebu.

#### **4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinih o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### **4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### **4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

## **4.2. Opis uporabe**

**Tablica 2. Gnijezdo osa, profesionalni korisnici**

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Izravna primjena u gnijezdo osa radi uništenja
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Vespula germanica</i> Uobičajeno ime: ostalo: Njemačka osa Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: ostalo: wasps Uobičajeno ime: ostalo: gnijezdo osa Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome  U zatvorenom prostoru u gnijezdo

Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Primjena ručna. Primjena (zapršivanje) mora se izvesti uređajem za zaprašivanje
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Stopa primjene je 10 g/gnijezdo. Jedno gnijezdo po aplikaciji. Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: tretman u zatvorenom prostoru može se provoditi do 2 puta godišnje.
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac ; profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1kg HDPE boca, 5 kg HDPE kanta

#### 4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjena se mora obaviti preporučenom stopom primjene na ulazu u gnijezdo. Jedna jedina primjena može u potpunosti uništiti koloniju. Lagano nanesite prašak. Posebice zaprašiti određenu količinu na ulazu u gnijezdo. Nanesite po mogućnosti u sumrak i zoru.

Pogledajte i Opće upute za upotrebu.

#### 4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Područje na kojem se vrši primjena mora biti prekriveno jednokratnom plastičnom lim/folijom kako bi se izbjegla kontaminacija susjednih površina i poda.

Nakon obrade plastični lim/foliju i prikupljanje ostatke odložite kao opasan otpad.

Gnijezdo je poželjno ukloniti i zbrinuti (ako je to izvedivo) od strane stručnjaka kao dio pružene usluge.

Nakon primjene, gnijezdo zbrinuti u jednokratnoj vrećici i ukloniti ostatke proizvoda usisavačem.

Tretman jednog gnijezda po primjeni.

#### 4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### 4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte Opće upute za upotrebu.



#### 4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### 4.3. Opis uporabe

**Tablica 3. Primjena u pukotinama, procijepima i šupljinama protiv gmižućih kukaca, neprofesionalni korisnici**

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Prah, insekticid za uporabu protiv gmižućih kukaca. Za primjenu u pukotinama, procijepima i šupljinama.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: Blattella germanica Uobičajeno ime: ostalo: Njemački žohar Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: ostalo: Blatta orientalis Uobičajeno ime: ostalo: Orijentalni žohar Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: ostalo: Lasius niger Uobičajeno ime: ostalo: Vrtni mrav Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: ostalo: crawling insects Uobičajeno ime: ostalo: gmižućući insekti Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome  U zatvorenom prostoru na mjestima gdje se insekti skrivaju.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena  Detaljan opis: Proizvod se mora nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procijepima koje mogu biti utočište za žohare i mrave. Primjena (zapašivanje) mora se izvesti pomoću odgovarajućeg uređaja za zapašivanje
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Stopa primjene je 8 gr/m <sup>2</sup> .  Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu  Broj i vremenski raspored primjene: Primjena se može izvršiti do 2 puta godišnje.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	100g, 250g, 500g HDPE Posipač praha 100g, 250g, 500g HDPE Posipač praha
--	--

#### **4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu**

Primjena se mora obaviti preporučenom stopom primjene.  
boca sa čašicom za posipavanje -Lagano protresite paket, uklonite poklopac i okrenite bocu naopako.

Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 5 puta, krećući se od područja koje se tretira, i ukupno primjenjujući 8 g proizvoda po kvadratnom metru.  
boca s čašicom - Lagano protresite paket, okrenite bocu naopako.  
Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 3 sekunde, krećući se od područja koje ste tretirali, oslobađajući ukupnu dozu od 8 g po kvadratnom metru.

Paralizirajući učinak na orijentalnog žohara očekuje se 4 sata nakon izlaganja tretiranim površinama.

Pogledajte i Opće upute za upotrebu.

#### **4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Proizvod se mora nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procijepima koje mogu biti utočište za žohare i mrave.

Nemojte primjenjivati na područjima osjetljivima na rutinsko mokro čišćenje.

Nema koristiti mokrih postupaka čišćenja. Koristite samo postupke suhog čišćenja (usisivač ili metla) ili koristite vlažni papir. Nakon čišćenja prikupljeni materijal odložite u posude za suhi materijal ili vlažne otpadne papire kao čvrsti otpad.

#### **4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### **4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### **4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### 4.4. Opis uporabe

**Tablica 4. Gnijezdo osa – neprofesionalna uporaba**

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Izravna primjena u gnijezdo osa radi uništenja.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Vespula germanica</i> Uobičajeno ime: ostalo: Njemačka osa Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: ostalo: wasps Uobičajeno ime: ostalo: Gnijezdo osa Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome  U zatvorenom prostoru u gnijezdo
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena  Detaljan opis: Primjena ručna u gnijezdo. Primjena (zapršivanje) mora se izvesti pomoću opreme za nanošenje praha
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Stopa primjene je 10 g/gnijezdo. Nanesite u gnijezdo. Jedno gnijezdo po aplikaciji.  Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu  Broj i vremenski raspored primjene: tretman u zatvorenom prostoru može se provoditi do 2 puta godišnje
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	100g, 250g, 500g HDPE Posipač prašine  100g, 250g, 500g HDPE Posipač prašine sa čvrstom kapom

##### 4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjena se mora obaviti preporučenom stopom primjene na ulazu u gnijezdo.

boca sa čašicom za posipač: Lagano protresite paket, uklonite poklopac i okrenite bocu naopako. Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 6 puta, krećući se od područja koje se tretira, oslobađajući ukupnu dozu od 10 g po kvadratnom metru.

boca sa čašicom: Lagano protresite paket, okrenite čašicu i okrenite bocu naopako. Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 4 sekunde, krećući se od područja koje se tretira, oslobađajući ukupnu dozu od 10 g po kvadratnom metru.

Jedna jedina primjena može u potpunosti uništiti koloniju. Lagano posipati prašak koji se može zaprašiti kako biste usmjerili punu količinu na ulazu u gnijezdo. Nanesite po mogućnosti u sumrak i zoru. Uklonite tretirano gnijezdo (ako je to izvedivo) nakon pregleda gnijezda pazeći da nema pojedinačnih osa (oko 72 sata). Nakon kontrole gnijezda osa pokupiti gnijezdo u jednokratnu vrećicu i

ukloniti ostatke proizvoda usisavačem.

Pogledajte i Opće upute za upotrebu.

#### 4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Tretiranje jednog gnijezda po primjeni.

#### 4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### 4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### 4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

### 4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Tretman gnijezda mrava – neprofesionalna uporaba

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Izravna primjena na mravljem gnijezdu
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: ostalo: Vrtni mrav Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom u gnijezdo.
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Primjena oko i na ulazu u gnijezdo. Primjena (zapršavanje) mora se izvesti opremom za nanošenje praha
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Stopa primjene je 5 g/gnijezdo Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Jednokratna aplikacija po gnijezdu

Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	100g, 250g, 500g HDPE Posipač prašine 100g, 250g, 500g HDPE Posipač prašine sa čvrstom kapom

#### 4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjena se mora obaviti preporučenom stopom primjene

boca s čašicom za posipavanje: Lagano protresite paket, uklonite poklopac i okrenite bocu naopako. Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 3 puta, krećući se od područja koje se tretira oslobađajući ukupnu dozu od 5 g po kvadratnom metru.

boca sa čašicom : Lagano protresite paket, okrenite šalicu i okrenite bocu naopako. Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 2 sekunde, krećući se od područja koje se tretira, oslobađajući ukupnu dozu od 5 g po kvadratnom metru.

Treba izvršiti jednokratnu primjenu po gnijezdu. Jedna jedina primjena može u potpunosti uništiti koloniju.

Ako se mravi pojave iz više ulaznih rupa, ukupna količina praha (5 g) mora se podijeliti za broj ulaza (na primjer, ako je u gnijezdo prisutno 5 ulaza, nanosite 1 g proizvoda po ulazu).

Primjena se može izvesti i na popločanim i na neasfaltiranim površinama.

Da biste optimizirali učinkovitost tretmana, nemojte primjenjivati u slučaju kiše ili vjetra.

Pogledajte i Opće upute za upotrebu.

#### 4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Tretman jednog gnijezda po primjeni.

#### 4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### 4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### 4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

## 4.6. Opis uporabe

**Tablica 6. Spot aplikacija na otvorenom oko zgrade protiv žohara - ne profesionalni korisnici**

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Spot aplikacija oko zgrade u blizini prozora i pragova.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Blatta orientalis</i> Uobičajeno ime: ostalo: Orijentalni žohar Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom - oko zgrade u blizini prozora i pragova
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Primjena (zapašivanje) mora se izvesti pomoću odgovarajuće opreme za zapašivanje.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Stopa primjene je 8 gr/m <sup>2</sup> . Razrjeđenje (%): Spremno za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Primjena se može izvršiti do 2 puta godišnje.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	100g, 250g, 500g HDPE Posipač prašine 100g, 250g, 500g HDPE Posipač prašine sa čvrstom kapom

### 4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjena se mora obaviti u blizini prozora i pragova.

boca : Lagano protresite paket, uklonite poklopac i okrenite bocu naopako. Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 5 puta, krećući se od područja koje se liječi, oslobađajući ukupnu dozu od 8 g po kvadratnom metru.

boca sa čvrstom čašicom: Lagano protresite paket, okrenite šalicu i okrenite bocu naopako. Za obradu površine kvadratnog metra, okrenite bocu naopako 3 sekunde, krećući se od područja koje se liječi, oslobađajući ukupnu dozu od 8 g po kvadratnom metru.

Primjena se mora izvršiti samo u područjima prekrivenim krovom (zaštićenim od kiša).

Paraliza orijentalnih žohara očekuje se 4 sata nakon izlaganja tretiranim površinama.

Pogledajte i opće upute za uporabu.

---

#### **4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Nanesite samo u blizini prozora i pragova.

Nemojte primjenjivati u slučaju kiše i tijekom vjetrovitih dana.

#### **4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### **4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

#### **4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledajte Opće upute za upotrebu.

### **Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU<sup>1</sup>**

#### **5.1. Upute za uporabu**

Pogledajte korištenje određenih uputa za uporabu.

Uvijek pročitajte naljepnicu ili letak prije uporabe i slijedite sve navedene priložene upute.

Za uporabu samo u područjima koja nisu dostupna dojenčadi, kućnim ljubimcima (posebno mačkama) i neciljnim životinjama.

Strategija za upravljanje rezistencijom

Za profesionalce:

- Uzmite u obzir životni ciklus i karakteristike ciljani insekata za prilagodbu tretmana. Posebno, ciljajte na najosjetljiviju fazu štetnog organizma, vrijeme primjene i područja koja treba tretirati.
- Ako je moguće, trebalo bi preporučiti da se tretmani primjene kombiniraju s nekemijskim mjerama.
- Ako je potrebno dulje razdoblje kontrole, primjene bi trebalo izmjenjivati s proizvodima s aktivnim tvarima s različitim načinima djelovanja.
- Uspostaviti polaznu vrijednost i pratiti razine učinkovitosti populacija u ključnim područjima kako bi se otkrile sve značajne promjene u osjetljivosti na aktivnu tvar. Informacije iz programa praćenjarezistencije omogućuju rano otkrivanje problema i daju informacije za ispravnom donošenju odluka.
- Korisnici bi trebali obavijestiti je li primjena neučinkovita i izravno prijaviti nositelju odobrenja ili distributeru.
- Nositelj odobrenja trebao bi prijaviti sve uočene incidente rezistencije nadležnim tijelima (CA) ili drugim imenovanim tijelima uključenima u upravljanje rezistencijom.

- 
- Nemojte upotrebljavati/primjenjivati proizvod u područjima u kojima se sumnja ili utvrđuje otpornost na aktivnu tvar sadržanu u ovom proizvodu.

Za neprofesionalce:

- Ako infestacija potraje, obratite se profesionalcu.

## **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

Sadrži cipermetrin, može biti opasan/toksičan za kućne ljubimce (npr. mačke, pčele, ribe i drugi vodeni organizmi).

Ovaj biocidni proizvod sadrži cipermetrin koji je opasan za pčele.

Držite mačke podalje od tretiranih površina. Zbog svoje posebne osjetljivosti na cipermetrin, proizvod može izazvati ozbiljne nuspojave kod mačaka.

Nemojte primjenjivati u prostorijama u kojima su prisutni akvarijumi i/ili terarijima.

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca

Držite sve osobe koje nisu uključene u primjenu proizvoda, i kućne ljubimce podalje od tretirane površine/površine.

Ne raspršujte prah po ljudima i kućnim ljubimcima.

Prekriti sve površine i objekte za koje je vjerojatno da su u kontaktu s hranom, hranom za životinje i vodu za piće.

Nemojte primjenjivati izravno na hranu, hranu za životinje ili pića ili u njihovoj blizini, na površinama ili priboru za koje je vjerojatno da su u izravnom s hrane, hranu za životinje, piće i stoku/kućne ljubimce.

Pogledajte upotrebu određenih mjera za smanjenje rizika, kako je detaljno već navedeno u gornjim odjeljcima.

## **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Ako je potreban liječnički savjet, pri ruci imajte spremnik ili etiketu proizvoda.

Piretroidi mogu uzrokovati paresteziju (peckanje i bockanje kože bez iritacije). Ako se simptomi nastave: Zatražite savjet liječnika.

**AKO STE IZLOŽENI:** Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

**AKO SE UDIŠE:** Ako se pojave simptomi, nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

**AKO SE PROGUTA:** Ako se pojave simptomi, nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

**AKO JE NA KOŽI:** Operite kožu vodom. Ako se pojave simptomi, nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

**AKO U OČIMA:** Ako se pojave simptomi isperite vodom. Uklonite kontaktne leće, ako su prisutne i lako za napraviti. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Ne ispuštati proizvod ili prazne spremnike u okoliš.



---

#### **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Zbrinuti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima o gospodarenju otpadom.  
Nemojte ispuštati u odvođe. Nemojte kontaminirati ribnjake/jezera, vodovodne cijevi ili jarke proizvodom ili praznim spremnikom  
Nemojte ponovno koristiti spremnik.

#### **5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca

Rok trajanja: 2 godine, u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Izbjegavajte ekstremne temperature i izloženost izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čuvati na suhom mjestu, štiti od vlage.

Ne čuvajte u blizini hrane, pića i hrane za životinje.

### **Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži gorko sredstvo

---

<sup>1</sup>Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.