

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Mida San 334 MF

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: CZ-0027651-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0027651-0002

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	3
2. Složení přípravku a jeho typ složení	4
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	4
2.2. Typ složení přípravku	4
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	5
5. Obecná pravidla pro používání	13
5.1. Pokyny pro používání	14
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	14
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	14
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	14
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	15
6. Další informace	15

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

MIDA SAN 334 MF Form 334

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Christeyns NV
	Adresa	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgie
Číslo povolení	CZ-0027651-0000 1-2	

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3

CZ-0027651-0002

Datum udělení povolení

15/07/2022

Datum skončení platnosti povolení

25/12/2031

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Christeyns N.V.
Adresa výrobce	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgie
Umístění výrobních závodů	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgie

Název výrobce

Christeyns s.r.o.

Adresa výrobce

Vitovska 453/7 742 35 Odry Česká republika

Umístění výrobních závodů

Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Česká republika

Název výrobce

Christeyns Food Hygiene sas

Adresa výrobce

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francie

Umístění výrobních závodů

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francie

Název výrobce

Betelgeux sl

Adresa výrobce

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španělsko

Umístění výrobních závodů

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španělsko

Název výrobce

Christeyns France sa

Adresa výrobce

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44120 Vertou Francie

Umístění výrobních závodů

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44124 Vertou Francie

Název výrobce

Christeyns Professional Hygiene srl.

Adresa výrobce

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Itálie

Umístění výrobních závodů

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Itálie

Název výrobce

Christeyns UK Ltd.

Adresa výrobce

Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené království

Umístění výrobních závodů

Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené království

Název výrobce	Christeyns Food Hygiene Ltd.
Adresa výrobce	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené království
Umístění výrobních závodů	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené království

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	1354 - propan-1-ol
Název výrobce	OQ Chemicals GmbH (Formerly OXEA GmbH)
Adresa výrobce	Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen Německo
Umístění výrobních závodů	Oxea corporation. 2001 FM 3057 TX 77404 Bay City Spojené státy

Účinná látka	1355 - propan-2-ol
Název výrobce	Brenntag GmbH
Adresa výrobce	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Německo
Umístění výrobních závodů	Shell Nederland Raffinaderij BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Nizozemsko
	Exxon Mobil, 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge 70805 LA Spojené státy

Účinná látka	1354 - propan-1-ol
Název výrobce	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Německo
Umístění výrobních závodů	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine streeed 2090 Sandton Jižní Afrika

Účinná látka	1355 - propan-2-ol
Název výrobce	Alcoholes Montplet S.A.
Adresa výrobce	NOVAPEX, NOVACAP, Le Carré Joannès, 29 avenue Joannès Masset CS 10619 69258 Lyon Cedex 09 Francie
Umístění výrobních závodů	NOVAPEX, Rue Gaston Monmousseau 38150 Salaise-sur-Sanne Francie

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
propan-1-ol		účinná látka	71-23-8	200-746-9	34,35
propan-2-ol		účinná látka	67-63-0	200-661-7	13,68

2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.
 Způsobuje vážné poškození očí.
 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
 Zamezte vdechování aerosolů.
 Zamezte vdechování par.

Používejte ochranné brýle.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě..

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě..

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Použití 2.1 – Typ přípravku 02 Dezinfekce povrchu, postřik rozprašovačem

Typ přípravku	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Není relevantní
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	<p>Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stádium: Dospělci</p> <p>Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stádium: Dospělci</p>
Oblast použití	<p>Vnitřní</p> <p>Vnitřní – V nepotravinářském průmyslu, institucích, pracovištích, ... : Dezinfekce malých tvrdých/neporézních povrchů postřikem rozprašovačem, s předchozím čištěním</p>
Metoda(y) aplikace	<p>Metoda: Postřik rozprašovačem Podrobný popis: Postřik rozprašovačem: po postřiku rozprašovačem a požadované době kontaktu lze přípravek otírat papírovým kapesníkem nebo hadříkem.</p>
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	<p>Míra aplikace: 30 ml/m² Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: Účinný proti bakteriím a kvasinkám: K okamžitému použití Při pokojové teplotě S 5minutovou dobou kontaktu Aplikační množství: 30 ml/m²</p>

	Frekvence: denně
Kategorie uživatelů	průmyslový profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l lahve se samostatným zařízením k postřiku rozprašovačem (HDPE) 5, 10, 22, 25 l doplňovací kanystry (HDPE)

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemohou nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).

Nespecifikované místnosti:

maximálně 1 aplikace denně
Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1.
nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

Zařízení na výrobu léčiv a kosmetiky:

Při míchání a plnění se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2 Popis použití

Použití 2 - Použití 2.2 – Typ přípravku 02 Dezinfekce povrchu, nízkotlaký postřik

Typ přípravku	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	není relevantní
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Dospělci
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní – V nepotravinářském průmyslu (např. farmaceutickém): Dezinfekce tvrdých/neporézních povrchů nízkotlakým postřikem, s předchozím čištěním.
Metoda(y) aplikace	Metoda: Nízkotlaký postřik Podrobný popis: Nízkotlaký postřik: po nízkotlakém postřiku je přípravek ponechán, aby oschnul, ale není otřen.
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: 200 ml/m ² Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: Účinný proti bakteriím a kvasinkám: K okamžitému použití Při pokojové teplotě S 5minutovou dobou kontaktu Aplikační množství: 200 ml/m ² Frekvence: denně
Kategorie uživatelů	průmyslový
Velikost balení a obalový materiál	5, 10, 22, 25 l kanystry (HDPE), 220 l nádoby (HDPE) 1000 l IBC kontejner (HDPE)

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemožno nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).

Nespecifikované místnosti:

1 aplikace za den maximálně na 8 m²

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 3.

Nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

Čisté místnosti:

1 aplikace za den maximálně na 10 m²

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1 a intenzita ventilace 20/h

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

Laboratoře a biotechnologie:

1 aplikace za den maximálně na 10 m²

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 2

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

Zařízení na výrobu léčiv a kosmetiky:

1 aplikace za den maximálně na 10 m²

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3 Popis použití

Použití 3 - Použití 2.3 – Typ přípravku 04 Dezinfekce povrchu, postřik rozprašovačem

Typ přípravku	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	není relevantní
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Dospělci
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní – Ve velkých kuchyních, restauracích, potravinářském průmyslu: Dezinfekce malých tvrdých/neporézních povrchů postříkem rozprašovačem, s předchozím čištěním
Metoda(y) aplikace	Metoda: Postřík rozprašovačem Podrobný popis: Postřík rozprašovačem: po postříku rozprašovačem a požadované době kontaktu lze přípravek otřít papírovým kapesníkem nebo hadříkem.
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: 30 ml/m ² Ředění (%): 0 % Počet a načasování aplikace: Účinný proti bakteriím a kvasinkám: K okamžitému použití Při pokojové teplotě S 5minutovou dobou kontaktu Aplikační množství: 30 ml/m ² Frekvence: denně
Kategorie uživatelů	průmyslový profesionál
Velikost balení a obalový materiál	1 l lahve se samostatným zařízením k postříku rozprašovačem (HDPE) 5, 10, 22, 25 l doplňovací kanystry (HDPE)

4.3.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.3.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemožno nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).

Nespecifikované místnosti:

maximálně 1 aplikace denně

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1

nechráněné neúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

Kuchyně a jídelny:

Při míchání a plnění se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1.

4.3.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4 Popis použití**Použití 4 - Použití 2.4 – Typ přípravku 04 Dezinfekce povrchu, nízkotlaký postřik**

Typ přípravku	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	není relevantní
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Dospělci
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní – Ve velkých kuchyních, restauracích, potravinářském průmyslu: Dezinfekce tvrdých/neporézních povrchů nízkotlakým postřikem, s předchozím čištěním
Metoda(y) aplikace	Metoda: Nízkotlaký postřik Podrobný popis: Nízkotlaký postřik: po nízkotlakém postřiku je přípravek ponechán, aby oschnul, ale není otřen.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: 200 ml/m²
Ředění (%): --
Počet a načasování aplikace:
Účinný proti bakteriím a kvasinkám:
K okamžitému použití
Při pokojové teplotě
S 5minutovou dobou kontaktu
Aplikační množství: 200 ml/m²
Frekvence: denně

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

5, 10, 22, 25 l kanystry (HDPE), 220 l nádoby (HDPE)
1000 l IBC kontejner (HDPE)

4.4.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.4.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemohou nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).

Nespecifikované místnosti:

1 aplikace za den maximálně na 8 m²

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 3.

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

Institucionální kuchyně a jídelny:

1 aplikace za den maximálně na 10 m²

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1.

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

Průmyslové kuchyně:

1 aplikace za den maximálně na 10 m²

Průmyslové výrobní prostory:

1 aplikace za den maximálně na 10 m²

4.4.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5 Popis použití

Použití 5 - Použití 2.5 – Typ přípravku 04 Dezinfekce předmětů namáčením

Typ přípravku	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	není relevantní
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Dospělci
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní – Ve velkých kuchyních, restauracích, potravinářském průmyslu: Dezinfekce tvrdých/neporézních povrchů (předmětů) namáčením, s předchozím čištěním
Metoda(y) aplikace	Metoda: Namáčení Podrobný popis: Dezinfekce nástrojů nebo zařízení pomocí namáčení (vkládání předmětů do předem naplněné lázně) nebo plněním (plnění prázdné lázně, která již obsahuje předměty). V obou případech jsou předměty zcela ponořeny.
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: 25 litrů Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: Účinný proti bakteriím a kvasinkám: K okamžitému použití Při pokojové teplotě S 5minutovou dobou kontaktu Frekvence: denně
Kategorie uživatelů	

Velikost balení a obalový materiál

průmyslový

profesionál

5, 10, 22, 25 l kanystry (HDPE), 220 l nádoby (HDPE)
1000 l IBC kontejner (HDPE)

4.5.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.5.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

- Dezinfekční postupy postřikem, stíráním nebo namáčením:

Všechny povrchy, které mají být dezinfikovány, musí být před dezinfekcí vyčištěny, opláchnuty/vysušeny: uživatel musí důkladně vyčistit, opláchnout a vypustit čisticí kapaliny z povrchů, které mají být dezinfikovány.

- Dezinfekční cyklus:

Všechny přípravky musí být používány NEZŘEDĚNÉ.

Podívejte se, prosím, na popis způsobu aplikace, který se vztahuje k jednotlivým použití, abyste řádně znali požadovanou DOBU KONTAKTU a zda je nutné po dezinfekci provést KONEČNÉ OPLÁCHNUTÍ (pitnou vodou).

- Pro dezinfekční postupy postřikem rozprašovačem: Ujistěte se, že jste povrchy zcela namočili, nechte působit po specifikovanou dobu kontaktu.

- Dezinfekční postupy namáčením: Lázeň není určena k opakovanému použití. Použijte lázeň pouze jedenkrát denně po práci a denně ji vyměňte za čerstvý roztok.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Používejte v dobře větraných prostorách.

Před vstupem do ošetřovaných místností zajistěte dostatečné větrání.

Není určeno k použití v prostorách přístupných široké veřejnosti.

Dezinfekce postřikem rozprašovačem:

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.

Používání ochrany očí (ochranné brýle) při manipulaci s přípravkem je povinné.

Během manipulace s přípravkem noste obličejový štít.

Dezinfekce nízkotlakým postřikem:

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.

Používání ochrany očí (celoobličejové masky) při manipulaci s přípravkem je povinné.

Musí být používána ochranná kombinéza, nepropustná pro biocidní přípravek.

Dezinfekce namáčením:

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.

Používání ochrany očí (ochranné brýle) při manipulaci s přípravkem je povinné.

Během manipulace s přípravkem noste obličejový štít.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecná opatření první pomoci: Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte štítek, pokud je to možné).

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud potíže s dýcháním přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Příznaky/zdravotní újmy: Podráždění dýchacích cest a dalších sliznic. Riziko vážného poškození očí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Pohotovostní akce je rozhodující.

Zabraňte úniku do životního prostředí. Zabraňte vniknutí do kanalizace a veřejných vodovodních systémů. Pokud se přípravek dostane do kanalizace nebo do veřejných vod, oznamte to úřadům.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zabraňte úniku do životního prostředí. Bezpečně zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Technická opatření:

Je třeba dodržovat správné postupy uzemnění, aby nedošlo ke vzniku statické elektřiny.

Podmínky skladování:

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

Vyhnete se vysokým teplotám.

Chraňte před přímým slunečním světlem.

Chraňte před mrazem.

Nekompatibilní přípravky: Silné kyseliny. Silné zásady.

Skladovatelnost: 2 roky

6. Další informace

Přípravek obsahuje propan-2-ol, pro který byla dohodnuta AEC inhalace pro profesionálního uživatele a ta byla použita pro posouzení rizik přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402