

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: BG-Sweetscent

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: EU-0026801-0000

**Referenčné číslo záznamu v
R4BP 3:** SK-0030150-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	6
5.1. Pokyny na používanie	6
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	6
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	7
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	7
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	7
6. Ďalšie informácie	8

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

BG-Sweetscent
BG-Mozzibait
BG-Homescent
Biogents Mückenlockstoff

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Biogents AG
	Adresa	Weißenburgstr. 22 93055 Regensburg Nemecko
Číslo autorizácie	EU-0026801-0000	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0030150-0000	
Dátum autorizácie	20/01/2023	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	01/07/2032	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Biogents AG
Adresa výrobcu	Weißenburgstraße, 22 93055 Regensburg Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Biogents (Lager), Kremser Straße, 9 93055 Regensburg Nemecko
	Franz Käsbaauer Lohnverpackungen GmbH Bahnhofstraße, 82 92533 Wernberg-Koebnitz Nemecko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1421 - Kyselina mliečna
Meno/Názov výrobcu	Carl Roth GmbH & Co. KG
Adresa výrobcu	Schoemperlenstraße 3-5 76185 Karlsruhe Nemecko
Miesto výrobných priestorov	An der Mole 5 D-76187 Karlsruhe Nemecko

Účinná látka	1421 - Kyselina mliečna
Meno/Názov výrobcu	Sigma-Aldrich
Adresa výrobcu	3050 Spruce Street 63103 Saint Louis Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	5485 County Road V WI 53085-2814 Sheboygan Falls Spojené štáty americké

Účinná látka	1421 - Kyselina mliečna
Meno/Názov výrobcu	Neofroxx
Adresa výrobcu	Marie-Curie-Str. 3 64683 Einhausen Nemecko
Miesto výrobných priestorov	PENTA s.r.o., Radiová 1122/1, Praha 10 102 00 Praha Česká republika

Účinná látka	1421 - Kyselina mliečna
Meno/Názov výrobcu	Acros Organics BVBA
Adresa výrobcu	Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel Belgicko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina mliečna		Účinná látka		200-018-0	0,98

2.2. Typ úpravy

GR - Granuly

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Atraktant na ázijské komáre tigrované

Typ výrobku

Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Atraktant na komáre

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Aedes albopictus
Bežný názov: Ázijský komár tigrovaný
Vývojové štádium: dospelé jedince

Oblasti použitia	Vnútoré Vonkajšie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Vrečko obsahujúce granuly umiestnené v pasci proti komárom. Detailný opis: Vrečko obsahujúce granuly umiestnené v pasci proti komárom s ventilátorom.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Jedno vrečko (0,98 % kyselina mliečna, 13 g granúl) na pascu s ventilátorom. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Jedno vrečko v pasci s ventilátorom je možné používať nepretržite až 8 týždňov.
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Tepelne uzatvorené vrečko (spunbound HDPE): 13,0 g výrobku na vrečko. Tepelne uzatvorené vrečko (hliníková kompozitná fólia (PET12/ALU8/PE80)): 1 vrečko na obal 150 x 210 mm.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecný návod na použitie.



5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Vyberte biele vrečko (obsahujú granuly s atraktantom) z obalu a vložte ho do pasce na komáre s ventilátorom. Pasce musia mať ventilátor, aby sa zabezpečila dostatočná účinnosť/difúzia výrobku. Biele vrečko neotvárajte. Pasca s ventilátorom po jej zapnutí a správnom umiestnení (pozri časť „Umiestnenie pasce“) priláka azijské komáre tigrvané. Na dosiahnutie účinnosti počas 8 týždňov musí pasca s ventilátorom neustále bežať s výrobkom BG-Sweetscent vo vnútri. Postupujte podľa návodu na použitie. Odporúčaná vzdialenosť medzi pascami je viac ako 20 m polomer na základe správania a biológie komárov, pričom vyššia hustota pascí je len vtedy, ak je úroveň zamorenia vysoká.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Po manipulácii si umyte ruky.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ak potrebujete lekársku pomoc, majte poruke obal výrobku alebo etiketu.

PRI VDÝCHNUTÍ: Ak sa vyskytnú symptómy, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Pokožku umyte vodou. Ak sa vyskytnú symptómy, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa vyskytnú symptómy, umyte oči vodou. Ak máte kontaktné šošovky a môžete ich jednoducho vybrať, urobte tak. Kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI POŽITÍ: Ak sa vyskytnú symptómy, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zlikvidujte obsah/obal v súlade s miestnymi nariadeniami.
Nekontaminovaný obal môžete odovzdať na recykláciu.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

Nádobu uchovávajte dobre uzatvorenú a skladujte ju na dobre vetranom, chladnom a suchom mieste.

Obal neotvárajte skôr, ako do momentu použitia.

Uchovávajte mimo dosahu detí a ne cieľových zvierat/domácich miláčikov.

Uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá. Skladovateľnosť: 24 mesiacov.

6. Ďalšie informácie

-
