

# Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

**Nome do produto:** Care Plus Anti Insect DEET Spray 30%

**Tipo(s) do produto:** TP 19 - Repelentes e atrativos

**Número da autorização:** PT/DGS adc 176/2022

**Número de referência do ativo  
R4BP 3:** PT-0014059-0000

## Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	5
5.2. Medidas de redução do risco	5
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	5
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	5
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	5
6. Outras informações	6

## Informação administrativa

### 1.1. Nome comercial do produto

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 30%
APTONIA NO MOSQUITO 30% DEET SPRAY
Pré Butix Deet 30% spray

### 1.2. Titular da Autorização

<b>Nome e endereço do titular da autorização</b>	Nome	Primmed BV
	Endereço	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Holanda
<b>Número da autorização</b>	PT/DGS adc 176/2022	
<b>Número de referência do ativo R4BP 3</b>	PT-0014059-0000	
<b>Data da autorização</b>	14/01/2015	
<b>Data de caducidade da autorização</b>	24/12/2024	

### 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

<b>Nome do fabricante</b>	See official SPC
<b>Endereço do fabricante</b>	See official SPC See official SPC See official SPC Holanda
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	See official SPC See official SPC See official SPC Holanda

### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

<b>Substância ativa</b>	23 - N,N-dietilmetatoluamida
<b>Nome do fabricante</b>	See official SPC
<b>Endereço do fabricante</b>	See official SPC See official SPC See official SPC Estados Unidos da América
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	See official SPC See official SPC See official SPC Estados Unidos da América

## 2. Composição e formulação do produto

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
N,N-dietilmetatoluamida	N,N-diethyl-m-toluamide	Substância ativa	134-62-3	205-149-7	30

### 2.2. Tipo de formulação

AL - Qualquer outro líquido
-----------------------------

## 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

<b>Advertências de perigo</b>	<p>Líquido e vapor facilmente inflamáveis.</p> <p>Provoca irritação ocular grave.</p> <p>Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.</p>
<b>Recomendações de prudência</b>	<p>Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.</p> <p>Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. – Não fumar.</p> <p>Não respirar névoas.</p> <p>Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.</p>

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Eliminar o conteúdo em ponto de recolha para resíduos químicos domésticos..

## 4. Utilização(ões) autorizada(s)

### 4.1 Descrição do uso

#### Utilização 1 - Repelente de mosquitos e carraças em humanos

<b>Tipo de produto</b>	TP 19 - Repelentes e atrativos
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	<p>Repelente de mosquitos e carraças em humanos Mosquitos (Culicidae): * Mosquitos domésticos - Culex spp.* Mosquitos da malária - Anopheles spp. * Mosquitos da febre-amarela - Aedes spp. Carraças (Ixodoidea)</p> <p>Protege o utilizador durante um período de 6 horas contra as picadas de mosquitos comum, espécie Culex, mosquitos da malária, espécie Anopheles e mosquito da febre amarela, espécie Aedes e 3 horas contra carraças. O tempo de protecção contra determinadas espécies de carraças tropicais agressivas pode ser inferior.</p>
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	<p>Nome científico: Culicidae: Nome comum: Mosquitos Estadio de desenvolvimento: Adultos</p> <p>Nome científico: Ixodidae: Nome comum: Ticks Estadio de desenvolvimento: Adultos</p>
<b>Campos de utilização</b>	<p>Interior</p> <p>Exterior</p>
<b>Método(s) de aplicação</b>	<p>Método: Pulverização Descrição detalhada: * Aplicar o produto com moderação e cuidadosamente nas partes do corpo que não estão cobertas por roupa. * Para proteger o rosto de picadas de insecto, primeiro nebulizar ou espalhar uma quantidade pequena de o produto sobre a palma da mão e depois espalhar no rosto.* Se usado em combinação com protector solar, aplicar primeiro o protector solar, e esperar 30 minutos antes de aplicar o produto Care Plus DEET.</p>
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	<p>Taxa de aplicação: * Aplicar o produto com moderação e cuidadosamente Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: Não usar mais do que uma vez por dia.</p>

**Categoria(s) de utilizadores**

## Capacidade e material da embalagem

Público em geral (não profissional)

Garrafa, Plástico: HDPE , 60 mL e 100 mL

Frasco de 60 mL e 100 mL HDPE com nebulizador

Aviso táctil de perigo obrigatório

### 4.1.1 Instruções específicas de utilização

\* Aplicar o produto com moderação e cuidadosamente nas partes do corpo que não estão cobertas por roupa. \* Para proteger o rosto de picadas de insecto, primeiro nebulizar ou espalhar uma quantidade pequena de o produto sobre a palma da mão e depois espalhar no rosto.\* Se usado em combinação com protector solar, aplicar primeiro o protector solar, e esperar 30 minutos antes de aplicar o produto Care Plus DEET.

### 4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

\* Não usar em crianças com idade inferior a 13 anos\* Usar calças compridas e/ou camisa de mangas compridas. \* Não aplicar debaixo da roupa.\* Não aplicar o produto em zonas à volta das articulações tais como atrás dos joelhos nem no interior dos cotovelos onde a pele se dobra normalmente.\* Evitar o contacto com os olhos, mucosas, nariz, lábios e pele danificada. \* Manter a garrafa de nebulizador afastada da pele a pelo menos 15 cm. Não nebulizar directamente no rosto.\* Evitar o contacto com os alimentos. \* Lavar bem as mãos com sabão e água antes de comer ou beber.\* Lavar as zonas da pele que foram tratadas se a protecção já não for necessária ou se ocorrem efeitos secundários. \* A aplicação de o produto não é aconselhada em grupos sensíveis tais como grávidas e mulheres a amamentar.\* Evitar o contacto com plásticos (vidros), roupas sintéticas/cabedal e superfícies pintadas.

### 4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Após a inalação: Mover a pessoa para receber ar fresco e mantê-la em repouso numa posição confortável para a respiração. Consultar um médico se a pessoa se sentir indisposta.  
Se entrar em contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
Após a ingestão: Beber 1 ou 2 copos de água, enxaguar a boca e provocar o vômito tocando na parte posterior da garganta com um dedo. Não provocar o vômito nem dar algo à boca de uma pessoa inconsciente. Obter assistência médica se a pessoa se sentir indisposta.  
Após o contacto com feridas abertas: Lavar com água em abundância. Se a irritação persistir, consultar um médico.

### 4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não reutilizar o recipiente para qualquer outra finalidade.  
Eliminar o produto restante num centro de reciclagem de resíduos como resíduo perigoso; não eliminar nos resíduos domésticos.

### 4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

A validade esperada do produto é de 5 anos na sua embalagem comercial.

## 5. Orientações gerais para a utilização

### 5.1. Instruções de utilização

\* Aplicar o produto com moderação e cuidadosamente nas partes do corpo que não estão cobertas por roupa. \* Para proteger o rosto de picadas de insecto, primeiro nebulizar ou espalhar uma quantidade pequena de o produto sobre a palma da mão e depois espalhar no rosto.\* Se usado em combinação com protector solar, aplicar primeiro o protector solar, e esperar 30 minutos antes de aplicar o produto Care Plus DEET.

### 5.2. Medidas de redução do risco

\* Não usar em crianças com idade inferior a 13 anos\* Usar calças compridas e/ou camisa de mangas compridas. \* Não aplicar debaixo da roupa.\* Não aplicar o produto em zonas à volta das articulações tais como atrás dos joelhos nem no interior dos cotovelos onde a pele se dobra normalmente.\* Evitar o contacto com os olhos, mucosas, nariz, lábios e pele danificada. \* Manter a garrafa de nebulizador afastada da pele a pelo menos 15 cm. Não nebulizar directamente no rosto.\* Evitar o contacto com os alimentos. \* Lavar bem as mãos com sabão e água antes de comer ou beber.\* Lavar as zonas da pele que foram tratadas se a protecção já não for necessária ou se ocorrem efeitos secundários. \* A aplicação de o produto não é aconselhada em grupos sensíveis tais como grávidas e mulheres a amamentar.\* Evitar o contacto com plásticos (vidros), roupas sintéticas/cabedal e superfícies pintadas.

### 5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Após a inalação: Mover a pessoa para receber ar fresco e mantê-la em repouso numa posição confortável para a respiração. Consultar um médico se a pessoa se sentir indisposta.  
Se entrar em contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
Após a ingestão: Beber 1 ou 2 copos de água, enxaguar a boca e provocar o vômito tocando na parte posterior da garganta com um dedo. Não provocar o vômito nem dar algo à boca de uma pessoa inconsciente. Obter assistência médica se a pessoa se sentir indisposta.  
Após o contacto com feridas abertas: Lavar com água em abundância. Se a irritação persistir, consultar um médico.

### 5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não reutilizar o recipiente para qualquer outra finalidade.  
Eliminar o produto restante num centro de reciclagem de resíduos como resíduo perigoso; não eliminar nos resíduos domésticos.

### 5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

A validade esperada do produto é de 5 anos na sua embalagem comercial.

## 6. Outras informações

--