

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: B023-1874-0010

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028421-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028421-0009

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	2
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	3
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	9
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	9
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	9
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	10
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	11
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	11
6. Informazzjoni oħra	11

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

B023-1874-0010

Ajax Optimal 7 Wipes Bathroom and Toilet @ 3.5% (ref B023-1874-0010)

Ajax Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Plant Based Μπάνιο & WC Απολυμαντικό

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Optimal 7 Salle de bain & WC Antibactérien; Ajax Salle de bain & WC Antibactérien; Ajax Power Anti-calcaire; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC

Ajax Ultra 7 Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC

Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Plant Based Μπάνιο & WC Απολυμαντικό

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Salviettine Bagno e WC; Salviette Ajax Plant Based Bagno

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC, Ajax Łazienka i WC

Toalhitas Ajax Casa de Banho Frescura Pura; Ajax Plant Based Casa de Banho & Ação Antibacteriana

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Ajax Baños

Ajax antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC / Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Bain & WC

Ajax Antibacterial Wipes Pure Freshness

Ajax Antibacterial Wipes Bathroom; Ajax Antibacterial Wipes Bathroom & WC; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain / Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC / Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain / Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC / Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer & WC

Ajax Antibacterial Wipes Bathroom; Ajax Antibacterial Wipes Bathroom & WC; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain / Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC / Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain / Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC / Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer & WC

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Colgate-Palmolive (Poland) Sp. Z.o.o
	Indirizz	Wybrzeże Gdynskie 6D 01-531 Warszawa Polonja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028421-0000 1-2	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028421-0009

Data tal-awtorizzazzjoni

05/12/2022

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/11/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Colgate-Palmolive Industrial S.A.S
Indirizz tal-manifattur	60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Franza

Isem tal-manifattur	Colgate Palmolive (Hellas) SAIC
Indirizz tal-manifattur	89 Athinon 18541 Piraeus II-Greċja
Post ta 'siti ta' manifattura	89 Athinon 18541 Piraeus II-Greċja

Isem tal-manifattur	Colgate Palmolive Srl Italy
Indirizz tal-manifattur	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italja

Isem tal-manifattur	EURO WIPES
Indirizz tal-manifattur	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Franza

Isem tal-manifattur	Hangzhou Guoguang Touring Commodity Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Ċina
Post ta 'siti ta' manifattura	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Ċina

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Olanda

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Bioquimica SA
Indirizz tal-manifattur	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Spanja

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer International S.A.
Indirizz tal-manifattur	St. Alban-Vorstadt 90 - P.O. Box CH-4002 Basel Isvizzera
Post ta' 'siti ta' manifattura	Jungbunzlauer S.A. - Z.I. et Portuaire B.P. 32. FR-67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	3,67
Decan-1-ol, ethoxylated (>2.5 moles EO)		Sustanza mhux attiva	26183-52-8	500-046-6	0
Propan-2-ol		Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	0,1

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	<p>Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.</p> <p>Jagħmel ħsara serja lill-ġħajnejn.</p> <p>Jista' jkun korrużiv għall-metalli.</p>
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	<p>Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.</p> <p>Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.</p> <p>Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha.</p> <p>Aħsel ... sew wara li timmaniġġjah.</p>

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'hafna ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Trattament speċifiku (ara ... fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-hwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa' tuzah.

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' wiċċ iebes – uċuħ domestiċi għajr tal-kċina

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Unitajiet domestiċi – Uċuħ tal-kamra tal-banju u wċuħ ibsin mhux porużi għajr tal-kċina.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Billi timsaħ Deskrizzjoni dettaljata: Mingħajr tindif minn qabel Huwa meħtieġ it-tlaħliħ

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Lest biex jintuza
Ħin ta' kuntatt: 5 minuti
Temperatura tal-kamra
Frekwenza: kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

low-pack laminat tal-PE/PET li jista' jerġa' jissigilla b'fetħa maqtugħa minn qabel flimkien ma' għeluq tal-plastik b'25, 35, 40, 50, u 60 wipe

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal multipack wipes, aghlaq il-pakkett wara li tiffiħu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Lest biex jintuża
Ħin ta' kuntatt: 5 minuti
Frekwenza: kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flow-pack laminat tal-PE/PET li jista' jerga' jissigilla b'fetħa maqtugħa minn qabel flimkien ma' għeluq tal-plastik b'25, 35, 40, 50, 60 wipe

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

-

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

-

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Imxi mal-istruzzjoni għall-użu.
- Informa lid-detentur tar-reġistrazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.
- Applika fuq uċuħ mhux porużi
- Aċċerta li l-uċuħ jixxarbu kompletament, ħalli għal ħin ta' kuntatt xieraq
- Għal multipack wipes, aghlaq il-pakkett wara li tifthu.
-

Ħalli lill-wiċċ jinxef wara t-tlaħħil

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- Aħsel idejk wara l-użu
- Evita l-kuntatt mal-ġhajnejn.
- Tmissx il-wiċċ sakemm il-wiċċ ikun tlaħlaħ u nixef.
-

It-tfal u l-annimali domestiċi m'għandhomx ikunu preżenti waqt id-diżinfazzjoni u sakemm il-wiċċ ikun qed jittlaħlaħ u jinxf.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

- **JEKK FUQ IL-ĠILDA:** Neħhi l-ħwejjeg ikkontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa tużahom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk isseħħ irritazzjoni tal-ġilda: Ikseb parir mediku.

- **JEKK FL-GĦAJNEJN:** Laħlaħ minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Jekk ikun hemm il-lentijiet tal-kuntatt, neħhihom jekk ikun faċili li tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta.

Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib:

L-ġhajnejn għandhom jittlaħlaħu ripetutament ukoll sa ma wiehed jasal għand it-tabib jekk l-ġhajnejn ġew esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku

- **JEKK JINBELA':** Laħlaħ il-ħalq minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob, jekk din tkun tista' tibla'. IĠĠEGHELX lill-persuna tirremetti. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

- **JEKK JINĦAL:** Ohroġ lill-vittma fl-arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni li fiha tista' tieħu n-nifs b'mod komdu. Fittex parir mediku immedjatament jekk isseħħ xi sintomi u/jew ikunu ġew inalati kwantitajiet kbar.

Jekk ikun hemm bżonn ta' parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott disponibbli

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tarmix il-prodott mhux użat fl-art, fil-korsijiet tal-ilma, fil-pajpijiet (tas-sink, toilets...) u lanqas fid-drejn
- Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u kull skart ieħor, skont ir-regolamenti lokali

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: sena 1
 - Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C
 -
- Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali mhux fil-mira/annimali domestiċi

6. Informazzjoni oħra

-