

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega  
proizvoda:** Meta01.LI

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0030287-0000

**Referenčna številka vnosa v  
R4BP 3:** SI-0030287-0001

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	7
6. Druge informacije	7

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Jungle Formula Anti Muggenlotion Kids
Jungle Formula Sensitive Lotion
Jungle Formula for sensitive skin
Jungle Formula 20% IR3535 lotion
Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids lotion

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	Omega Pharma International n.v.
Naslov	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija

Številka dovoljenja

SI-0030287-0000 1-1

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0030287-0001

Datum dovoljenja

24/03/2023

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

02/12/2032

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG,

Naslov proizvajalca

Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

Lokacije proizvodnje

Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

<b>Ime proizvajalca</b>	Medgenix Benelux,
<b>Naslov proizvajalca</b>	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem Belgija

#### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1320 - Etil butil acetil aminopropionat
<b>Ime proizvajalca</b>	Merck KGaA,
<b>Naslov proizvajalca</b>	Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemčija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Poligono Merck, 08100 Barcelone, Španija

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil aminopropionat		Aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20
Etanol v absolutnem etilnem alkoholu denaturiranem z 0,1% TBA v 10 ppm Bitrexa	Etanol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	0
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,78
Propilen glikol lavrat		Neaktivna snov	27194-74-7	248-315-4	0

### 2.2. Vrsta formulacije

### 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

#### Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.  
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
Hraniti zunaj dosega otrok.  
Po uporabi roke temeljito umiti.  
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.

### 4. Dovoljena(e) uporaba

#### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

#### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

#### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Repelent

#### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Culicidae:  
Splošno ime: Aedes mosquitoes  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Culicidae:  
Splošno ime: Culex komarji  
Razvojni stadij: Odrasli osebki

#### Področje uporabe

Notranjost, znotraj  
Zunanost, zunaj  
Indoor; outdoor

#### Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem  
Podroben opis:  
Nanos izdelka na kožo z mazanjem

**Odmerki in pogostost uporabe**

Odmerek: 1,0 g na 600 cm<sup>2</sup> (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)

Redčenje (%): 0

Število in časovni raspored uporabe:

Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan

Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan

Količina nanosa: 1,0 g na 600 cm<sup>2</sup> (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem)

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.

**Skupina(-e) uporabnikov**

Splošna javnost (nepoklicna)

**Velikosti in material embalaže**

Od 15 ml do 250 ml

Plastenka za losjon: HDPE/PE

Pokrovček za losjon: PP

Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

**4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

**4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

#### **4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

## **5. Splošna navodila za uporabo**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.  
Po nanosu nudi ta izdelek 4 ur zaščite pred komarji.  
Uporaba je bila preverjena samo v zmernih pogojih.  
Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.

Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan  
Starost 6 mesecev do 6 let: največ 1 nanos/dan  
Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje zaščite. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.

V primeru sočasne uporabe izdelka z izdelki za zaščito pred soncem najprej nanesite izdelek za zaščito pred soncem in počakajte 20 minut, preden nanesete ta izdelek.  
Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

## 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.  
Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.  
Ne nanašajte v otroške dlani.  
Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna zaščita priporoča mehanska zaščita (oblačila, mreže proti komarjem).  
Izogibajte se stiku obdelovane kože ali oblačil s hrano.  
Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah oziroma pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali pijačo.  
Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.  
Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.  
Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.  
Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.  
Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih močnega potenja ali po plavanju.  
Če zaščita ni več potrebna, je priporočljivo izdelek sprati.  
Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

## 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.  
Navodila za prvo pomoč:  
PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  
PRI STIKU Z OČMI: Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  
PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material.  
Prenesite v posodo za odlaganje. Adsorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

## 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje.  
Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.  
Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.



## 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.  
Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev (v PP/HDPE)

## 6. Druge informacije