

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR

Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Engedélyszám: HU-2019-MA-08-00239-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0020009-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	3
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	3
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	7
5.1. Használati utasítások	7
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	8
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
6. Egyéb információk	8

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR
Sadolin Base Plus NG
Supralux Xylamon BPR

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Cím	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Hollandia
Engedélyszám	HU-2019-MA-08-00239-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0020009-0000	
Az engedélyezés dátuma	17/11/2017	
Az engedély lejáratának dátuma	17/11/2027	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Akzo Nobel Coatings S.A.
A gyártó címe	Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex Franciaország
Gyártási helyek	Les Bas Prés - Montataire Cedex 60761 Montataire Cedex Franciaország

A gyártó neve

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

A gyártó címe

ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Lengyelország

Gyártási helyek

ul. Przemysłowa 3 08-440 Pilawa Lengyelország

A gyártó neve

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

A gyártó címe

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Svédország

Gyártási helyek

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Svédország

A gyártó neve

Akzo Nobel Manufacturing

A gyártó címe

Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington Egyesült Királyság

Gyártási helyek

Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington Egyesült Királyság

A gyártó neve

Akzo Nobel Baltics AS

A gyártó címe

Kastani 7 79514 Rapla Észtország

Gyártási helyek

Kastani 7 79514 Rapla Észtország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)

A gyártó neve

Troy Chemical Company B.V.

A gyártó címe

Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Hollandia

Gyártási helyek

One Avenue L NJ 07105 Newark Egyesült Államok

Hatóanyag	48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	Syngenta Crop Protection AG (supplier: Lanxess Deutschland GmbH)
A gyártó címe	Schwarzwaldallee 215 CH-4002 Basel Svájc
Gyártási helyek	Route de l'Ile-aux-Bois CH-1870 Monthey Svájc

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	0,75
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Hatóanyag	60207-90-1	262-104-4	0,24

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. propikonazol és IPBC-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Foglalkozásszerű felhasználás

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Kékülést okozó gomba elleni megelőző védekezésre alkalmazható. A 2.,3. felhasználási osztályba tartozó termékek védelmére szolgáló faanyagvédő szer a MSZ/EN 335 szabvány szerint.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Aureobasidium pullulans spp. Közhasználatú név: Kékülést okozó gomba Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Basidiomycetes: Közhasználatú név: Farontó gomba Fejlődési szakasz: Nincs adat
Felhasználási terület	Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer - Ecsetelés
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Felhordási mennyiség 200 g/m ² - használatra kész - Felhordás ecsettel: Az alkalmazás dózisa és gyakorisága 200 g/m ² . A hatásvédelem eléréséhez 2-3 réteget kell felvinni, a fa fajtájától függően. Fedőréteg szükséges.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Belül lakkozott hengeres fémdoboz. : 0.375L, 0.50L, 0.75L, 1.0L, 2.5L, 3.0L, 5.0L, 9.0L, 10.0L, 20L, 25L (professzionális felhasználóknak) Belül lakkozott hengeres fémdoboz: 0.375L, 0.50L, 0.75L, 1.0L, 2.5L, 3.0L, 5.0L (professzionális és lakossági felhasználóknak) Belül lakkozott szögletes fémdoboz: 0.5L, 0.75L,1.0L, 2.5L, 5.0L (professzionális és lakossági felhasználóknak)

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd az általános használati utasítást

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az általános használati utasítást

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az általános használati utasítást

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az általános használati utasítást

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az általános használati utasítást

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Lakossági felhasználás

Terméktípus

08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Kékülést okozó gomba elleni, megelőző védekezésre alkalmazható. Kizárólag a 2.,3. felhasználási osztályba tartozó termékek védelmére a MSZ/EN335. szerint.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Aureobasidium pullulans spp.
Közhasználatú név: Kékülést okozó gomba
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Basidiomycetes:

Közhasználatú név: Farontó gomba
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

Kültéri

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer -
Ecsetelés

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Felhordási mennyiség: 200 g/m². - használatra kész -

Felhordás ecsettel:
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága 200 g/m². A hatásos védelem eléréséhez 2-3 réteget kell felvinni, fa fajtától függően. Fedőréteg szükséges.

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Belül lakkozott hengeres fémdoboz: 0.375L, 0.50L, 0.75L, 1.0L, 2.5L, 3.0L, 5.0L (professzionális és lakossági felhasználóknak)

Belül lakkozott szögletes fémdoboz: 0.5L, 0.75L, 1.0L, 2.5L, 5.0L (professzionális és lakossági felhasználóknak)

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd az általános használati utasítást

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az általános használati utasítást

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az általános használati utasítást

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az általános használati utasítást

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az általános használati utasítást

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A fafelületeknek tisztának és száraznak kell lenniük.
A faanyag kezelése és szárítása jól szellőző helyen történjen.
Használat előtt jól fel kell keverni.
Beltéri használata nem megengedett, kivéve homlokzati ablakok és kültéri ajtók esetében.
A termék felhasználásra kész, hígítás nem szükséges.
Nem használható talajjal és /vagy élővízzel közvetlenül érintkező felületeken.
Ne alkalmazza a felszíni vizek közelében vagy a vízvédelmi zónák területén.
A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni. A terméket nem szabad a talajba, felszíni vizekbe, vagy csatornába engedni.
Alkalmazási feltételek: Hőmérséklet 5 - 35 ° C, A levegő relatív nedvességtartalma max. 85%

Az alkalmazás dózisa és gyakorisága 200 g/m². Az ajánlott alkalmazási dózis eléréséhez 2-3 réteget kell felvinni, fa fajtától függően. A következő réteget akkor vigye fel, amikor a termék felszívódik a fa belsejébe.

Átfesthető a fedőréteggel 16 óra után.
A fedőréteget pl. ecsettel kell felvinni. A fedőréteg nem lehet film- vagy fatartósítószer. A fedőréteggel tartósnak kell lennie.
A frissen kezelt faanyagot fedett helyen vagy más módon védeni kell az eső ellen a teljes száradásig
Nem alkalmazható olyan faanyagokra, amelyek közvetlenül érintkezhetnek élelmiszerrel és takarmányokkal.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

Gyermekektől elzárva tartandó.

A terméket és a nedves fát gyermekektől távol kell tartani az alkalmazás és a szárítás során.

Tartsa távol élelmiszerektől, italtól és állati takarmánytól.

Kerülje a köd vagy gőzök belélegzését.

Szembe, bőrre nem kerülhet

Professzionális felhasználók viseljenek megfelelő védőruházatot.

A termék felhasználási körülményeihez igazodva, a kockázat elkerülésének figyelembevétele mellett kell a megfelelő védőkesztyűt kiválasztani. (a kesztyű anyaga a beszállító utasítása/termék specifikáció alapján)

Élelmiszerral vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező felfületek kezelésére nem alkalmazható.

A készítmény alkalmazása, használata után és evés, ivás vagy dohányzás előtt mossunk kezet.

A termék alkalmazása során és a felületek szárítása közben ne szennyezze a talajt.

A kiömlő terméket össze kell gyűjteni (a talaj lefedésével) és biztonságos módon kell ártalmatlanítani.

A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni. A terméket nem szabad a talajba, felszíni vizekbe, vagy csatornába engedni.

Ne alkalmazza a felszíni vizek közelében vagy a vízvédelmi zónák területén.

Ne engedje lefolyókba, vízfolyásokba vagy csatornába jutni!

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Bármilyen gyanú esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Mutassa meg az edényt vagy a címkét.

Szemmel való érintkezés: Azonnal öblítse ki folyóvízzel.

Bőrrel való érintkezés: Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel.

Lenyelés esetén: Ha lenyelte azonnal forduljon orvoshoz. Tilos hánytatni.

Belégzés: Vigye a sérültet friss levegőre és tartsa melegen, nyugalmi állapotban. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek továbbra is fennállnak.

Vészhelyzeti intézkedések a környezet védelme érdekében:

A terméket nem szabad a talajba, felszínivizekbe, vagy csatornába engedni.

A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék maradékát, a fel nem használt, vagy lejárt szavatosságú készítményt a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani.

A kiürült tárolóedény háztartási hulladékként kezelhető.

Se a biocid terméket, se annak hígított oldatát ne engedje a csatornahálózatba vagy a környezetbe kerülni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolja száraz, hűvös, jól szellőző helyen. Védje a fagytól.

A termék szobahőmérsékleten tárolva 2 évig stabil.

A kinyitott tárolóedényt óvatosan zárjuk vissza és függőleges helyzetben tároljuk, hogy elkerüljük a termék kiömlését.

Gyermekektől elzárva tartandó.

6. Egyéb információk

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót.

A címkefeliratnak tartalmaznia kell:

A termék neve: Sadolin base Plus NG vagy
Supralux Xylamon BPR

Hatóanyagai: 0,75% IPBC; 0,24% Propikonazol

Engedélytulajdonos: Akzo Nobel Coatings S.A.

A biocid engedélyszám: HU-2019-MA-08-00239-0000

A jelen dokumentum 3, 4, 5 pontjai közül azokat, amelyek az adott felhasználói körre vonatkoznak, a kiszerezések kivételével