



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Junio 2023: 1.1. Nombres comerciales del producto. Se añaden 2 nombres comerciales

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, el siguiente biocida, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar el producto biocida detallado en el Resumen de las Características del producto, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

| ACCIONES | FECHA |
|----------|-------|
| - | - |

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado.

| | REQUISITOS ESPECIALES |
|----|---|
| 1. | Los cartuchos/jeringas o las trampas deberán ir correctamente etiquetados y se ajustarán al artículo 69 del Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas y podrá ir acompañados de un folleto adicional que forme parte integrante del envase o dicha información adicional podrá ir en el envase que las contenga, considerándose que la información forma parte de la etiqueta. |
| 2. | Las etiquetas deberán ser distintas para cada categoría de usuario |

4. En el etiquetado del producto deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

- a. El contenido de los apartados 1.1, 1.2.1., 1.2.2., 2. 3, 4, y 5, del Resumen de las Características del Producto – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
- b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

| Palabra de advertencia | Pictograma/s |
|------------------------|--|
| --- |  GHS09 |

5. Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
6. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que el biocida y/o su sustancia activa provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.2.4 del Resumen de las Características del Producto – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho periodo.
8. Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
9. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
11. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

12. La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
13. Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.
14. Esta decisión reemplaza la Resolución de Autorización e Inscripción en el Registro de biocidas emitida el **19 de abril de 2023**.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante la Secretaria de Estado de Sanidad, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique la presente resolución.

Madrid
LA DIRECTORA GENERAL

Pilar Aparicio Azcárraga





MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA

Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

DX3 GEL

Tipo(s) de Producto 18

ES/MR(NA)-2020-18-00714

ES-0024197-0000





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

1. Información Administrativa

1.1. Nombres comerciales del producto

| | |
|----------------------------|--|
| Nombre comercial | DX3 GEL |
| Nombres adicionales | DX3 GEL HORMIGAS DX3 GEL BOX HORMIGAS SKULD GEL HORMIGAS SKULD GEL BOX HORMIGAS KAMAZIL GEL KAMAZIL GEL HORMIGAS KAMAZIL GEL BOX HORMIGAS KAPTER GEL HORMIGAS KAPTER GEL BOX HORMIGAS KELT GEL HORMIGAS KELT GEL BOX HORMIGAS EFFECT CEBO PARA HORMIGAS CEBO PARA HORMIGAS IMD BIOTOP GEL HORMIGAS LISTA GEL HORMIGAS TRAMPA CONTRA HORMIGAS ARMADILHA FORMIGAS EFI PROTECT TRAMPA MATA HORMIGAS |

1.2. Titular de la autorización

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1.2.1. Nombre y Dirección del titular de la autorización | Nombre | ZAPI, S.p.A |
| | Dirección | via Terza Strada 12. 35026 Conselve. ITALIA |
| 1.2.2. Número de Autorización | ES/MR (NA)-2020-18-00714 | |
| <i>Sufijos del nº de autorización unido al nombre comercial</i> | | |
| <i>Nº de referencia R4BP asset</i> | ES-0024197-0000 | |
| 1.2.3. Fecha de autorización | 06/08/2020 | |
| 1.2.4. Fecha de vencimiento de la autorización | 31/12/2025 | |

1.3. Fabricante del producto

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre del fabricante | ZAPI S.p.A. |
| Dirección del fabricante | Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italia |
| Lugar de fabricación | Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) |





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

| | |
|--|--------|
| | Italia |
|--|--------|

1.4. Fabricante de la sustancia activa

| | |
|--------------------------|---|
| Sustancia activa | Imidacloprid. |
| Nombre del fabricante | ZAPI S.p.A Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. |
| Dirección del fabricante | Room 10-6. Shidal Square 8. 315010 Zhejiang. China. |
| Lugar de fabricación 1 | Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province. China |

2. Composición del producto y Tipo de formulación

2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del producto

| Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Nº CAS | Nº CE | Contenido (%) |
|--------------|---|------------------|-------------|-----------|------------------|
| Imidacloprid | (2E)-1-[(6-chloropyridin-3yl)methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine | Sustancia activa | 138261-41-3 | 428-040-8 | 0.0204 (técnico) |

2.2. Tipo de formulación

| |
|-------------------------------------|
| CG- Cebo en gel (listo para su uso) |
|-------------------------------------|

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

| | |
|-------------------------|--|
| Indicaciones de peligro | H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de prudencia | P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 (Profesional especializado) Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. P501 (Público en general y profesional) Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente |





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

4. Usos Autorizados

4.1. Descripción del uso

Tabla 1. Uso # 1 – Gel en cebo en gotitas- Interiores- Público en general y personal profesional

| | |
|---|--|
| Tipo de Producto | TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos |
| Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado | Gel insecticida en gotitas listo para su uso. Solo en interiores. |
| Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo) | - Hormiga negra (<i>Lasius niger</i>) Adultos y ninfas. - Hormiga faraón (<i>Monomorium pharaonis</i>). Adultos y ninfas. - Hormigas argentina (<i>Linepithema humile</i>). Adultos y ninfas. |
| Ámbito de utilización | Uso interior en grietas y hendiduras, a lo largo de paredes. |
| Método de aplicación. | Aplicar el producto en gotas a lo largo de los caminos de las hormigas, o en grietas y hendiduras, sobre superficies horizontales y no absorbentes. |
| Dosis y frecuencia de aplicación | <u>Dosis:</u> 2 gotas de 0,05g/m (5 mm de diámetro). Inspeccionar regularmente el consumo del producto y reponerlo en caso de que se haya consumido. <u>Frecuencia:</u> Eficaz hasta 3 meses después de la aplicación. Volver a aplicar cada 3 meses o antes si el cebo se ha alterado o ha sido consumido totalmente. <u>Acción residual:</u> hasta dos semanas después de su aplicación. |
| Categorías de usuario. | Personal profesional. Público en general. |
| Tamaños de los envases y material de envasado | - Jeringuillas de HDPE de 5 g a 25 g (con variación de 1 g) - Jeringuillas de polipropileno de 5 g a 25 g (con variación de 1 g) - Jeringuillas de LDPE de 20 g a 25 g (con variación de 1 g) - Cartuchos de polipropileno de 25 Las jeringuillas y los cartuchos están empaquetados en los siguientes envases para su venta: - Caja (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad) - Blíster (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad) |





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Caja de cartón (cartón) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad) - Bolsa (plástico o aluminio) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad). |
|--|---|

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

No aplicar el uso sobre superficies absorbentes.
No exponer las gotas a la luz solar o al calor (por ejemplo, el radiador).
Ver también sección 5.1.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.2. Descripción del uso

Tabla 2. Uso # 2 – Gel en cebo en gotitas- Interiores - Personal profesional especializado.

| | |
|---|---|
| Tipo de Producto | TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos |
| Cuando proceda, descripción exacta del | Gel insecticida en gotitas listo para su uso. Solo en interiores. |





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

| | |
|---|--|
| uso autorizado | |
| Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo) | - Hormiga negra (<i>Lasius niger</i>) Adultos y ninfas. - Hormiga faraón (<i>Monomorium pharaonis</i>). Adultos y ninfas. - Hormigas argentina (<i>Linepithema humile</i>). Adultos y ninfas. |
| Ámbito de utilización | Uso interior en grietas y hendiduras, a lo largo de paredes. |
| Método de aplicación. | Aplicar el producto en gotas a lo largo de los caminos de las hormigas, o en grietas y hendiduras, sobre superficies horizontales y no absorbentes. |
| Dosis y frecuencia de aplicación | <u>Dosis:</u> 2 gotas de 0,05g/m (5 mm de diámetro). Inspeccionar regularmente el consumo del producto y reponerlo en caso de que se haya consumido. <u>Frecuencia:</u> Eficaz hasta 3 meses después de la aplicación. Volver a aplicar cada 3 meses o antes si el cebo se ha alterado o ha sido consumido totalmente. <u>Acción residual:</u> hasta dos semanas después de su aplicación. |
| Categoría de usuario. | Personal profesional especializado. |
| Tamaños de los envases y material de envasado | - Jeringuillas de HDPE de 5 g a 25 g (con variación de 1 g) - Jeringuillas de polipropileno de 5 g a 25 g (con variación de 1 g) - Jeringuillas de LDPE de 20 g a 50 g (con variación de 1 g) - Cartuchos de polipropileno de 25 g a 50 g (con variación de 1 g) Las jeringuillas y los cartuchos están empaquetados en los siguientes envases para su venta: - Caja (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) - Blíster (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) - Caja de cartón (cartón) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) - Bolsa (plástico o aluminio) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) |

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

No aplicar el uso sobre superficies absorbentes.
No exponer las gotas a la luz solar o al calor (por ejemplo, el radiador).





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

Si la infestación persiste, contactar a un profesional.
Ver también sección 5.1.

4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver sección 5.2.

4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.3. Descripción del uso 3

Tabla 3. Uso # 3 – Gel en cebo en trampas- Interiores y exteriores - Público en general y personal profesional

| | |
|---|---|
| Tipo de Producto | TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos |
| Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado | Gel insecticida en trampas listo para su uso. Para interiores y exteriores. |
| Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo) | - Hormiga negra (<i>Lasius niger</i>) Adultos y ninfas. |
| Ámbito de utilización | Interior Uso exterior: alrededor de edificios y próximo a los nidos. |
| Método de aplicación. | En trampas (listas para usar). Sitúe la caja de cebo en los lugares donde se ha detectado la presencia de hormigas, por ejemplo, a lo largo de los caminos |





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

| | |
|--|---|
| | de hormigas o cerca de las entradas de los nidos, sobre superficies horizontales. |
| Dosis y frecuencia de aplicación | <u>Dosis</u> : una trampa cada 15 - 20 m ² o una trampa por cada entrada de nido. <u>Frecuencia</u> : Eficaz hasta 3 meses después de su apertura. Si es necesario, reemplazar la trampa a más tardar 3 meses después de su activación. <u>Acción residual</u> : hasta dos semanas después de la aplicación. |
| Categorías de usuario. | Personal profesional Público en general. |
| Tamaños de los envases y material de envasado | - Trampa de poliestireno de 2, 3 y 4 g - Trampa de polipropileno, que contiene una cápsula de 4 g (PET/PE + CRT/ALU/PE) - Trampa de poliestireno, que contiene una cápsula de 4 g (PET/PE + CRT/ALU/PE) Las trampas (empacadas individualmente o no, en bolsas de plástico o aluminio) se presentan en los siguientes embalajes para su comercialización: - Caja (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad) - Blíster (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad) - Caja de cartón (cartón) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad) - Bolsa (plástico o aluminio) de 1 a 6 unidades (con variación de 1 unidad) |

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.

4.3.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver sección 5.2.

4.3.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.3.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

4.4. Descripción del uso 4

Tabla 4. Uso # 4 – Gel en cebo en trampas- Interiores y exteriores- Personal profesional especializado.

| | |
|---|--|
| Tipo de Producto | TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos |
| Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado | Gel insecticida en trampas listo para su uso. Para interiores y exteriores. |
| Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo) | - Hormiga negra (<i>Lasius niger</i>) Adultos y ninfas. |
| Ámbito de utilización | Interior Uso exterior: alrededor de edificios y próximo a los nidos. |
| Método de aplicación. | En trampas (listas para usar). Sítue la caja de cebo en los lugares donde se ha detectado la presencia de hormigas, por ejemplo, a lo largo de los caminos de hormigas o cerca de las entradas de los nidos, sobre superficies horizontales. |
| Dosis y frecuencia de aplicación | <u>Dosis:</u> una trampa cada 15 - 20 m ² o una trampa por cada entrada de nido. <u>Frecuencia:</u> Eficaz hasta 3 meses después de su apertura. Si es necesario, reemplazar la trampa a más tardar 3 meses después de su activación. <u>Acción residual:</u> hasta dos semanas después de la aplicación. |
| Categorías de usuario. | Personal profesional especializado. |





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

| | |
|--|--|
| Tamaños de los envases y material de envasado | <ul style="list-style-type: none"> - Trampa de poliestireno de 2, 3 y 4 g - Trampa de polipropileno, que contiene una cápsula de 4 g (PET/PE + CRT/ALU/PE) - Trampa de poliestireno, que contiene una cápsula de 4 g (PET/PE + CRT/ALU/PE) <p>Las trampas (empacadas individualmente o no, en bolsas de plástico o aluminio) se presentan en los siguientes embalajes para su comercialización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caja (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) - Blíster (cartón o plástico, o una combinación de cartón y plástico) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) - Caja de cartón (cartón) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) - Bolsa (plástico o aluminio) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad) |
|--|--|

4.4.1. Instrucciones específicas de uso

Ver sección 5.1.

4.4.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Ver sección 5.2.

4.4.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Ver sección 5.3.

4.4.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver sección 5.4.

4.4.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver sección 5.5.

5. Modo de empleo

5.1. Instrucciones de uso

- Leer siempre la etiqueta o el folleto antes de su uso y respetar todas las instrucciones indicadas.
 - Evitar el uso continuo del producto.
 - Antes del tratamiento, eliminar toda fuente de alimento natural para las hormigas (residuos, restos de comida ...) del área infestada para favorecer la ingestión del gel.
 - Frecuencia de inspección del cebo: una vez por semana.
 - Retire el cebo sobrante o las trampas de cebo al final del período de tratamiento para su subsiguiente eliminación.
 - Informar al titular del registro si el tratamiento no es efectivo.
- Solo para no profesionales: si la infestación persiste, contacte con un profesional.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Peligroso para las abejas.

Aplicar el producto de manera segura en áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales no diana.

No aplicar sobre o cerca de alimentos, piensos o bebidas, o sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto con alimentos, piensos, bebidas y animales.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Medidas básicas de actuación:

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Acuda al médico si la irritación persiste o la visión empeora.

En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.

En contacto con la boca enjuagar con agua.

Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático y de soporte.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Usuario profesional especializado:
Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE./
No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
Público en general y profesional:
Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.
No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor.
Proteger de la luz.
Proteger de heladas.
Vida útil: 2 años.

6. Otra información

Definiciones:
Personal profesional especializado: operadores de control de plagas que han recibido





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2020-18-00714

DX3 Gel

formación específica frente al control de insectos de acuerdo a la legislación nacional actual.

Personal profesional: usuario que aplica productos biocidas dentro de su lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos y es capaz de usar correctamente los equipos de protección personal (PPE) si fuera necesario.

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada

El producto contiene una sustancia amargante que la hace repulsiva a niños y mascotas.

