

Povzetek lastnosti družine biocidnega proizvoda

Ime družine: Night&Day Family

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0023846-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0023846-0000

Kazalo

Del I. - Prva raven informacij	1
1. Upravne informacije	1
2. Sestava in formulacija družine proizvodov	2
Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)	2
1. Administrativne informacije o meta SPC - Night&Day	2
2. Sestava meta SPC	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC	3
4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC	4
5. Splošna navodila za uporabo meta SPC	8
6. Druge informacije	9
7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC	10

Del I. - Prva raven informacij

1. Upravne informacije

1.1. Ime družine

Night&Day Family

1.2. Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

1.3. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

SC Johnson Europe Sàrl

Naslov

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica

Številka dovoljenja

SI-0023846-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0023846-0000

Datum dovoljenja

02/02/2021

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

04/12/2030

1.4. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

SC Johnson Europe Sàrl

Naslov proizvajalca

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica

Lokacije proizvodnje

Zobe Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italija

1.5. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1404 - Transflutrín
Ime proizvajalca	Bayer SAS
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Indija

2. Sestava in formulacija družine proizvodov

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

2.2. Vrsta(-e) formulacije

VP - hlapljiv proizvod (dispenzer)

Del II. - Druga raven informacij - meta povzetek značilnosti proizvoda (SPC)

1. Administrativne informacije o meta SPC

1.1. Identifikator meta SPC

Night&Day

1.2. Pripona k številki dovoljenja

1-1

1.3 Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

2. Sestava meta SPC

2.1. Kvalitativna in kvantitativna informacija o sestavi meta SPC

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

2.2. Vrsta(-e) formulacije meta SPC

Formulacija(-e)

VP - hlapljiv proizvod (dispenzer)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki v meta SPC

Stavki o nevarnosti

Povzroča draženje kože.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje metenamin. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Odstraniti vsebino /posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi..

Preprečiti sproščanje v okolje.

4. Dovoljena(-e) uporaba(-e) meta SPC

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Ena nastavitev segrevanja

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: Komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Muscidae: Splošno ime: Muhe Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za uporabo v gospodinjstvih in drugih zasebnih zaprtih prostorih.
Način(-i) uporabe	Metoda: Električno ogrevan uparjalnik z eno nastavitvijo segrevanja. Podroben opis: Formulacija je sestavljena iz transflutrina, absorbiranega v inertnem nosilnem ogrodju. Inertno ogrodje se segreva z električno grelni enoto, ki povzroči, da transflutrin kontrolirano izhlapeva.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Ena enota zadošča za 10 dni (240 ur) uporabe v prostoru velikosti do 20 m ³ , če jo uporabljate 24 ur na dan. Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Ena enota zadošča za 10 dni (240 ur) uporabe v prostoru velikosti do 20 m ³ , če jo uporabljate 24 ur na dan. V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Trdna škatla iz vlaknenih plošč vsebuje: - Night & Day™ + 1 polnilo ali

- dve polnili

Night & Day™ je prazna difuzorska enota.
Montaža za enoto - PP - 4,75 gMetaliziran
a vrečka - Metalizirana (aluminij) PP in PET - 106 x 106 mm (vsebuje 1 polnilo)1 p
olnilo je peščena sredica za sestavo v difuzorski enoti.

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

1) Za sestavljanje izdelka:

- Odprite srebrno vrečko in izvalcite polnilo, ki ga držite za trikotno plastično lupino.
- Polnilo vstavite v režo za polnilo difuzorja in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.

2) Za pripravo kazalnika porabe, ki vam pove, kdaj je izdelek pri koncu:

- primate za jeziček in z zgornje strani polnila odlepite srebrno obarvano folijo, ki prikazuje indikator porabe modre tekočine.
- Tekočina bo med uporabo izhlapevala le, ko je difuzor priključen.
- Čas za zamenjavo polnila je, ko se tekočina posuši.

3) Za aktiviranje izdelka in zaščite proti komarjem/muham, priključite vtič v vtičnico 230V.

- Vsak položaj vtiča je sprejemljiv.
- Rdeča lučka sporoča, da izdelek deluje.
- Za optimalno učinkovitost aktivirajte napravo 1 uro vnaprej za komarje in 1,5 ure vnaprej za muhe.

4) Uporabljajte ga noč in dan, 24 ur na dan:

- Eno polnilo zadošča za 10 dni uporabe pri srednji nastavitvi (če se uporablja 24 ur na dan).
- Po 10 dneh vam bo indikator sporočil, da je čas za zamenjavo polnila, da obnovite zaščito proti komarjem/muham. V difuzorju uporabljajte samo polnila RAID Night&Day.

Če želite izdelek kadar koli izključiti, preprosto izključite difuzor iz električne vtičnice.

Za uporabo v prostorih do 20 m³.

V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.

Močno prezračevanje in uporaba klimatske naprave lahko zmanjšata učinkovitost izdelka.

Za optimalno učinkovitost izdelka med uporabo zaprite okna.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Tri nastavitve segrevanja

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Culicidae:
Splošno ime: Komarji
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Muscidae:
Splošno ime: Muhe
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Za uporabo v gospodinjstvih in drugih zasebnih zaprtih prostorih.

Način(-i) uporabe

Metoda: Electrically heated vaporiser with three heating settings.

Podroben opis:

Formulacija je sestavljena iz transflutrina, absorbiranega v inertnem nosilnem ogrodju. Inertno ogrodje se segreva z električno grelno enoto, ki povzroči, da transflutrin kontrolirano izhlapeva.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Ena enota zadošča za 320 ur uporabe v prostoru velikosti do 16 m³, če jo uporabljate 24 ur na dan pri nizki nastavitvi. Ena enota zadošča za 240 ur uporabe v prostoru do 20 m³, če jo uporabljate 24 ur na dan pri srednji nastavitvi. Ena enota zadošča za 160 ur uporabe v prostoru do 30 m³, če jo uporabljate 24 ur na dan pri visoki nastavitvi.

Redčenje (%): 0

Število in časovni raspored uporabe:

Ena enota zadošča za 320 ur uporabe v prostoru velikosti do 16 m³, če jo uporabljate 24 ur na dan pri nizki nastavitvi.

Ena enota zadošča za 240 ur uporabe v prostoru do 20 m³, če jo uporabljate 24 ur na dan pri srednji nastavitvi.

Ena enota zadošča za 160 ur uporabe v prostoru do 30 m³, če jo uporabljate 24 ur na dan pri visoki nastavitvi.

	V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	<p>Trdna škatla iz vlaknenih plošč vsebuje:</p> <p>- Night & Day™ + 1 polnilo</p> <p>ali</p> <p>- Night & Day™ Trio + 1 polnilo</p> <p>ali</p> <p>- dve polnili</p> <p>Night & Day™ in Night & Day™ Trio sta prazni difuzorski enoti.</p> <p>Montaža za enoto - PP - 4,75 g</p> <p>Metalizirana vrečka - Metalizirana (aluminij) PP in PET - 106 x 106 mm (vsebuje 1 polnilo)</p> <p>1 polnilo je peščena sredica za sestavo v difuzorski enoti.</p>

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

1) Za sestavljanje izdelka:

- Odprite srebrno vrečko in izvlecite polnilo, ki ga držite za trikotno plastično lupino.
- Polnilo vstavite v režo za polnilo difuzorja in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.

2) Za pripravo kazalnika porabe, ki vam pove, kdaj je izdelek pri koncu:

- primite za jeziček in z zgornje strani polnila odlepите srebrno obarvano folijo, ki prikazuje indikator porabe modre tekočine.
- Tekočina bo med uporabo izhlapevala le, ko je difuzor priključen.
- Čas za zamenjavo polnila je, ko se tekočina posuši.

3) Za aktiviranje izdelka in zaščite proti komarjem/muham, priključite vtič v vtičnico 230V.

- Vsak položaj vtiča je sprejemljiv.
- Rdeča lučka sporoča, da izdelek deluje.
- Za optimalno učinkovitost aktivirajte napravo 1 uro vnaprej za komarje in 1,5 ure vnaprej za muhe.

4) Uporabljajte ga noč in/ali dan, 24 ur na dan:

- Eno polnilo zadošča za 10 dni uporabe pri srednji nastavitvi (če se uporablja 24 ur na dan pri srednji nastavitvi)
- Indikator vam bo sporočil, da je čas za zamenjavo polnila, da obnovite zaščito proti komarjem/muham. V difuzorju uporabljajte samo polnila RAID Night&Day.

Če želite izdelek kadar koli izključiti, preprosto izključite difuzor iz električne vtičnice.

Pritisnite gumb za preklop iz »nizke« nastavitve na »srednjo«, »visoko« ali »izklop«. ALI

Pritisnite gumb za preklop iz »nizke« nastavitve na »srednjo« ali »visoko«.

Ponovno polnjenje bo trajalo ~

- 320 ur pri nizki nastavitvi za majhne sobe, v velikosti približno 16 m³
- 240 ur pri srednji nastavitvi za srednje velike sobe, v velikosti približno 20 m³
- 160 ur pri visoki nastavitvi za velike sobe, v velikosti 30 m³

lučka = izklopljeno

1 lučka = nizka nastavitvev = 16 m³ velike sobe

2 lučki = srednja nastavitvev = 20 m³ velike sobe

3 lučke = visoka nastavitvev = 30 m³ velike sobe

V bistveno večjih prostorih uporabite 2 enoti.

Močno prezračevanje in uporaba klimatske naprave lahko zmanjšata učinkovitost izdelka.

Za optimalno učinkovitost izdelka med uporabo zaprite okna.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pazite, da se naprava uporablja v pravih nastavitvah, odvisno od velikosti sobe glede na možna tveganja za zdravje ljudi.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

5. Splošna navodila za uporabo meta SPC

5.1. Navodila za uporabo

glejte navodila za posamezno vrsto uporabe

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Otipno opozorilo na nevarnost (EN/ISO 11683)

Izdelek se mora uporabljati v skladu z navodili za uporabo, glede na velikost sobe. Ne uporabljajte v omejenih prostorih.

Če pride do stika kože s polnilom, nemudoma sperite z milom in vodo.

Med uporabo ne dovolite, da napravo prekrija kakršen koli material.

Naprave se ne dotikajte s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami.

Pred uporabo odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in kletke za živali.

Med uporabo izključite akvarijski zračni filter.

Ne uporabljajte neposredno na ali v bližini hrane, krme ali pijač ali na površinah ali pripomočkih, ki bi lahko prišli v neposreden stik s hrano, krmo, pijačo ali živalmi. Izdelka ne uporabljajte v kuhinji.

Izdelka ne hranite v bližini hrane, pijače in krme.

Vsebuje transflutrin (piretroidi), za mačke je lahko smrtonosen. Preprečite mačkam stik s tretiranim območjem.

Hraniti izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Transflutrin lahko povzroči parestezijo (pekoč občutek in bodenje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo: Poiščite zdravniško pomoč.

Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje: Brez posebnih zahtev

Stik s kožo: Nemudoma slecite vsa kontaminirana oblačila. Izperite z milom in veliko količino vode. Če se razvije draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila.

Stik z očmi: Sperite z veliko količino vode. Če se razvije draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: NE poskušajte izzvati bruhanja. Usta sperite z vodo. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ničesar ne dajajte v usta nezavestni osebi.

Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka.

V primeru nezgode pokličite center za zastrupitve [vstavite nacionalno telefonsko številko]

Nujni ukrepi za varovanje okolja

Izdelka ne izpirajte v površinsko vodo ali kanalizacijski sistem.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek je treba odstraniti v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti izdelka je 4 leta.

6. Druge informacije

Izdelek vsebuje 300 mg čistega transflutrina na enoto.

7. Tretja raven informacij: posamezni proizvodi v meta SPC

7.1 Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod

Trgovsko ime	Raid Night&Day	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja <small>(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)</small>	SI-0023846-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	13,4

Trgovsko ime	Raid Night&Day Trio	Področje trženja: SI
Številka dovoljenja <small>(Referenčna številka vnosa v R4BP 3 - Nacionalno dovoljenje)</small>	SI-0023846-0002 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	13,4

