

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Sikkens Rubbol WP 177 (BPD)

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Číslo autorizácie: 2010/8209/8088/SK/MA/10561

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0005255-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	2
5. Všeobecné pokyny pre použitie	4
5.1. Pokyny na používanie	4
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	4
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	4
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	4
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	5
6. Ďalšie informácie	5

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Sikkens Rubbol WP 177 (BPD)

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
	Adresa	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švédsko
Číslo autorizácie	2010/8209/8088/SK/MA/10561	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0005255-0000	
Dátum autorizácie	26/04/2012	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	30/10/2025	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Adresa výrobcu	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švédsko
Miesto výrobných priestorov	Akzo Nobel Industrial Coatings AB 20517 Malmö Švédsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	39 - 3-jódprop-2-inyl-butyلكarbamát (IPBC)
Meno/Názov výrobcu	Troy Corporation
Adresa výrobcu	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	One Avenue L NJ 07105 Newark Spojené štáty americké

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
3-jódprop-2-inyl-butyلكarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,6

2.2. Typ úpravy

základný náter na báze vody

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje IPBC a propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - priemyselné použitie

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Pre všetko vonkajšie drevo, ktoré nie je v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou a nie je staticky namáhané, napr. fasády, okná (vnútorné a vonkajšie súčasti), prístrešky pre autá, okenice a balkónové zábradlia. Nie je určený na použitie v interiéri. Schválenie sa udeľuje pre triedu použitia 2 a triedu použitia 3.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Aureobasidium pullulans spp. Bežný názov: Sapstain fungi Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vonkajšie Pre všetko vonkajšie drevo, ktoré nie je v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou a nie je staticky namáhané, napr. fasády, okná (vnútorné a vonkajšie súčasti), prístrešky pre autá, okenice a balkónové zábradlia. Nie je určený na použitie v interiéri.
Spôsob(y) aplikácie	Máčanie a oplachovanie - -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikujte 120 – 160 ml/m ² (122 – 162 g/m ²) - 0 - 1 aplikácia
Katégoria(ie) používateľ'ov	Priemyselné
Veľkosti balenia a obalový materiál	plechovka/ konzerva, kov: , 20L plechovka/ konzerva, plast: HDPE , 120L

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrch dreva musí byť pred ošetrovaním čistý a suchý. Narábajte s výrobkom a sušte čerstvo ošetrované drevo v oblastiach s dobrým vetraním. Uchovávajte čerstvo ošetrované drevo pod zastrešením alebo inak chránené pred dažďom až do úplného uschnutia. Nevdychujte prach vznikajúci pri brúsení. Moridlo je pripravené na použitie. Neriedte ho. Pred použitím dobre premiešajte. Aplikujte máčaním a/alebo oplachovaním. Po použití nádobu opätovne uzavrite. Teplota spracovania je 15 – 25 °C. Aplikujte 120 – 160 ml/m² (122 – 162 g/m²). Doba schnutia je 4 – 6 hodín (20 °C/65 % rel. vlhkosť). Mal by sa aplikovať vrchný náter.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Noste ochranný odev, rukavice a ochranu očí/tváre.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pokožku okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.
Po zasiahnutí očí: Ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade výskytu príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie, ak to výslovne nenariadi zdravotnícky personál. Ak dôjde k zvracaniu, treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.
Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a pokoji. Poskytnite umelé dýchanie vyškolenou osobou, ak je dýchanie nepravidelné alebo zastavené. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak sú príznaky závažné alebo dlhotrvajúce. V prípade bezvedomia dajte osobu do stabilizovanej polohy a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zvyšky výrobku by mali byť zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi o nebezpečnom odpade. Prázdne nádoby zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Výrobok skladujte v dobre uzavretých originálnych nádobách pri teplotách okolo 5 – 30°C. Výrobok je stabilný počas 2 rokov pri izbovej teplote.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pozrischválené použitia

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrischválené použitia

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrischválené použitia

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrischválené použitia

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrischválené použitia

6. Ďalšie informácie

Používajte biocídy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.