

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Veloucid Spray D

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018398-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018398-0006

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Veloucid Spray D
VelouCid Spray
MEPA Soft Spray D
ASTRI-UC
SAC WINTERSPRAY

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018398-0000 1-4	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018398-0006	
Data tal-awtorizzazzjoni	11/10/2018	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/09/2028	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen Isvizzera
Post ta 'siti ta' manifattura	Ecolab Baglan , ECOLAB CONTAMINATION CONTROL BRUNEL WAY, BAGLAN ENERGY PARK, NEATH, SA11 2GA South Wales Ir-Renju Unit
	Ecolab Leeds, LOTHERTON WAY, GARFORTH, LEEDS LS25 2JY Leeds Ir-Renju Unit
	Ecolab Rovigo, Viale del Lavoro 10 , 45100 Rovigo Italja
	Ecolab Biebesheim Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG, Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Germanja
	Ecolab NETHERLANDS BV, NL01ECOLAB, BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Olanda
	Ecolab Weavergate, ECOLAB WEAVERGATE PLANT WINNINGTON AVENUE, NORTHWICH CHESHIRE CW8 3AA NORTHWICH Ir-Renju Unit
	Ecolab Mullingar, Forest Park, Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Zone C Westmeath Irlanda
	Ecolab Maribor, Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4 2000 Maribor Slovenja
	Ecolab Rozzano, VIA GRANDI 9/11 20089 ROZZANO Italja
	Ecolab B.V.B.A, Havenlaan: 4 3980 Tessenderlo II-Belġju
	Ecolab CELRA, Nalco Española Manufacturing, SLU C/Tramuntana s/n, Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ Spanja
	Ecolab Chalons Ecolab production France SAS, BP509 Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Franza
	Ecolab Mandra, 25km Old National Road Athens Mandra, oo Attica II-Greċja
	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY, Kivikumuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Finlandja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 00 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 00 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc.
Indirizz tal-manifattur	455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Istat Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Istat Uniti

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd/ Kanto, Natural Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara Chiba 297-8550 Mobara City Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 Piso 4 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,11

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar
Prekawzjoni

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' bżiežel t'annimali wara l-ħlib b' għaddis jew sprejjar

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni
eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp:

	<p>isem xjentifiku: yeasts isem komuni: Fungi/yeasts istadju iżvilupp:</p> <p>isem xjentifiku: enveloped viruses isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp:</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Indoor Id-diżinfezzjoni wara l-hlib tal-bziezel ta' annimali li jipproduċu l-halib (baqar, buffi, mogħoż, nagħaġ)</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Għaddis, Sprejjar - Metod(u/i) t'applikazzjoni Għaddis, Sprejjar Għaddis manwali b'kikkra tal- għaddis jew Tbexxex manwalment b'sprejer tal-grillu jew Tbexxex manwalment b'sprejer elettroniku jew Sprejjar awtomatizzat b'robot.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Applikazzjoni wara l-hlib 1x 3x kuljum (applika wara kull hlib) - Għal kull każ ta' hlib bejn 3-10 mL (għaddis) u 10-15 mL (sprejjar) ta' prodott huwa meħtieġ (annimali b'4 bziezel)</p> <p>--</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib 1x 3x kuljum (applika wara kull hlib) - Għal kull każ ta' hlib bejn 3-10 mL (għaddis) u 10-15 mL (sprejjar) ta' prodott huwa meħtieġ (annimali b'4 bziezel)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>0.5 L - 1000 L reċipjent HDLE</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 4.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 4.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 4.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 4.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 4.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti. Prodott għandu jiġi applikat wara l-ħlib b'użu ta' kikkra tal-ghadis. Il-prodotti għandhom jitlegħu sa temperaturi oġġla minn 20 ° C qabel l-użu. Applika l-prodott fuq il-bizla sħiħa u tixxottahex. Żomm l-annimali weqfin għal 5 minuti. Qabel il-ħlib li jmiss, b'attenzjoni naddaf il-bżiežel. L-użu ta' 'pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti (materjal ta' l-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur ta' l-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott) għat-tbexxix.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' 'diżinfettar ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' 'prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti potenzjali għas-Saħħa

L-Għajnejn : Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Gilda: Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Bligh: Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Tehid man-nifs: Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Esoniment Kroniku: Griehi marbuta mas-saħħa mhumiex maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Mizuri tal-Ewwel Għajna:

Kuntatt mal-ghajn Minnufih laħlaħ l-ghajnejn b'ħafna ilma, xi kultant għolli l-kpiepel ta' fuq u t'isfel tal-ghajnejn. Iċċekkja għal u neħħi xi lentijiet tal-kuntatt. Fittex attenzjoni medika jekk ikun hemm irritazzjoni.

Tehid man-nifs: Hu l-vittma fl-arja friska u zommu f'pożizzjoni ta' serħan kumdu biex jieħu n-nifs. F'każ ta' prodotti ta' dekompożizzjoni li jittieħdu man-nifs f'nirien, is-sintomi għandhom mnejn ikunu tardivi. Fittex l-attenzjoni medika jekk sintomi iseħħu.

Kuntatt mal-gilda: Laħlaħ il-gilda b'ħafna ilma. Neħħi l-ilbiex u ż-żraben kontaminati. Fittex l-attenzjoni medika jekk sintomi iseħħu.

Bligh: Laħlaħ il-ħalq bl-ilma. Jekk il-materjal ikun inbela' u l-persuna esposta tkun f'sensiha, aġti kwantitajiet żgħar ta' ilma biex tixrob. Tqanqalx ir-remettar għajr jekk mhux ordnat tagħmel hekk minn persunal mediku. Fittex l-attenzjoni medika jekk is-sintomi jipersistu.

Prekawzzjonijiet ambjentali: Evita t-tfrix ta' materjal maqsum u skulat u l-kuntatt mal-ħamrija, korsiji tal-ilma, drejns u drenagġ. Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġġiz ambjentali (drenagġ, korsiji tal-ilma, ħamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenagġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinħattu għall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq ħamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-drenagġ municipali jekk permess legalment.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, għarmi l-prodott li ma jkunx intuża u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-drenagġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skond il-htigijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjanti ta' trattament ta' ilma mormi individwali.

Katalogu Ewropew ta' Skart 200130 - deterġenti apparti minn dawk imsemmija f'20 01 29

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Zomm f'temperaturi ta' bejn 5° C u 25° C u barra mid-dawl tax-xemx dirett. Zomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. Zomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen fil-kontenituri originali.

ħajja fuq l-ixkaffa: 24-il xahar

6. Informazzjoni oħra