

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: Kenocool

Produkta veids(-i): 03 pv - Veterinārā higiēna

Atļaujas numurs: EU-0027740-0000

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0027740-0012

Saturs

| | |
|---|---|
| Administratīvā informācija | 1 |
| 1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums | 1 |
| 1.2. Atļaujas turētājs | 1 |
| 1.3. Biocīdu ražotājs(-i) | 1 |
| 1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i) | 2 |
| 2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids | 2 |
| 2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu | 2 |
| 2.2. Preparatīvais veids | 3 |
| 3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi | 3 |
| 4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i) | 3 |
| 5. Vispārējie norādījumi par lietošanu | 5 |
| 5.1. Lietošanas instrukcija | 5 |
| 5.2. riska samazināšanas pasākumi | 5 |
| 5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai | 5 |
| 5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu | 6 |
| 5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos | 6 |
| 6. Cita informācija | 6 |

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

| |
|----------------|
| Kenocool |
| PEZERK LI PLUS |
| Milcho Dip |

1.2. Atļaujas turētājs

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Atļaujas turētāja nosaukums un adrese | Nosaukums | CID LINES NV |
| | Adrese | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0000 1-10 | |

| | |
|--|-----------------|
| Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3) | EU-0027740-0012 |
| Atļaujas piešķiršanas datums | 01/09/2022 |
| Atļaujas derīguma termiņš | 31/08/2032 |

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Ražotāja nosaukums | CID LINES NV |
| Ražotāja adrese | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija |
| Ražotnes atrašanās vieta | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija |

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

| | |
|---------------------------------|--|
| Aktīvā viela | 1322 - L-(+)-pienskābe |
| Ražotāja nosaukums | Purac Biochem bv |
| Ražotāja adrese | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nīderlande |
| Ražotnes atrašanās vieta | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nīderlande |
| Aktīvā viela | 1322 - L-(+)-pienskābe |
| Ražotāja nosaukums | Jungbunzlauer S.A. |
| Ražotāja adrese | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija |
| Ražotnes atrašanās vieta | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija |

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
|--|---|----------------|------------|-----------|------------|
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,05 |
| Nātrija laurilētera sulfāts | Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0 |
| Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0 |
| C6 alkilglikozīds | Heksil D-glikozīds | Neaktīva viela | 54549-24-5 | 259-217-6 | 0 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 0 |
| Metānsulfoskābe | Metānsulfoskābe | Neaktīva viela | 75-75-2 | 200-898-6 | 0 |
| Sērskābe | Sērskābe | Neaktīva viela | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0 |

2.2. Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Satur mentān-3-onu (CAS Nr. 14073-97-3). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.

Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdens strūklu, pret spirtu noturīgas putas, sauso ķīmikāliju vai oglekļa dioksīdu.

Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.

Atbrīvojies no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem

Atbrīvojies no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, izsmidzinot vai iemērcot

Produkta veids(-i)

03 pv - Veterinārā higiēna

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida

Neattiecas

apraksts

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas
Attīstības stadija: Nav datu

Zinātniskais nosaukums: cits: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs
Attīstības stadija: Nav datu

Lietošanas joma (-s)

Iekštelpas

Veterinārā joma: Lietošanai gatavs izsmidzināšanas/iemērkšanas līdzeklis pupu dezinfekcijai, pēc slaukšanas, bez iepriekšējas tīrīšanas

Lietošanas metode(-es)

Metode: Izsmidzinot vai iemērcot
Sīks apraksts:
/

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām un raugiem: Lietošanai gatavs; saskares laiks – piecas minūtes. Pirms izmantošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai
Atšķaidīšana (%): -
Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:

Aktīvs pret baktērijām un raugiem:
Lietošanai gatavs (ar 3,6 % pienskābi)
Saskares laiks – piecas minūtes

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (augsta blīvuma polietilēns)

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Lietošanas devas:

- 7,5 ml darba šķīduma uz vienu govī vienai lietošanas reizei, izmantojot smidzināšanas flakonu
- 15 ml darba šķīduma uz vienu govī vienai lietošanas reizei, izmantojot izsmidzināšanas iekārtu
- 15 ml uz vienu govī vienai lietošanas reizei, izmantojot izsmidzināšanu ar robotu
- 2,5–5 ml uz vienu govī vienai lietošanas reizei, izmantojot iegremdēšanu/putošanu

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Uzklāt produktu uzreiz pēc katras slaukšanas, divas vai trīs reizes dienā. Pārliecinieties, ka pupi ir pilnībā pārklāti līdz trim ceturtdaļām no tā garuma. Piepildīt iemērkšanas trauku vai smidzināšanas flakonu ar vēlamo produkta daudzumu, bet neizmantojiet vairāk šķidrums, nekā nepieciešams. Pieņemt, ka vienas govys apstrādei nepieciešami 5 ml. Ievērot piecu minūšu saskares laiku. Pirms lietošanas produkts jāsasilda līdz 20 °C. Lai nodrošinātu optimālu pupu dezinfekciju, dzīvnieki jātur stāvus vismaz piecas minūtes.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Jāvalkā aizsargbrilles pret ķīmikālijām.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
SASKARĒ AR ACĪM: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot piecas minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112 / ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvojoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto. Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. Cita informācija

/