

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** Product

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

**Číslo povolení:** EU-0024324-0000

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** EU-0024324-0002

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	5
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	5
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	5
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula
-------------------------------

### 1.2. Držitel povolení

**Jméno (název) a adresa držitele povolení**

Jméno (název)	Veltek Associates Inc. Europe
Adresa	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Nizozemsko

**Číslo povolení**

EU-0024324-0000 1-2
---------------------

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3**

EU-0024324-0002
-----------------

**Datum udělení povolení**

20/04/2021
------------

**Datum skončení platnosti povolení**

31/03/2031
------------

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

**Název výrobce**

Veltek Associates, Inc.,
--------------------------

**Adresa výrobce**

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Spojené státy
--

**Umístění výrobních závodů**

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Spojené státy
--

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	1355 - propan-2-ol
<b>Název výrobce</b>	Exxon Mobil Chemical Company
<b>Adresa výrobce</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Spojené státy
<b>Umístění výrobních závodů</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Spojené státy

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
propan-2-ol		účinná látka	67-63-0	200-661-7	64,8

### 2.2. Typ složení přípravku

AE - Dávkovač aerosolu
------------------------

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.  
 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout  
 Způsobuje vážné podráždění očí.  
 Může způsobit ospalost nebo závratě.  
 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.  
 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Zamezte vdechování par.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte uzamčené.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

Odstraňte obsah v souladu s místními / národními předpisy.

Používejte ochranné brýle.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - 2.1 Dezinfekce pro tvrdé neporézní povrchy: Aerosoly (hnačí plyn)

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	-
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	<p>Latinský název: žádná data  Obecný název: bakterie  Vývojové stadium: -</p> <p>Latinský název: žádná data  Obecný název: droždí  Vývojové stadium: -</p>
<b>Oblast použití</b>	<p>Vnitřní</p> <p>Dezinfekční určené pro použití v čistých místnostech ve výrobním zařízení farmaceutických, biofarmaceutických, zdravotnických a diagnostických produktů pro dezinfekci tvrdých neporézních neživých povrchů, materiálů a zařízení, které nejsou určeny pro přímý kontakt s potravinami nebo krmivem.</p>
<b>Metoda(y) aplikace</b>	<p>Metoda: Aerosolový postřik na povrchy  Podrobný popis:  -</p>

**Aplikační dávka(y) a četnost aplikací**

Míra aplikace: Maximální nanášený objem 35 ml/m<sup>2</sup>  
Ředění (%): připraveno k použití  
Počet a načasování aplikace:  
Výrobek je možné v případě potřeby použít vícekrát denně.

Produkt naneste postříkem ze vzdálenosti 15 až 20 cm po dobu 20 sekund/m<sup>2</sup>.

Délka kontaktu: 2 minuty

**Kategorie uživatelů**

průmyslový

**Velikost balení a obalový materiál**

325 ml nádoba s aerosolem (stěna z hliníku na vnitřní straně ošetřena epoxifenolickou pryskyřicí)

**4.1.1 Návod k danému způsobu použití**

Před dezinfekcí povrchy předem očistíte a osušte. Sterilní ubrousek/hadřík důkladně navlhčete pomocí produktu; ujistěte se, že jsou čištěné povrchy pečlivě navlhčené. Nechte působit nejméně 2 minuty. Po dosažení požadované doby kontaktu nechte povrch oschnout na vzduchu nebo jej setřete sterilizovaným hadříkem nebo ubrouskem. Dezinfikovat lze pouze malé oblasti. Hadříky či ubrousky ošetřené tímto produktem je nutné zlikvidovat v uzavřené nádobě.

**4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití**

V bezprostřední blízkosti oblasti s potenciální možností vystavení produktu by mělo být k dispozici zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprcha.

**4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití**

Viz obecné pokyny k používání.

#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání.

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k používání.

### 5. Obecná pravidla pro používání

#### 5.1. Pokyny pro používání

Viz návod k použití pro konkrétní případy.

#### 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Zajistěte dostatečné větrání s výměnou vzduchu rychlostí 8 jednotek za hodinu nebo více.  
Vyhněte se kontaktu s očima a obličejem.

Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím.  
Ochrana očí: Používejte ochranu očí.

Vyhněte se kontaktu s očima.  
Nevdechujte výpary.  
Během používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  
Wash hands thoroughly after handling.

#### 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Příznaky/poranění v případě vdechnutí: Může způsobovat ospalost nebo závratě. Příznaky/poranění v případě kontaktu s kůží: Opakovaný či dlouhodobý kontakt s pokožkou může způsobit její podráždění, vysychání nebo popraskání.  
Příznaky/poranění v případě kontaktu s očima: Způsobuje vážné podráždění očí  
Příznaky/poranění v případě požití: Mezi příznaky hlášené u lidí patří nevolnost a zvracení v důsledku místního podráždění a systémové účinky, jako je opilost, ospalost, výjimečně bezvědomí a nízká hladina cukru v krvi (zejména u dětí). Vzhledem k typu formulací (ubrousky, aerosol a sprej) jsou však systémové účinky méně pravděpodobné.

Obecné zásady první pomoci: Osobě v bezvědomí nikdy nepodařte nic do úst. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud to bude možné, zdravotníkovi ukažte tento štítek).

**PŘI VDECHNUTÍ:** Přejděte na čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu a v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU:** Pokožku opláchněte vodou nebo pod sprchou. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Opatrně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokud se projeví příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. **PŘI KONTAKTU S OČIMA:** Opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte v oplachování po dobu 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **PŘI POZŘENÍ:** Vypláchněte ústa. Pokud je osoba při vědomí, podejte jí něco k pití. V případě projevu příznaků: Volejte 112 nebo číslo ambulance a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se příznaky nedostaví: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

#### 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Prázdné obaly je možné likvidovat jako běžný odpad nebo v případě možnosti recyklovat.  
Dodatečné informace: S prázdnými obaly zacházejte opatrně, protože zbytkové výpary jsou hořlavé.

#### 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů možného vznícení.  
Obaly nechávejte bezpečně zavřené. Uchovávejte na chladném a dobře větraném místě. Skladujte při teplotách pod 40 °C. Chraňte před mrazem.  
Trvanlivost = 2 roky

### 6. Další informace

Výrobek obsahuje propan-2-ol (r. č. CAS: 67-63-0), pro který byla pro profesionální uživatele v Evropské unii dohodnuta referenční hodnota 129,28 mg/m<sup>3</sup>, která sloužila k vyhodnocení rizika tohoto výrobku.