

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Byebirds Ivory

Τύπος(οι) προϊόντος: PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: -

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0030379-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	6
5.1. Οδηγίες χρήσης	6
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	7
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	7
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	7
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	8

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Byebirds Ivory

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	ByePest Ecolaboratories
	Διεύθυνση	el ingenio 1, 3a 39012 Santander Ισπανία
Αριθμός άδειας	-	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0030379-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	14/12/2018	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	14/12/2028	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Byepest Ecolaboratories SL
Διεύθυνση του παρασκευαστή	C/ El Ingenio 1, 3A, 39012, Santander, Cantabria, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Pol. Industrial de Guarnizo, Centro de Negocios, Nave 3 39611, Guarnizo, Cantabria, Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1430 - Αιθέριο έλαιο μέντας
Όνομα του παρασκευαστή	Esencias Martínez Lozano SA,
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ctra. Lorca KM7 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Ισπανία
Δραστηκής ουσίας	1429 - Αιθέριο έλαιο λεβάντας
Όνομα του παρασκευαστή	Esencias Martínez Lozano SA,
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Ισπανία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Αιθέριο έλαιο μέντας		Δραστηκή Ουσία	8006-90-4		0,37
Αιθέριο έλαιο λεβάντας		Δραστηκή Ουσία	8000-28-0		0,12

2.2. Είδος τυποποίησης

GS - Λιπαρή αλοιφή

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

--

Δηλώσεις προφύλαξης

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
Μακριά από παιδιά.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Use 1 – Bird repellent – Outdoor

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

This product should be used on buildings and adjacent structures such as: windows, roof lines, roof tops, cornices, protusions, facades, surfaces and similar structures on terraces, houses, signs, lights guardrails, handle bars, billboards, bridges, churches, monuments, etc.. to repel or deter away birds.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Columba livia
Κοινή ονομασία: Common pigeons
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία: Larus carnus
Κοινή ονομασία: Common seagull
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εξωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: The product is applied on trays on surfaces to be treated.
Λεπτομερής περιγραφή:

The product is applied on trays on surfaces to be treated.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: See * Number and timing of application

Αραίωση (%): Not required

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

According to the level of infestation:

- Area with nest: 20-30 g each 15 cm.
- High infestation: 20-25 g each 15 cm.
- Medium infestation: 20 g each 20-25cm.
- Low infestation: 20 g each 25-30cm.

Common seagull:

- -Low infestation: 20 g each 25-30cm.

No periodic application is required, once the pest has been controlled, removed the trays after a period of 6 months.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Plastic (HDPE) cartridge of 280 g.
Plastic (PP) cartridge of 400 g.
Pre-filled tray (PA) with 20g of product: box of 8 or 32 prefilled tray.
The trays are closed. Two trays close together one against the other, so there are no disposable parts. The boxes are made of carton SBS 380g.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

See section "Directions for use"

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

See section "Directions for use"

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

See section "Directions for use"

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

See section "Directions for use"

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

See section "Directions for use"

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Use 2 – Bird repellent – Indoor

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

This product should be used in covered structures such as: structures under roofs or terraces, cornices or covered windows, interior structures underneath roofs or open decks such as train stations, parking lots, bus stops, airports, metro stations, warehouses, factories, stadiums, etc.. to repel or deter away birds.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Columba livia*
Κοινή ονομασία: Common Pigeons
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία: *Larus carnus*
Κοινή ονομασία: Common seagull
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Indoor (for covered areas with bird infestation problems)

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: The product is applied on trays on surfaces to be treated.
Λεπτομερής περιγραφή:
The product is applied on trays on surfaces to be treated.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: See * Number and timing of application
Αραίωση (%): Not required
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
According to the level of infestation:
- Area with nest: 20-30 g each 15 cm.
- High infestation: 20-25 g each 15 cm.
- Medium infestation: 20 g each 20-25cm.
- Low infestation: 20 g each 25-30cm.
Common seagull:
- Low infestation: 20 g each 25-30cm.

No periodic application is required, once the pest has been controlled, removed the trays after a period of 6 months.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Επαγγελματίες
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Plastic (HDPE) cartridge of 280 g.
Plastic (PP) cartridge of 400 g.
Pre-filled tray (PA) with 20g of product: box of 8 or 32 pre-filled tray.
The trays are closed. Two trays close together one against the other, so there are no disposable parts. The boxes are made of carton SBS 380g.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

See section "Directions for use"

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

See section "Directions for use"

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

See section "Directions for use"

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

See section "Directions for use"

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

See section "Directions for use"

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Keep out of reach of children and pets.

Read label before use.

Prior the treatment establish the level of infestation:

- Low / Small: 1-10 birds and 0 nests.
- Medium: 1-10 birds and 1-2 nests.
- High / Severe: more than 10 birds and 1 or more nests.

Apply the product only against seagulls when the first signs of infestation or few individuals appear and only using low doses.

It is important to consider the size of the site as this is also decisive for establishing the level of infestation. A small place with a low bird population may actually be a severe problem.

The application method is based on the installation of trays. They are of 6cm of diameter and are adhered to the surface to be treated with silicone glue at the recommended distance. Then they are filled with product.

If trays get emptied, replace them with new ones.

Add a second line for severe cases.

If after 2 weeks from the installation, some birds remain in the treated area, add more quantity in those affected areas. This is due to insufficient amount of product or unattached trays.

No periodic application is required. Once the birds relocate, they do not need to return to the place treated with the product, being able to remove the remains of product after security period of at least 6 months.

For non-professional users: if the pest persists after 6 months that the product has been properly installed, contact with PCO.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

The surface must be clean and dry before the application.

Do not apply the product in rainy days to avoid problems of adhesion of the silicone with the surface.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

First aid measures:

- In case of eye exposure; check for and remove contact lenses, wash eyes with plenty of water maintaining eye lids open for at least 15 minutes.
- Skin contact; wash affected area with plenty of water and soap, without scrubbing.

Advice for medical and healthcare personnel:

- Provide symptomatic and supportive treatment.
WHEN ASKING FOR MEDICAL ADVICE KEEP PACKAGING OR LABEL AT HAND AND CALL YOUR LOCAL POISON CONTROL CENTER [INSERT LOCAL NUMBER HERE].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Trained professional:

Deliver empty containers, unused product and other waste generated during the treatment to a registered establishment or undertaking, in accordance with current regulations
Code the waste according to Decision 2014/955 / EU.

General public and professional:

Empty containers should be deposited in separate collection containers according to the material of the containers.
Unused product and other waste generated during the treatment must be deposited in the residual fraction or in the collecting facilities.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Keep container closed when not in use.
Store in original container, out of reach of food.
Keep in a cool, dry, well ventilated place, at room temperature, and out of the reach of children and pets.

Shelf life: 2 years.

6. Άλλες πληροφορίες

Definitions:

Trained professional: pest control operators, having received specific training in insecticide control according to the national legislation in force.

Professional: User applying biocidal products in the workplace. This user has some knowledge and skills in the handling of chemicals, and is able to correctly use personal protective equipment (PPE) if necessary.

General public (non-professional user): Users who are not professionals and who apply the product in the context of their private life.