

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Outdoor Spray

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0592-ΟΠ

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0029982-0001

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	5
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Outdoor Spray

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Henkel Global Supply Chain B.V.
	Διεύθυνση	Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Ολλανδία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0592-ΟΠ 1-1	

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0029982-0001

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

24/05/2023

Ημερομηνία λήξης της άδειας

28/02/2033

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Henkel Global Supply Chain B.V.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese 47896 Faetano Σαν Μαρίνο
	Eugenio Santos Envasados y Servicios S.L., Polígono Industrial "Llanos de la Estación" S/N 50.800 Zaragoza Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1404 - Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer SAS, Division Crop Science, Environmental Science Business Unit
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Bayer AG, Division Crop Science, Alfred Nobel Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Ινδία

2. Σύθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστηκή Ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,104

2.2. Είδος τυποποίησης

ΑΕ - Αερόλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
Δηλώσεις προφύλαξης	Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που

υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εντομοκτόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους – Απευθείας ψεκασμός

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το προϊόν προορίζεται για χρήση απευθείας σε έντομα σε βεράντες ή εξωτερικούς τοίχους δίπλα σε βεράντες.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Formicinae: Κοινή ονομασία: Linepithema humile, Lasius niger στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Vespidae Κοινή ονομασία: Vespa germanica, Vespa crabro στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Simuliidae: Κοινή ονομασία: Simulium erythrocephalum στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Culex ripiens, Aedes albopictus στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Απευθείας ψεκασμός
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Απευθείας ψεκασμό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ψεκάστε για περίπου 1 δευτερόλεπτο ανά εφαρμογή που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 1 g προϊόντος. Μην υπερβείτε τις 10 εφαρμογές του 1 δευτερολέπτου ανά ημέρα. Αραίωση (%): n.a. Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Μην υπερβείτε τις 10 εφαρμογές του 1 δευτερολέπτου ανά ημέρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Είδος συσκευασίας: Φιάλη αερολύματος
Μέγεθος/ Όγκος συσκευασίας: 300 mL; 400 mL; 500 mL; 600 mL; 750 mL
Υλικό συσκευασίας:
Λευκοσίδηρος προστατευμένος (εποξειδική λάκα)
Λευκοσίδηρος προστατευμένος (χωρίς εποξειδική λάκα)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για άμεση δράση, εφαρμογές 1 δευτερολέπτου είναι επαρκείς για μύγες, μαύρες μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια και σφήκες.
Ψεκάστε της σφήκες από απόσταση 10 cm.
Ψεκάστε μύγες, μαύρες μύγες, κουνούπια και μυρμήγκια από απόσταση 60 cm.
Ψεκάστε τις σφήκες από απόσταση 1 m.
Ψεκάστε απευθείας το πολύ με 10 εφαρμογές του 1 δευτερολέπτου την ημέρα.
Ψεκάστε μόνο τα ακίνητα έντομα ή τα έντομα που βαδίζουν πάνω στις επιφάνειες.
Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών. Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν το προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ψεκάζετε το προϊόν μόνο σε σημεία όπου δεν μπορεί να απελευθερωθεί σε αποχετεύσεις, επιφανειακά ύδατα ή λίμνες.
Μην το χρησιμοποιείτε σε ακάλυπτο έδαφος.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπετε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπετε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπετε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλέπετε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα.
Περιέχει τρανσφλουθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό στα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, μέλισσες, ψάρια και άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί).
Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες εφαρμογής. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στην τρανσφλουθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στις γάτες.
Να μην χρησιμοποιείται απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και παραγωγικά ζώα/κατοικίδια ζώα.
Απομακρύνετε ή καλύψτε τα τερράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή. Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα του ενυδρείου κατά τον ψεκασμό.
Κρατήστε μακριά από τις επιφάνειες/περιοχές εφαρμογής, τους μη εμπλεκόμενους, παιδιά και κατοικίδια ζώα, μέχρι αυτές να στεγνώσουν.
Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρουσιάζονται συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με νερό. Εάν παρουσιάζονται συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρουσιάζονται συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. νεκρά έντομα) σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύετε σε καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από τρόφιμα και ποτά.
Να προστατεύεται από το ηλιακό φως.
Μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C/122°F.
Προστατέψτε από τον παγετό.
Χρόνος ζωής: 12 μήνες.
Μακριά από παιδιά και ζώα μη στόχους/κατοικίδια.

6. Άλλες πληροφορίες