

# Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

**Produktnamn:** Fructose 51% w/w SL

**Produkttyp(er):** PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

**Godkännandenummer:** EU-0027083-0001

**Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3):** SE-0028905-0000

## Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	2
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	3
3. Faro- och skyddsangivelser	3
4. Godkänd användning	3
5. Allmänna villkor för användning	6
5.1. Bruksanvisning	6
5.2. Riskbegränsande åtgärder	6
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	6
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	6
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	7
6. Övrig information	7

## Administrativa uppgifter

### 1.1. Produktens handelsnamn

Attractis
Desintec Fly & Wasp Attractant
Insect Attractant
Wespenfalle
MuscaDrink Forte
VespaDrink Forte
Vesparex
Wasp Attract
Muscattract
Vespattract
Fructolure

### 1.2. Innehavare av produktgodkännande

<b>Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet</b>	Namn	ARMOSA TECH SA
	Adress	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien
<b>Godkännandenummer</b>	EU-0027083-0001	
<b>Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)</b>	SE-0028905-0000	
<b>Datum för godkännande</b>	15/12/2022	
<b>Utgångsdatum för godkännande</b>	30/04/2032	

### 1.3. Tillverkare av biocidprodukter

<b>Tillverkarens namn</b>	ARMOSA SA
<b>Tillverkarens adress</b>	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien

#### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

<b>Verksamt ämne</b>	2326 - D-fruktos
<b>Tillverkarens namn</b>	ARMOSA TECH
<b>Tillverkarens adress</b>	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien

<b>Verksamt ämne</b>	1425 - Ättiksyra
<b>Tillverkarens namn</b>	ARMOSA TECH
<b>Tillverkarens adress</b>	Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien

## 2. Produktens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
D-fruktos		Verksamt ämne	57-48-7	200-333-3	51,03
Ättiksyra		Verksamt ämne		200-580-7	0,9

## 2.2. Typ av formulering

SL - Lösligt koncentrat

## 3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

## 4. Godkänd användning

### 4.1 Bruksanvisning

#### Användning 1 - Användning nr 1 – lockämne för getingar och flugor – koncentrerad vätska

Produkttyp

PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Lockämne för getingar och flugor

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Vespula spp., Dolichovespula spp.  
Svenskt namn: Geting  
Utvecklingsstadium: Adulta

Vetenskapligt namn: Drosophila arter  
Svenskt namn: Fruit fly  
Utvecklingsstadium: Adulta

Vetenskapligt namn: Musca domestica  
Svenskt namn: Husflugor  
Utvecklingsstadium: Adulta

Vetenskapligt namn: Vespa spp.  
Svenskt namn: bålgeting  
Utvecklingsstadium: Adulta

Användningsområde

Inomhus

Utomhus

Inomhus och Utomhus: för getingar, bålgetingar och flugor: Inomhus och utomhus omkring byggnader Inomhus: för att kontrollera bananflugor kan den användas

	<p>utspädd på alla platser där bananflugor skapar problem (endast för inomhusbruk): hotell, restauranger, kök, industrikök, stormarknader, frukt- och grönsaksaffärer, ...</p>
<b>Appliceringsmetod</b>	<p>Metod: Applicering av bete          Detaljerad beskrivning:          Ska användas tillsammans med en lämplig fälla.</p> <p>Utspädd för kontroll av getingar, bålgetingar och vanliga flugor och hålld i en lämplig getingfälla som getingar, bålgetingar och husflugor inte kan komma ut ur.</p> <p>Utspädd för kontroll av bananflugor (Drosophilae) och hålld i en lämplig fälla som bananflugorna inte kan komma ut ur.</p>
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	<p>Dosering: -          Spädning (%):          Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:          Användning mot flugor och getingar: spädd ut 100 ml produkt med 300 ml vatten. Ska anpassas beroende på förpackningsstorleken (t.ex. 50 ml + 150 ml vatten för en förpackning på 50 ml) Användning mot bananflugor: håll 50 ml utspädd produkt i fällan vilket täcker en yta på 4 m<sup>2</sup></p>
<b>Användarkategori(er)</b>	<p>Yrkesmässig användare</p> <p>Allmänheten (icke yrkesmässig användning)</p>
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	<p>Glasflaska: 50 ml till 5 L</p> <p>HDPE flaska: 50 ml till 5 L</p> <p>PE/PA flaska: 50 ml till 5 L</p> <p>PE/PP Påse: 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 och 250 ml</p> <p>(för placering i hinkar (PE eller PP) upp till 2,5 l, kartonger upp till 2,5 l, påsar (PE eller PP) upp till 2,5 l)</p>

#### 4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

<p>För getingar och bålgetingar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flytta på fällan om produkten inte är tillräckligt effektiv.</li> <li>• Placera fällan under tidig morgon eller sen kväll för att undvika en stor mängd getingar och bålgetingar. Fällan ska användas under tidig vår eller vid tecken på geting- och bålgetingaktivitet.</li> <li>· Vid stora angrepp av getingar och bålgetingar måste flera fällor användas (3–4). De ska placeras upp till 10 meter från varandra.</li> <li>• För högsta effektivitet måste fällorna placeras, hängas eller fästas på 1,2–2 meter från marken.</li> <li>• Produkten ska användas med fällor som är särskilt utformade för att fånga getingar och bålgetingar.</li> <li>· Cirka 1/3 av utrymmet ska lämnas mellan den blandade produkten och fällans utgång för att se till att getingarna och bålgetingarna inte kan lämna fällan.</li> <li>· Kontrollera</li> </ul>
--

fällan och fyll på produkten minst en gång per vecka. Byt också ut produkten när fällan är full med getingar och bålgetingar eller när hälften av vätskan har avdunstat.

För flugor:

- Flytta på fällan om produkten inte är tillräckligt effektiv.
- Vid stora angrepp av flugor måste flera fällor användas (3–4). De ska placeras upp till 10 meter från varandra.

- För högsta effektivitet måste fällorna placeras, hängas eller fästas på 1,2–2 meter från marken.
- Produkten ska användas med fällor som är särskilt utformade för att fånga flugor.

· Cirka

1/3 av utrymmet ska lämnas mellan den blandade produkten och fällans utgång för att se till att flugorna inte kan lämna fällan.

· Kontrollera

fällan och fyll på produkten minst en gång per vecka. Byt också ut produkten när fällan är full med flugor eller när hälften av vätskan har avdunstat.

För bananflugor:

- Flytta på fällan om produkten inte är tillräckligt effektiv.
- Vid stora angrepp av bananflugor måste flera fällor användas (3–4). De ska placeras upp till 10 meter från varandra.

- För högsta effektivitet måste fällorna placeras, hängas eller fästas på 1,2–2 meter från marken.
- Produkten ska användas med fällor som är särskilt utformade för att fånga bananflugor.

· Cirka

1/3 av utrymmet ska lämnas mellan den blandade produkten och fällans utgång för att se till att bananflugorna inte kan lämna fällan.

· Kontrollera

fällan och fyll på produkten minst en gång per vecka. Byt också ut produkten när fällan är full med bananflugor eller när hälften av vätskan har avdunstat.

Vid stora angrepp av flugor eller getingar ska en flug- eller getingfälla med 500 ml produkt användas.

#### 4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs etiketten före användning.

Produkten ska inte användas nära bikupor för att skydda bin eller placeras där bin är aktiva (blommor, blommande grödor ...).

Använd endast i närheten av hus.

Sluta använda produkten när angreppet har upphört för att undvika att fånga in andra insekter.

Försiktighetsmått för säker hantering: Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen.

Hygienåtgärder: Förvaras skilt från livsmedel och djurfoder. // Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. // Tvätta alltid händerna efter att du har använt produkten.

#### 4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

**Redogörelse för sannolika direkta eller indirekta (skadliga) effekter:**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**Första hjälpen:**

Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten. Tvätta huden med rikligt med vatten.

Vid ögonkontakt: Skölj ögonen med vatten som en försiktighetsåtgärd.

Vid förtäring: Skölj munnen. Visa om möjligt det här bladet.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Behandla symptomatiskt

#### **Nödåtgärder för att skydda miljön**

Allmänna åtgärder: Undvik kontakt med huden och ögonen.

Åtgärder vid nödsituationer : Ventilera spillområdet.

Undvik utsläpp till miljön.

#### **4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning**

Regional lagstiftning (avfall): Kassering måste ske i enlighet med gällande bestämmelser.

Metoder för avfallshantering: Kassera på ett säkert sätt i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Kassera innehållet och behållaren i enlighet med sorteringsanvisningarna från en licensierad insamlingsplats.

Ekologi – avfallsmaterial: Undvik utsläpp till miljön.

#### **4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras i originalbehållare

Förvaras på väl ventilerad plats

Förvaras svalt.

Skyddas mot frost

Förvara mörkt

Hållbarhet: 2 år

### **5. Allmänna villkor för användning**

#### **5.1. Bruksanvisning**

Vänligen läs – Användarspecifika bruksanvisningar

#### **5.2. Riskbegränsande åtgärder**

Vänligen läs – Specifik RMM

#### **5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder för att skydda miljön**

Vänligen läs – Särskilda uppgifter gällande sannolika direkta eller indirekta effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder för att skydda miljön

#### **5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**



Vänligen läs – Särskilda anvisningar för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

## **5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Vänligen läs – Särskilda förvaringsanvisningar och produktens hållbarhet under normala förvaringsanvisningar

## **6. Övrig information**

Produkten används för att hålla getingar borta från områden där människor befinner sig. Detta garanterar inte ett skydd mot getingstick.