

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Product

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

**Numero di autorizzazione:** EU-0021035-0000

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3):** EU-0021035-0001

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	2
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	3
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	3
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	6
5.1. Istruzioni d'uso	6
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	7
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	7
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	7
6. Altre informazioni	7

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS  
FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VETOCANIS  
BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE  
BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE  
BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray  
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille  
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray  
FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης  
FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO  
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

**Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione**

Nome	Agrobiothers Laboratoire
Indirizzo	ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francia

**Numero di autorizzazione**

EU-0021035-0000 1-1

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)**

EU-0021035-0001

**Data di rilascio dell'autorizzazione**

16/06/2020

**Data di scadenza dell'autorizzazione**

31/05/2030

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

**Nome del produttore**

Agrobioters Laboratoire

**Indirizzo del fabbricante**

ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francia

**Ubicazione dei siti produttivi**

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz Francia

### 1.4. Fabbricanti dei principi attivi

**Principio attivo**

1342 - 3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)

**Nome del produttore**

Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)

**Indirizzo del fabbricante**

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai India

**Ubicazione dei siti produttivi**

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu India

<b>Principio attivo</b>	1386 - S-metoprene
<b>Nome del produttore</b>	Babolna bio Ltd.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ungheria
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ungheria

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2- diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-metoprene	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11- methoxy-3,7,11-trimethyl- 2,4-dodecadienoate	Principio attivo	65733-16-6		0,00225
Propan-2-olo	Propan-2-olo	Sostanza non attiva	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butano	n-butano	Sostanza non attiva	106-97-8	203-448-7	63,458
propano	propano	Sostanza non attiva	74-98-6	200-827-9	16,271
isobutano	isobutano	Sostanza non attiva	75-28-5	200-857-2	4,068

### 2.2. Tipo di formulazione

AE - Generatore di Aerosol

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

### Indicazioni di pericolo

Aerosol altamente infiammabile.  
 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato  
 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
 Provoca grave irritazione oculare.

## Consigli di prudenza

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene PERMETRINA. Può provocare una reazione allergica.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

Conservare a temperature non superiori a 40 °C/104 °F.

Non disperdere nell'ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in accordo con le normative locali..

Smaltire il recipiente in accordo con le normative locali..

## 4. Usi autorizzati

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Uso 1 - Insecticide household spray

##### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

##### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

##### Organismi bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Ctenocephalides felis  
Nome comune: Pulci  
Fase di sviluppo: Larve

Nome scientifico: Ctenocephalides felis  
Nome comune: Pulci  
Fase di sviluppo: Adulti

	<p>Nome scientifico: Ixodes ricinus  Nome comune: Zecche  Fase di sviluppo: -</p> <p>Nome scientifico: Rhipicephalus sanguineus  Nome comune: Zecche  Fase di sviluppo: -</p>
<b>Campo di applicazione</b>	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Trattamento mirato dei mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie, poltrone</p>
<b>Metodi di applicazione</b>	<p>Metodo: Nebulizzazione  Descrizione dettagliata:</p> <p>Dopo aver aspirato la superficie da trattare, il prodotto va erogato a una distanza di 30 cm.</p>
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	<p>Tasso di domanda: Nebulizzazione di 1,3 secondi per circa 1 m<sup>2</sup> (2,1 g/m<sup>2</sup>)  Diluizione (%): 0  Numero e tempi di applicazione:  L'intervallo di tempo minimo tra due trattamenti è di 6 mesi.</p>
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	<p>Utilizzatore non professionale</p>
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	<p>Bomboletta spray in banda stagnata con rivestimento interno in vernice protettiva epossifenolica (250ml o 500 ml)  Bomboletta spray in banda stagnata senza rivestimento interno (300 ml).</p>

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

#### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

#### **4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere le istruzioni generali per l'uso

#### **4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere le istruzioni generali per l'uso

## **5. Indicazioni generali per l'uso**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

- Il prodotto è destinato al trattamento mirato dei mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie, poltrone
- Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.
- Rispettare le dosi di applicazione consigliate.
- Efficacia residuale fino a 6 mesi che può essere ridotta in caso di normale pulizia (per esempio aspirando i tappeti) o di uso intenso delle superfici (ad esempio camminare, fare frizione, ecc.).
- In caso di infestazione persistente, alternare con prodotti contenenti sostanze attive che abbiano una diversa modalità di azione al fine di evitare la resistenza. In tal modo si eliminano gli individui resistenti dalla popolazione.
- Se l'infestazione persiste nonostante siano state osservate le istruzioni riportate sull'etichetta o sul foglio illustrativo, contattare un professionista del settore della disinfestazione.
- Non usare su gatti o altri animali né su cestini per gatti.
- Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento risulta inefficace.

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

- Non utilizzare su superfici e tessili bagnati e lavabili.
- Non lavare i mobili con panni bagnati e non bagnare mai tappeti o stuoie puliti per evitare scarichi nelle fognature.
- Togliere tutti i prodotti alimentari, mangimi per animali e bevande prima del trattamento.
- Non usare su superfici e strutture in prossimità o che possano entrare in contatto con prodotti alimentari, mangimi per animali e bevande.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Dopo l'erogazione, non sostare nei locali e lasciare agire almeno un'ora prima di areare.
- Togliere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima del trattamento.
- Spegnerne il filtro dell'aria dell'acquario durante l'erogazione del prodotto.
- Tenere lontano i gatti dalle superfici trattate. In ragione della loro particolare sensibilità alla permetrina, il prodotto può causare gravi effetti indesiderati nei gatti.
- Tenere lontano i bambini e gli animali domestici durante il trattamento.



### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- In caso di inalazione: Portare il soggetto infortunato all'aria aperta e mantenerlo in posizione semi-seduta. Rivolgersi immediatamente al medico in caso di comparsa dei sintomi e/o se grandi quantità di prodotto sono state inalate.
- In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, sollevando ogni tanto le palpebre superiori e inferiori. Controllare e rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare con acqua tiepida per almeno 10 minuti. Consultare il medico in caso di irritazione o problemi alla vista.
- In caso di contatto con la pelle: Rimuovere indumenti e scarpe contaminati. Sciacquare la pelle contaminata con acqua. Contattare un Centro Antiveneni in caso di comparsa di sintomi.
- In caso di contatto con la bocca: Sciacquare la bocca con acqua. Contattare immediatamente un Centro Antiveneni in caso di comparsa di sintomi e/o se la bocca è entrata a contatto con grandi quantità di prodotto.
- Non somministrare liquidi o indurre il vomito in caso di alterazione della coscienza; mettere l'infortunato in posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.
- Tenere il contenitore o l'etichetta a disposizione.
  
- La permetrina può essere pericolosa per i gatti. Se si osservano segni di avvelenamento, rivolgersi immediatamente a un veterinario mostrandogli la confezione.
- I piretroidi possono causare parestesie (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se il sintomo persiste: Consultare un medico.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non smaltire il prodotto inutilizzato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubature (lavandino, servizi igienici, etc.) né nelle fognature.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità alle normative locali.

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi
- Non conservare a una temperatura superiore a 40 °C
- Non esporre alla luce solare diretta
- Proteggere dal gelo

## 6. Altre informazioni