

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Product

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0023860-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0023860-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	10
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	10
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	11
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	11
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	11
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	11
6. Informazzjoni oħra	11

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Schülke® 8

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Schuelke & Mayr GmbH
Indirizz	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germanja
EU-0023860-0000 1-3	

Numru tal-awtorizzazzjoni

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0023860-0003
08/07/2021
30/11/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol)
Indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733 47443 Moers Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Römerstraße 733 47443 Moers Germanja
	Shamrockstr. 88 44643 Herne Germanja

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizz tal-manifattur	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzioni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Kull likwidu iehor (AL), lest biex jintuża

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jista' jikkawża ġedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkäġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Biegħed mis-shana, uċuň jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuha u sorsi oħra li jaqbdū. – Tpejjipx.

Żomm il-kontenit magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenit u t-tagħmir riċevitur.

Uža' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uža għoddha li ma ttajjarka żnied.

Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita li tibla' bin-nifs sprej.

Uža biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma thossox f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uža ragħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżeen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenit f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - diżinfezzjoni ta' superficie - traxxix

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju izvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju izvilupp: -</p>
Qasam tal-užu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfezzjoni ta' superficij nodfa mhux poruži bħal superficij ta' xogħol żgħar f'żoni medici u mhux medici kif ukoll superficij ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> <p>Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficie</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m². Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont I-SOP.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u material tal-imballaġġ	<p>Flixxun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbi, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP</p> <p>kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p> <p>Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Għeluq: PP/Silikonu/EVA</p>

4.1.1 Uža speċifiċi istruzzjonijiet għall-užu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superficie u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ($20\pm 2^\circ\text{C}$) għal mill-inqas minuta.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri teknici u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ġħajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - diżinfezzjoni ta' superficie - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: -
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni ta' superficiej nodfa mhux poruži bħal superficie ta' xogħol żgħar f'żoni medici u mhux medici kif ukoll superficiej ta' kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Imsieħ
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superficje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superficje.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jantuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u hin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont I-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbi, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Għeluq: PP/Silikonu/EVA

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jantuża fuq is-superficje u msañ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jantuża billi traxxax jew tferra u wara timsaň is-superficje. Halli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$).

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri teknici u/jew organizzattivi: Uža protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - diżinfezzjoni ta' superfici b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz i-stadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficie nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficie.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u hin tal-applikazzjoni: Diżinfezzjoni meta meħtieġa skont I-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonalni
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixbun: 250-1000 ml

materjal tal-imballaggj: HDPE, surlyn/PP
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbi, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP

kanister: 5-10 l
materjal tal-imballaggj: HDPE.
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l
materjal tal-imballaggj: EVA
Gheluq: PP/Silikonu/EVA

4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

4.3.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid ghajnej meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri teknici u/jew organizzattivi: Uža protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, I-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, I-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Užu 4 - dižinfezzjoni ta' superfici b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-užu	Indoor Dižinfezzjoni ta' superficie nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superficie u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superficie.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m ² . Dilwizzjoni (%): - Numru u hin tal-applikazzjoni: Dižinfezzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l
materjal tal-imballagg: EVA
il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA

4.4.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wip bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Halli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$).

4.4.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunal li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid ghajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri teknici u/jew organizzattivi: Uža protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.
Nehħi l-ilma zejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m^2 .
Kun żgur li xarrab l-uċuħ sew.
Wipes użati għandhom jintremew f'recipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal d-iżinfezzjoni ta' superficiżi żgħar.
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.
Evita l-kuntatt ma' l-ghajnejn.
Applika lembut biex timla mill-ġdid.
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-d-iżinfezzjoni. Ipprovdvi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma jaapplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarjiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

L-ewwel għajjnuna:
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna ghall-arja friska f-pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħni l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tipperisti: Ikkonsulta tabib.
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossock ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

-

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeń

Haġġa kemm idu tajeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenit magħluq sew.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenit originali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għaliha Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonal kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.