

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Product

Productsoort(en): PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0020963-0001

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	11
5.1. Gebruiksvoorschrift	11
5.2. Risicobeperkende maatregelen	12
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	12
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	13
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	14
6. Overige informatie	14

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

InSpec IPA

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Enviresearch PT
Adres	Rua Fernando Pessoa 319 2 C Carcevelso Portugal
Toelatingsnummer	1-1

Referentienummer van de asset in R4BP 3

NL-0020963-0001

Toelatingsdatum

05/04/2019

Vervaldatum

27/03/2029

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Redditch Medical

Adres van de fabrikant

Discovery 2, William Armstrong Way, NET Park, Sedgfield, County Durham TS21 3FD Sedgfield Verenigd Koninkrijk
--

Productielocatie

Discovery 2, William Armstrong Way, NET Park, Sedgfield, County Durham TS21 3FD Sedgfield Verenigd Koninkrijk
--

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1355 - Propaan-2-ol
Naam van de fabrikant	Brenntag UK Ltd
Adres van de fabrikant	Cinnabar Court, 5100 Daresbury Park WA4 4BB Warrington Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Brenntag UK Ltd, Cinnabar Court, 5100 Daresbury Park WA4 4BB Warrington Verenigd Koninkrijk
Werkzame stof	1355 - Propaan-2-ol
Naam van de fabrikant	Ineos Solvents Germany GmbH
Adres van de fabrikant	Römerstraße 733 47443 Moers Duitsland
Productielocatie	Römerstraße 733 47443 Moers Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propaan-2-ol		Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	70
Water	Water		7732-18-5	231-791-2	30

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Inademing van damp vermijden.

Na het werken met dit product Hande grondig wassen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Oogbescherming dragen.

NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

In geval van brand:Blussen met Feuerlöscher.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.In goed gesloten verpakking bewaren.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar Entsorgen Sie den in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - schroefdop fles

Productsoort

PT 02 - Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Desinfectiemiddel voor gebruik tegen bacteriën, en gist op niet-poreuze harde oppervlakken in biofarmaceutische, medische apparatuur en laboratorium cleanrooms op cleanroom-vloeren, wanden, plafonds, oppervlakken van apparatuur en handschoenen

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Actinobacter spp.
Triviale naam: Bacteria, aerobic Gram-negative
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Aerobacter spp.
Triviale naam: Bacteria, aerobic Gram-negative
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Bacillus spp.
Triviale naam: Bacteria, aerobic Gram-positive
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: yeast
Triviale naam: Yeasts

Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Fungi
Triviale naam: Fungi
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

biofarmaceutische, medische apparatuur en laboratorium cleanrooms op cleanroom-vloeren, wanden, plafonds, oppervlakken van apparatuur en handschoenen

Toepassingsmethode(n)

Handmatige toepassing -

Gebruiksklaar - niet verdunnen.

Sproei het product op ongeveer 15 cm - 20 cm van het te behandelen oppervlak, giet het direct op oppervlakken of breng het aan met een doek of dweil.

Zorg voor een volledige bevochtiging van de oppervlakken, laat deze gedurende een geschikte contacttijd inwerken.

Niet te gebruiken als een ontsmettingsbad.

Voor gebruik op kamertemperatuur (20±2 °C).

Als u een contacttijd van 5 minuten gebruikt, alleen tegen bacteriën en gisten, zorg er dan voor dat het oppervlak schoon is voordat u het product gebruikt om het oppervlak te desinfecteren.

Voor de fungicide werkzaamheid is reiniging voorafgaand aan desinfectie vereist.

Dosering en frequentie van de toepassing

50 ml product per m² oppervlak. - Gebruiksklaar - niet verdunnen. -
50 ml product per m² oppervlak.
Garantie van de volgende contacttijden:

Bacteriën – 5 minuten in schone omstandigheden
– 15 minuten in vuile omstandigheden

Gist – 5 minuten in schone omstandigheden
– 15 minuten in vuile omstandigheden

Fungi – 15 minuten in schone omstandigheden

**Categorie/categorieën
gebruikers**

Professioneel

**Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal**

HDPE fles met schroefdop – 5 L

HDPE trigger sproeifles – 0.5 L, 1 L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Gebruiksklaar - niet verdunnen.

Sproei het product op ongeveer 15 cm - 20 cm van het te behandelen oppervlak, giet het direct op oppervlakken of breng het aan met een doek of dweil.

Zorg voor een volledige bevochtiging van de oppervlakken, laat deze gedurende een geschikte contacttijd inwerken.

Niet te gebruiken als een ontsmettingsbad.

Voor gebruik op kamertemperatuur (20±2 °C).

Als u een contacttijd van 5 minuten gebruikt, alleen tegen bacteriën en gisten, zorg er dan voor dat het oppervlak schoon is voordat u het product gebruikt om het oppervlak te desinfecteren.

Voor de fungicide werkzaamheid is reiniging voorafgaand aan desinfectie vereist.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

De COSHH-verordening (regeling van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid) 2002 (zoals gewijzigd) is van toepassing op het gebruik van dit product op het werk.

Was de handen en de onbedekte huid vóór de maaltijd en na gebruik.

Vermijd contact met de ogen

Het gebruik van oogbescherming tijdens het hanteren van het product wordt aanbevolen

Gebruikte doekjes moeten worden weggegooid in een gesloten container

Toepassing van technische maatregelen/werkprocessen voor het verwijderen van resten in de lucht is verplicht (bijv. kamerventilatie of LEV) voordat werknemers na grote desinfectie van oppervlakken toegang hebben tot behandelde gebieden. Indien nodig, een wachttijdbeperking van voldoende duur instellen om tijd te laten voor het verwijderen van in de lucht gedragen deeltjes.

Voor gebruik tijdens desinfectie van grote oppervlakken (bijvoorbeeld vloeren) en top-down 'superschoon' in cleanrooms/gecontroleerde omgevingen, is de toepassing van technische maatregelen/werkprocedures om in de lucht aanwezige residuen te verwijderen (bijvoorbeeld kamerventilatie of LEV) verplicht."

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Waarschijnlijke directe of indirecte nadelige effecten:

Irritatie van de huid, ogen, slijmvliezen, maagdarmsstelsel en luchtwegen.

Hoofdpijn, duizeligheid, functionele storingen van het centrale zenuwstelsel en respiratoire depressie.

Gevaar van longaspiratie kan chemische pneumonie, hypotensie en hypoglycemie veroorzaken.

EHBO-instructies:

Inademing - Bij gevoel van onwelzijn contact opnemen met een arts.

Contact met de huid - Huid afspoelen onder lauwwarm, rustig stromend water. Alle besmette kleding onmiddellijk verwijderen en vóór hergebruik wassen.

Indien huidirritatie optreedt: medisch advies inwinnen of een arts raadplegen.

Contact met de ogen - Ogen gedurende enkele minuten voorzichtig spoelen met lauwwarm water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.


Inslikken - mond spoelen. Onmiddellijk 1 glas water drinken. Een arts raadplegen.

Britse artsen moeten contact opnemen met het Nationaal antigifcentrum (www.npis.org) voor meer advies.

In geval van brand:

Blusmiddelen - Kooldioxide, droog bluspoeder, waterstraal.

Grotere brand bestrijden met watersproeistraal of alcoholbestendig schuim.



4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud/verpakking in overeenstemming met de lokale voorschriften.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar op een koele, droge, goed geventileerde plaats in de originele verpakking.
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.
Uit de buurt van direct zonlicht houden.
De houders goed gesloten houden.
Levensduur: 2 jaar

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - verstuiven

Productsoort

PT 02 - Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Desinfectiemiddel voor gebruik tegen bacteriën, en gist op niet-poreuze harde oppervlakken in biofarmaceutische, medische apparatuur en laboratorium cleanrooms op cleanroom-vloeren, wanden, plafonds, oppervlakken van apparatuur en handschoenen.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Actinobacter spp.
Triviale naam: Bacteria, aerobic Gram-negative
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Bacillus spp.
Triviale naam: Bacteria, aerobic Gram-positive
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Aerobacter spp.
Triviale naam: Bacteria, aerobic Gram-negative
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: yeast
Triviale naam: Yeasts
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: fungi
Triviale naam: Fungi
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>biofarmaceutische, medische apparatuur en laboratorium cleanrooms op cleanroom-vloeren, wanden, plafonds, oppervlakken van apparatuur en handschoenen.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Handmatige toepassing - Gebruiksklaar - niet verdunnen. Sproei het product op ongeveer 15 cm - 20 cm van het te behandelen oppervlak, giet het direct op oppervlakken of breng het aan met een doek of dweil. Zorg voor een volledige bevochtiging van de oppervlakken, laat deze gedurende een geschikte contacttijd inwerken. Niet te gebruiken als een ontsmettingsbad.</p> <p>Voor gebruik op kamertemperatuur (20±2 °C).</p> <p>Als u een contacttijd van 5 minuten gebruikt, alleen tegen bacteriën en gisten, zorg er dan voor dat het oppervlak schoon is voordat u het product gebruikt om het oppervlak te desinfecteren.</p> <p>Voor de fungicide werkzaamheid is reiniging voorafgaand aan desinfectie vereist.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>50 ml product per m2 oppervlak. - Gebruiksklaar - niet verdunnen. - 50 ml product per m2 oppervlak. Garantie van de volgende contacttijden:</p> <p>Bacteriën – 5 minuten in schone omstandigheden – 15 minuten in vuile omstandigheden</p> <p>Gist – 5 minuten in schone omstandigheden – 15 minuten in vuile omstandigheden</p> <p>Fungi – 15 minuten in schone omstandigheden</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>HDPE fles met schroefdop – 5 L</p> <p>HDPE trigger sproeifles – 0.5 L, 1 L</p>

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Gebruiksklaar - niet verdunnen.

Sproei het product op ongeveer 15 cm - 20 cm van het te behandelen oppervlak, giet het direct op oppervlakken of breng het aan met een doek of dweil.

Zorg voor een volledige bevochtiging van de oppervlakken, laat deze gedurende een geschikte contacttijd inwerken.

Niet te gebruiken als een ontsmettingsbad.

Voor gebruik op kamertemperatuur (20±2 °C).

Als u een contacttijd van 5 minuten gebruikt, alleen tegen bacteriën en gisten, zorg er dan voor dat het oppervlak schoon is voordat u het product gebruikt om het oppervlak te desinfecteren.

Voor de fungicide werkzaamheid is reiniging voorafgaand aan desinfectie vereist.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

De COSHH-verordening (regeling van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid) 2002 (zoals gewijzigd) is van toepassing op het gebruik van dit product op het werk.

Was de handen en de onbedekte huid vóór de maaltijd en na gebruik.

Vermijd contact met de ogen

Het gebruik van oogbescherming tijdens het hanteren van het product wordt aanbevolen

Gebruikte doekjes moeten worden weggegooid in een gesloten container

Toepassing van technische maatregelen/werkprocessen voor het verwijderen van resten in de lucht is verplicht (bijv. kamerventilatie of LEV) voordat werknemers na grote desinfectie van oppervlakken toegang hebben tot behandelde gebieden. Indien nodig, een wachttijdbeperking van voldoende duur instellen om tijd te laten voor het verwijderen van in de lucht gedragen deeltjes.

Voor gebruik tijdens desinfectie van grote oppervlakken (bijvoorbeeld vloeren) en top-down 'superschoon' in cleanrooms/gecontroleerde omgevingen, is de toepassing van technische maatregelen/werkprocedures om in de lucht aanwezige residuen te verwijderen (bijvoorbeeld kamerventilatie of LEV) verplicht."

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Waarschijnlijke directe of indirecte nadelige effecten:

Irritatie van de huid, ogen, slijmvliezen, maagdarmsstelsel en luchtwegen.

Hoofdpijn, duizeligheid, functionele storingen van het centrale zenuwstelsel en respiratoire depressie.

Gevaar van longaspiratie kan chemische pneumonie, hypotensie en hypoglycemie veroorzaken.

EHBO-instructies:

Inademing - Bij gevoel van onwelzijn contact opnemen met een arts.

Contact met de huid - Huid afspoelen onder lauwwarm, rustig stromend water. Alle besmette kleding onmiddellijk verwijderen en vóór hergebruik wassen.

Indien huidirritatie optreedt: medisch advies inwinnen of een arts raadplegen.

Contact met de ogen - Ogen gedurende enkele minuten voorzichtig spoelen met lauwwarm water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.

Inslikken - mond spoelen. Onmiddellijk 1 glas water drinken. Een arts raadplegen.

Britse artsen moeten contact opnemen met het Nationaal antigifcentrum (www.npis.org) voor meer advies.

In geval van brand:

Blusmiddelen - Kooldioxide, droog bluspoeder, waterstraal.

Grotere brand bestrijden met watersproeistraal of alcoholbestendig schuim.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud/verpakking in overeenstemming met de lokale voorschriften.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar op een koele, droge, goed geventileerde plaats in de originele verpakking.
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.
Uit de buurt van direct zonlicht houden.
De houders goed gesloten houden.
Levensduur: 2 jaar

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gebrauchsfertig nicht verdünnen.

Sprühen Sie das Produkt ca. 15-20 cm von der zu behandelnden Oberfläche entfernt, gießen Sie es direkt auf die Oberflächen oder tragen Sie es mit einem Tuch oder Mopp auf.

Achten Sie auf eine vollständige Benetzung der Oberflächen und auf eine angemessene Kontaktzeit.

Nicht als Desinfektionsbad verwenden.

Zur Verwendung bei Raumtemperatur (20±2 °C).

Wenn Sie eine Kontaktzeit von 5 Minuten (nur gegen Bakterien und Hefe) verwenden, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber ist, bevor Sie das Produkt zur Desinfektion der Oberfläche verwenden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Nur für gewerbliche Anwendung.

Für die Verwendung dieses Produkts bei der Arbeit gelten die Bestimmungen der COSHH-Verordnung (Kontrolle über gesundheitsgefährdende Stoffe) 2002 (in der jeweils gültigen Fassung).

Vor Mahlzeiten und nach Gebrauch Hände und freiliegende Hautstellen waschen.

Berührung mit den Augen vermeiden

Es wird empfohlen, während der Handhabung des Produkts einen Augenschutz zu verwenden

Gebrauchte Tücher müssen in einem geschlossenen Behälter entsorgt werden

Die Anwendung von technischen Kontrollen zur Entfernung von Rückständen in der Luft (z. B. Raumbelüftung oder LEV) ist obligatorisch, bevor die Mitarbeiter nach der Desinfektion großer Fläche die behandelten Bereiche betreten dürfen. Gegebenenfalls Festlegung einer Wartezeitbeschränkung von ausreichender Dauer, um Zeit für die Entfernung von Rückständen aus der Luft zu lassen.

Für den Einsatz bei der Desinfektion von großen Flächen (z. B. Böden) und bei der „Superreinigung“ von oben nach unten in Reinräumen/kontrollierten Umgebungen ist die Anwendung von technischen Kontrollen zur Entfernung von Rückständen in der Luft vorgeschrieben (z. B. Raumlüftung oder LEV).“

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Wahrscheinliche direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen:

Reizung der Haut, der Augen, der Schleimhäute, des Magen-Darm-Trakts und der Atemwege.

Kopfschmerzen, Schwindel, funktionelle ZNS-Störungen und Atemdepression.

Das Risiko einer pulmonalen Aspiration kann zu chemischer Pneumonie, Hypotonie und Hypoglykämie führen.

Erste-Hilfe-Anweisungen:

Einatmen - Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

Hautkontakt - Haut mit reichlich lauwarmem, sanft fließendem Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und vor erneutem Gebrauch waschen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe rufen

Augenkontakt - Sofort vorsichtig mit lauwarmem Wasser mehrere Minuten spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Wenn Reizung auftritt und anhält, ärztliche Hilfe aufsuchen.

Verschlucken – Mund ausspülen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Ärztliche Hilfe aufsuchen.

Medizinisches Fachpersonal aus dem Vereinigten Königreich sollte sich an den National Poisons Information Service wenden. (www.npis.org).

Bei Brand:

Löschmittel - Kohlendioxid, Trockenpulver, Wassersprühstrahl.

Bekämpfung größerer Feuer mit Wassersprühstrahl oder mit alkoholbeständigem Schaum.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

An einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort im Originalbehälter lagern.
Von Zündquellen fernhalten.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Behälter dicht geschlossen halten.
Haltbarkeit: 2 Jahre

6. Overige informatie

Geen