

# Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

**Názov výrobkov:** Répulsif chiens chats et fouines liquide

**Typ(y) výrobku:** Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

**Číslo autorizácie:** FR-2023-0025

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3:** SK-0031495-0000

## Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	3
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	3
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	4
5. Všeobecné pokyny pre použitie	10
5.1. Pokyny na používanie	10
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	10
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	10
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	10
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	10
6. Ďalšie informácie	11

## Administratívne informácie

### 1.1. Obchodné názvy výrobku

Panic Spray
Repel Spray
Barrier Spray
Bariérový sprej
GreenGard Odpudzovač mačiek Spray
GreenGard Odpudzovač psov Spray
GreenGard Odpudzovač kún Spray
Stop Spray
Stop Spray Repel

### 1.2. Držiteľ autorizácie

<b>Názov a adresa držiteľa autorizácie</b>	Názov/Meno	ARMOSA TECH SA
	Adresa	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgicko
<b>Číslo autorizácie</b>	FR-2023-0025	
<b>Referenčné číslo záznamu v R4BP 3</b>	SK-0031495-0000	
<b>Dátum autorizácie</b>	29/11/2023	
<b>Dátum skončenia platnosti autorizácie</b>	06/04/2033	

### 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

<b>Meno/Názov výrobcu</b>	ARMOSA SA
<b>Adresa výrobcu</b>	Rue des Tuilliers 1 4480 Engis Belgicko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Rue des Tuilliers 1 4480 Engis Belgicko

<b>Meno/Názov výrobcu</b>	MORPHEUS
<b>Adresa výrobcu</b>	119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Francúzsko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Francúzsko

#### 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

<b>Účinná látka</b>	1430 - Olej z mäty piepornej
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Exaflor
<b>Adresa výrobcu</b>	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francúzsko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francúzsko

<b>Účinná látka</b>	1429 - Levanduľový olej
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Exaflor
<b>Adresa výrobcu</b>	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francúzsko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francúzsko

<b>Účinná látka</b>	1425 - Kyselina octová
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	QUARON
<b>Adresa výrobcu</b>	BP 89152 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 35091 Rennes Francúzsko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	BP 89152 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 35091 Rennes Francúzsko

## 2. Zloženie a úprava výrobku

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Olej z máty piepornej		Účinná látka	8006-90-4		0,832
Levandulový olej		Účinná látka	8000-28-0		0,832
Kyselina octová		Účinná látka		200-580-7	0,832

### 2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny
-------------------

## 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

<b>Výstražné upozornenia</b>	Obsahuje DL mentón (CAS 1074-95-9) a linalool (CAS 78-70-6). Môže vyvolať alergickú reakciu.
<b>Bezpečnostné upozornenia</b>	

## 4. Autorizované použite(ia)

### 4.1 Opis použitia

#### Použitie 1 - Interiérový repelent – mačky, psy a kuny skalné (profesionálne použitie)

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	-
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	<p>Vedecký názov: Canis lupus familiaris Bežný názov: pes Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Felis catus Bežný názov: mačka Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Martes foina Bežný názov: Kuna skalná Vývojové štádium: Neaplikovateľné</p>
<b>Oblasti použitia</b>	<p>Vnútročné</p> <p>Všetky typy interiérových povrchov (napr. miestnosť, nábytok...).</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Spôsob: sprejovanie Detailný opis:</p> <p>Sprejovanie.</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Aplikačná dávka: 3 ml/m<sup>2</sup> Riedenie (%): Výrobok pripravený na použitie (RTU). Počet a časový rozvrh aplikácie: Reziduálna účinnosť do 3 mesiacov.</p>
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	Profesionálne
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Biela PP fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Biela PE fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Biela PET fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Biela PEHD/F fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Kartón (PE/PE potiahnutý plastom) so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l.</p>

#### 4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

#### 4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

#### 4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

#### 4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

### 4.2 Opis použitia

#### Použitie 2 - Exteriérový repelent – mačky (profesionálne použitie)

Typ výrobku	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Felis catus Bežný názov: mačka Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vonkajšie  Všetky typy exteriérových povrchov (napr. verandy, terasy, nábytok...).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis:

	Sprejovanie.
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	Aplikačná dávka: 3 ml/m <sup>2</sup> Riedenie (%): Výrobok pripravený na použitie (RTU). Počet a časový rozvrh aplikácie: Reziduálna účinnosť do 3 mesiacov.
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	Profesionálne
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	Biela PP fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Biela PE fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Biela PET fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Biela PEHD/F fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l. Kartón (PE/PE potiahnutý plastom) so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 12,5 l; 20 l; 25 l.

#### 4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

#### 4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

#### 4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

#### 4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

### 4.3 Opis použitia

#### Použitie 3 - Interiérový repelent – mačky, psy a kuny skalné (neprofesionálne použitie)

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	-
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	<p>Vedecký názov: Canis lupus familiaris Bežný názov: pes Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Felis catus Bežný názov: mačka Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Martes foina Bežný názov: Kuna skalná Vývojové štádium: Neaplikovateľné</p>
<b>Oblasti použitia</b>	<p>Vnútorne</p> <p>Všetky typy interiérových povrchov (napr. miestnosť, nábytok...).</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Sprejovanie.</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Aplikačná dávka: 3 ml/m<sup>2</sup> Riedenie (%): Výrobok pripravený na použitie (RTU). Počet a časový rozvrh aplikácie: Reziduálna účinnosť do 3 mesiacov.</p>
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	Široká verejnosť (neprofesionálne)
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Biela PP fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l.</p> <p>Biela PE fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l.</p> <p>Biela PET fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l.</p> <p>Biela PEHD/F fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l.</p> <p>Kartón (PE/PET potiahnutý plastom) so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 460 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 1850 ml, 2 l, 2320 ml.</p>

#### 4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-
---

#### 4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-
---

#### 4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-
---

#### 4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-
---

#### 4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-
---

#### 4.4 Opis použitia

##### Použitie 4 - Exteriérový repelent – mačky (neprofesionálne použitie)

Typ výrobku	Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Felis catus Bežný názov: mačka Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vonkajšie  Všetky typy exteriérových povrchov (napr. verandy, terasy, nábytok...).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis:

	Sprejovanie.
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	Aplikačná dávka: 3 ml/m <sup>2</sup> Riedenie (%): Výrobok pripravený na použitie (RTU). Počet a časový rozvrh aplikácie: Reziduálna účinnosť do 3 mesiacov.
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	Široká verejnosť (neprofesionálne)
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	Biela PP fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l. Biela PE fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l. Biela PET fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l. Biela PEHD/F fľaša so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 2 l. Kartón (PE/PET potiahnutý plastom) so striekacou pištoľou alebo fľašovým uzáverom/skrutkovým uzáverom: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 460 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 650 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 850 ml, 900 ml, 950 ml, 1 l, 1850 ml, 2 l, 2320 ml.

#### 4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

#### 4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

#### 4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

#### 4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

## 5. Všeobecné pokyny pre použitie

### 5.1. Pokyny na používanie

Dodržiavajte návod na použitie.

Nepoužívajte v prítomnosti šteniatok a mačiatok mladších ako 3 mesiace.

Vonku výrobok neaplikujte v prípade dažďa.

V prípade dažďa alebo čistenia povrchov sa môže zmeniť biocídny účinok.

Obmedzte použitie na 6 aplikácií ročne.

### 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

-

### 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Volajte NÁRODNÉ TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

### 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

### 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu detí a ne cieľových zvierat/domácich zvierat.  
Čas skladovateľnosti: 2 roky pri teplote prostredia (20 °C).  
Chráňte pred mrazom.  
Chráňte pred svetlom.

## 6. Ďalšie informácie

-