

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: NUNCAS ANTITARME FORTE LAVANDA DPG FOGLIETTI

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Numero di autorizzazione: IT/2023/00882/AUT

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): IT-0027327-0003

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	6
5.1. Istruzioni d'uso	6
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	7
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	7
6. Altre informazioni	7

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

NUNCAS ANTITARME FORTE FRESCO LAVANDA FOGLIETTI
NUNCAS TARME FORTE FRESCO LAVANDA FOGLIETTI
NUNCAS WINCENT ANTITARME FRESCO LAVANDA FOGLIETTI
NUNCAS WOOL ANTITARME FRESCO LAVANDA FOGLIETTI
NUNCAS WOOL TARME FRESCO LAVANDA FOGLIETTI

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Nuncas Italia S.p.A.
	Indirizzo	Via G. Keplero, 29 20019 Settimo Milanese Italia
Numero di autorizzazione	IT/2023/00882/AUT 1-2	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0027327-0003	
Data di rilascio dell'autorizzazione	22/09/2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	21/09/2033	

1.3. Fabbricante/i dei biocidi

Nome del produttore	Nuncas Italia S.p.A.
Indirizzo del fabbricante	Via G. Keplero, 29 20019 Settimo Milanese Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via G. di Vittorio, 43 20017 Rho Italia

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	1404 - Transflutrina
Nome del produttore	Bayer AG Division Crop Science
Indirizzo del fabbricante	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim Am Rhein Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Bayer Vapi Private Limited (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.) Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C. 396195 Vapi, Gujarat India

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Transflutrina		Principio attivo	118712-89-3	405-060-5	1,48
Ethyl Hexyl Lactate	2-ethylhexyl (2S)-2-hydroxypropanoate	Sostanza non attiva	186817-80-1	606-097-1	0
Eucalyptol	1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1,8-Cineole	Sostanza non attiva	470-82-6	207-431-5	1,5
alpha pinene	(1S,5S)-2,6,6-Trimethyl bicyclo[3.1.1]hept-2-ene	Sostanza non attiva	80-56-8	201-291-9	0
L-Menthol	(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanol	Sostanza non attiva	2216-51-5	218-690-9	0
Terpineol	1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexan-1-ol	Sostanza non attiva	8000-41-7	232-268-1	3,71
Linalyl acetate	3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate	Sostanza non attiva	115-95-7	204-116-4	3,38

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)-ethanone	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)-ethanone	Sostanza non attiva	54464-57-2	259-174-3	0
Linalool	3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol	Sostanza non attiva	78-70-6	201-134-4	2,73
Dihydro Myrcenol	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Sostanza non attiva	18479-58-8	242-362-4	2,5
d-Limonene	(R)-p-mentha-1,8-diene	Sostanza non attiva	5989-27-5	227-813-5	0
alpha-cedrene	[3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 $\alpha\alpha$)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene	Sostanza non attiva	469-61-4	207-418-4	0
beta-pinene	(1S,5S)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane	Sostanza non attiva	127-91-3	204-872-5	0
Benzyl Salicylate	Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester	Sostanza non attiva	118-58-1	204-262-9	0
Nopyl Acetate	2-(6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl)ethyl acetate	Sostanza non attiva	128-51-8	204-891-9	1
Acetyl Cedrene	(3R-(3a,3ab,7b,8aa))-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one	Sostanza non attiva	32388-55-9	251-020-3	0,43
Alpha Pinene	(1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene	Sostanza non attiva	7785-26-4	232-077-3	0

2.2. Tipo di formulazione

Diffusore passivo

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Provoca irritazione cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene linalyl acetate. Può provocare una reazione allergica.

Contiene linalool. Può provocare una reazione allergica.

Contiene eucalyptol. Può provocare una reazione allergica.

Contiene nopyl acetate. Può provocare una reazione allergica.

Contiene (E)-anethole. Può provocare una reazione allergica.

Contiene acetyl cedrene. Può provocare una reazione allergica.

Contiene Lavender, Lavandula hybrida, ext.. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

Contiene alpha-pinene. Può provocare una reazione allergica.

Contiene dipentene. Può provocare una reazione allergica.

Contiene trans-menthone. Può provocare una reazione allergica.

Contiene methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate. Può provocare una reazione allergica.

Contiene 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde. Può provocare una reazione allergica.

Contiene caryophyllene. Può provocare una reazione allergica.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - (adulti e larve) tarma dei tessuti - utilizzo non professionale - diffusore passivo - in ambiente chiuso - foglietti/cialda di cellulosa

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Insetticida

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: *Tineola bisselliella*
Nome comune: Cloth moth
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: *Tineola bisselliella*
Nome comune: Cloth moth

	Fase di sviluppo: Larve
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Metodo: Sistema aperto: diffusione Descrizione dettagliata: Sistema aperto: diffusione
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Foglietti di cellulosa da utilizzare in armadi e cassette: 45 mg a.s./m3 (equivalente a 10 foglietti per m3). Cialde di cellulosa da utilizzare in armadi: 65.40 mg a.s./m3 (equivalente a 1.5 cialde per m3) Diluizione (%): prodotto pronto all'uso Numero e tempi di applicazione: Efficace per 6 mesi, ripetere l'applicazione solo se necessario. Attendere 6 mesi prima della seconda applicazione. Massimo 2 applicazioni /anno.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Dimensione del sacchetto: 150 x 115 mm (una cialda per sacchetto / una striscia per sacchetto composta da 2-4-8-12-16 foglietti) Materiale del sacchetto: PES/AL/LDPE film polilaminato

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Si prega di riferirsi alle istruzioni generali d'uso

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Si prega di riferirsi alle istruzioni generali d'uso

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Si prega di riferirsi alle istruzioni generali d'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Si prega di riferirsi alle istruzioni generali d'uso

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Si prega di riferirsi alle istruzioni generali d'uso

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

NATF LAVANDA DPG Foglietti

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo prima dell'uso e seguire tutte le informazioni riportate.

Aprire l'imballo esterno, estrarre il prodotto dal contenitore, posizionarlo nell'armadio, nel cassetto o appenderlo alla gruccia nell'armadio. Il prodotto è costituito da carta di cellulosa pretagliata per essere divisa in singoli foglietti.

Applicare 10 foglietti per m³ di armadio o cassetto. Adeguare il numero di foglietti a seconda del volume dell'armadio o del cassetto da trattare.

Armadi e cassette trattati devono essere tenuti chiusi il più possibile per conservare il principio attivo nell'ambiente e garantire la massima efficacia.

Ripetere il trattamento solo se necessario. Attendere 6 mesi prima della seconda applicazione. Massimo 2 applicazioni /anno.

Informare il possessore dell'autorizzazione se il trattamento risulta inefficace.

NATF LAVANDA DPG Cialde

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo prima dell'uso e seguire tutte le informazioni riportate.

Aprire l'imballo esterno, inserire il gancetto fornito nel foro della cialda, estrarre la cialda dal contenitore e appenderla alla barra appendiabiti nell'armadio. Il prodotto è pretagliato per essere diviso a metà all'occorrenza.

Applicare 1.5 cialde per m³ di armadio. Adeguare il numero di cialde a seconda del volume dell'armadio da trattare.

L'armadio trattato deve essere tenuto chiuso il più possibile per conservare il principio attivo nell'ambiente e garantire la massima efficacia.

Ripetere il trattamento solo se necessario. Attendere 6 mesi prima della seconda applicazione. Massimo 2 applicazioni /anno.

Informare il possessore dell'autorizzazione se il trattamento risulta inefficace.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali da compagnia/animali non bersaglio.

Maneggiare il prodotto toccando solo l'area libera dalla miscela biocida. Non toccare l'area impregnata dalla miscela biocida.

Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione.

Una volta posizionato nel cassetto/armadio, evitare di toccare il prodotto biocida.

Da utilizzare solo in aree inaccessibili a neonati, bambini, animali da compagnia (specialmente gatti) e animali non bersaglio.

Non riporre vicino a cibo, bevande e mangimi.

Non applicare direttamente o in prossimità di cibo, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che vanno in contatto diretto con cibo, mangimi, bevande e bestiame/animali da compagnia.

Non applicare in stanze dove sono presenti terrari o acquari.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Probabili effetti diretti o indiretti:

Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Può causare una reazione allergica cutanea.
I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione).
Se i sintomi persistono: consultare un medico.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Istruzioni di primo soccorso:

SE INALATO: In caso di sintomi chiamare un centro antiveleni o un medico.
SE INGERITO: In caso di sintomi chiamare un centro antiveleni o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. Lavare la pelle con acqua. Se si verificano irritazioni o eruzioni cutanee: Consultare un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: In caso di sintomi sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è agevole farlo. Chiamare un centro antiveleni o un medico.

Misure di emergenza per la protezione dell'ambiente:

Non permettere l'ingresso in acque superficiali o fognature. In caso di immissione in corsi d'acqua, suolo o acqua di scarico in grandi quantità, informare le autorità competenti. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: prelevare meccanicamente e raccogliere in apposito contenitore per lo smaltimento.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Il prodotto inutilizzato deve essere smaltito come rifiuto pericoloso secondo le normative nazionali.
L'imballaggio vuoto del prodotto e il prodotto dopo 6 mesi di utilizzo possono essere smaltiti con i rifiuti domestici secondo le normative nazionali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Validità: 3 anni.
Non conservare a temperatura 5 °C e >40 °C.

6. Altre informazioni

-